

Guide d'inspiration 2026

JARDIN



IB COECK


FUTUREPROOF SINCE 1929

FR



Consultez notre site web pour découvrir toute notre assortiment de produits.

www.coeck.be



Grâce à **l'outil de localisation des distributeurs** sur notre site web, vous pouvez trouver les points de vente de nos produits par commune ou par ville.

Avez-vous une question ? Utilisez le formulaire de contact sur notre site web ou contactez notre service commercial interne : commerciale@coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929



À PROPOS DE COECK

Chez Coeck, nous estimons que nos produits, destinés à la construction et à la rénovation, doivent être accessibles à un large public. Nous œuvrons à rendre nos produits abordables et accessibles pour tous.

Avec les pavés, les carrelages et les finitions de Coeck, vous optez pour des produits durables et bénéficiez de 4 générations d'expérience. Durabilité dans la production comme dans l'utilisation, pour que vous profitiez pleinement de votre jardin, terrasse et allée pendant des années.

Laissez-vous inspirer et créez un jardin qui vous ressemble avec nos pavés et carrelages, donnez vie à votre jardin et terrasse, en hiver comme en été. Un espace beau à regarder et encore plus agréable à vivre.


DURABILITÉ

Chez Coeck, nous entreprenons avec le souci de l'humain et de l'environnement. Pour nous, la croissance doit être durable et repose sur six piliers : innovation – énergie – matériaux – logistique – reconnaissance et ancrage local.

Coeck garantit également des produits aux dimensions précises et aux couleurs durables. Les **certifications CE** et **label de qualité BENOR** attribués selon les catégories de nos produits attestent de leur fiabilité.

RÉSEAU DE DISTRIBUTEURS

Notre vaste réseau de distributeurs vous facilite la vie : il y a toujours un revendeur professionnel près de chez vous. Vous pouvez également demander conseil à votre expert, qui saura vous guider rapidement et efficacement.



8
Pavés en béton



32
Dalles en béton



24
**Solutions
drainantes IDRO**



54
Pierre naturelle



78
Céramique




98
Extra

Béton	6	Pierre naturelle	54
Pavés en béton	8	Bluestone	58
1. Pavés tambourinés cylindre	10	Aperçu de l'assortiment	63
2. Pavés tambourinés in-line	12	Finitions	64
3. Pavés non-tambourinés	14	Pierre indienne	66
Aperçu de l'assortiment	16	Aperçu de l'assortiment	69
Pavés en béton	20	Gravier décoratif	70
Aperçu de l'assortiment	23	Aperçu de l'assortiment	76
Solutions drainantes IDRO	24	Céramique	78
Dalles drainants	26	Dalles en céramique	80
Dalles à gazon	28	Aperçu de l'assortiment	88
Aperçu de l'assortiment	30	Finitions et pièces sur mesure	92
Dalles en béton	32	Aperçu de l'assortiment	96
Aperçu de l'assortiment	37	Dalles de terrasse	38
Aperçu de l'assortiment	41	Aperçu de l'assortiment	41
Éléments de finition	42	Accessoires	100
Aperçu de l'assortiment	48	Aperçu de l'assortiment	104
Jardinières	50	À propos de Coeck	110
Pieds de parasol	52		
Briques empilables	53		

Béton



TAMBOURINÉ IN-LINE
FORMAT WAAL
NOIR



Accorder une
attention particulière
aux méthodes de
placement.

Pavés en béton	8	Dalles en béton	32
1. Pavés tambourinés cylindre	10	Aperçu de l'assortiment	37
2. Pavés tambourinés in-line	12	Dalles de terrasse	38
3. Pavés non-tambourinés	14	Aperçu de l'assortiment	41
Aperçu de l'assortiment	16	Éléments de finition	42
Pavés en béton	20	Aperçu de l'assortiment	48
Aperçu de l'assortiment	23	Jardinières	50
Solutions drainantes IDRO	24	Pieds de parasol	52
Dalles drainants	26	Briques empilables	53
Dalles à gazon	28		
Aperçu de l'assortiment	30		


Un large choix de tailles, modèles et couleurs avec des pavés en béton.

BÉTON


Vous recherchez un pavage économique et durable ?
Optez pour les pavés en béton, qui restent une solution
populaire pour le pavage des allées, des terrasses, ...
Outre le format et la couleur, il est important de choisir la finition souhaitée. La gamme de produits comprend : des pavés en béton, tambourinés in-line ou cylindres, non-tambourinés, ainsi que des dalles en béton. Découvrez pourquoi on le trouve si abondamment dans nos jardins et nos allées.



PAVÉ TAMBOURINÉ
IN-LINE FORMAT WAAL
AUTOMNE



1. Pavés tambourinés cylindre pour un aspect vieilli et rustique



Le tambourinage des pavés peut se faire de deux manières différentes : tambourinés cylindres ou in-line. Vous préférez un aspect vieilli et rustique ? Optez dans ce cas pour le tambouriné cylindre. Le pavé subit un traitement de vieillissement dans un cylindre après sa production. Les pavés s'entrechoquent dans le tambour et de petits

morceaux se détachent des bords et des coins. Ce processus confère aux pavés une apparence unique et l'impression d'un vieillissement naturel grâce à ces bords travaillés. Idéal pour l'aménagement de votre terrasse, sentier de jardin ou les allées, et disponible de façon standard en dimension unique et en différentes épaisseurs et couleurs.

2. Pavés tambourinés in-line


pour un aspect tambouriné subtil



La technique du tambourinage in-line consiste le traitement de la surface du pavé avec des fins marteaux. La finition est alors plus fine, moins rugueuse que lors d'un tambourinage cylindre. Un autre avantage du tambourinage in-line est que tous les pavés sont posés sur la palette face visible vers le haut. De cette façon, vous pouvez

les mettre en place directement, ce qui n'est pas le cas avec le tambourinage classique.

Le pavé tambouriné in-line est aussi disponible en format Waal, c'est-à-dire plus long et étroit. Cette pierre rectangulaire peut être aisément posée selon des motifs différents.



3. Pavés non-tambourinés

pour une architecture épurée et moderne

Sans chanfrein

Les pavés non-tambourinés ne sont pas tambourinés après la production et ils n'ont pas reçu un processus de vieillissement. Ils conservent ainsi une finition plane et un aspect propre et moderne.



L'absence de traitement du tambour permet d'obtenir des joints plus serrés entre les pavés, ce qui donne un aspect plus net et uniforme.

Avec chanfrein

Coeck propose également des pavés non-tambourinés, des produits avec un léger chanfrein sur chaque côté des pavés. Ce pavé avec chanfrein a un bord étroit et facetté, qui permet une pose de pavés serrée s'intégrant harmonieusement aux abords des logements modernes.





Pavés tambourinés cylindre
(Long x larg x épais)



GRIS
10x10x4 - 100 pièces/m²
10x10x6 - 100 pièces/m²(**)
15x15x4 - 44 pièces/m²
15x15x5 - 44 pièces/m²
15x15x6 - 44 pièces/m²



NOIR
10x10x4 - 100 pièces/m²
10x10x6 - 100 pièces/m²(**)
15x15x4 - 44 pièces/m²
15x15x5 - 44 pièces/m²
15x15x6 - 44 pièces/m²



AUTOMNE
10x10x4 - 100 pièces/m²
15x15x4 - 44 pièces/m²
15x15x5 - 44 pièces/m²
15x15x6 - 44 pièces/m²



GRIS-NOIR
15x15x4 - 44 pièces/m²
15x15x5 - 44 pièces/m²
15x15x6 - 44 pièces/m²



VIEUX-GRIS
15x15x6 - 44 pièces/m²



SABLE JAUNE
15x15x4 - 44 pièces/m²



Pavés tambourinés in-line
(Long x larg x épais)



GRIS
15x15x6 - 44 pièces/m²
15x15x8 - 44 pièces/m²(*)
20x20x6 - 25 pièces/m²
20x30x6 - 16 pièces/m²



NOIR
15x15x6 - 44 pièces/m²
15x15x8 - 44 pièces/m²(*)
20x20x6 - 25 pièces/m²
20x30x6 - 16 pièces/m²



AUTOMNE
15x15x6 - 44 pièces/m²



GRIS-NOIR
15x15x6 - 44 pièces/m²
20x20x6 - 25 pièces/m²
20x30x6 - 16 pièces/m²




GRIS SOURIS
15x15x6 - 44 pièces/m²
20x20x6 - 25 pièces/m²



PIERRE BLEUE
15x15x6 - 44 pièces/m²
20x20x6 - 25 pièces/m²



ROSE-ROUGE
15x15x6 - 44 pièces/m²



DOLOMIE-JAUNE
15x15x6 - 44 pièces/m²



NOIR
20x5x6 - 100 pièces/m²



AUTOMNE
20x5x6 - 100 pièces/m²



GRIS-NOIR
20x5x6 - 100 pièces/m²



GRIS SOURIS
20x5x6 - 100 pièces/m²



PIERRE BLEUE
20x5x6 - 100 pièces/m²

(*) sur commande

(**) jusqu'à épuisement des stocks



Pavés non-tambourinés avec chanfrein

(Long x larg x épais)




GRIS

15x15x6 - 44 pièces/m²
20x20x6 - 25 pièces/m²



NOIR

15x15x6 - 44 pièces/m²
20x20x6 - 25 pièces/m²



Pavés non-tambourinés sans chanfrein

(Long x larg x épais)



GRIS

15x15x6 - 44 pièces/m²
20x20x6 - 25 pièces/m²
20x30x6 - 16 pièces/m² (*)




NOIR

15x15x6 - 44 pièces/m²
20x20x6 - 25 pièces/m²
20x30x6 - 16 pièces/m²



GRIS-NOIR

15x15x6 - 44 pièces/m²
20x20x6 - 25 pièces/m² (*)
20x30x6 - 16 pièces/m² (*)




PAVÉS IN-LINE 20X30X6
GRIS-NOIR

(*) sur commande

Une pierre de qualité et solide comme le roc, le pavé en béton.

Grâce à son épaisseur, le pavé en béton résiste à toutes les charges, même sous pression intensive. Un excellent matériau pour votre allée ou vos emplacements de parking. Le pavé double convient même comme aménagement de parkings et autres espaces publics. Grâce à son aspect classique et indémodable, il mérite aussi une place sur votre terrasse ou dans votre allée de jardin.




311 BENOR 161

La preuve de leur qualité est apportée par le certificat BENOR obtenu pour les modèles de 7, 8 et 10 centimètres d'épaisseur. Une agence indépendante ne décerne ce label qu'aux meilleurs produits – après audits internes et externes.

Les pavés répondent également aux dernières normes européennes : NBN EN 1338 et NBN B 21-311.

On devine sans peine la forme de ce pavé : carré ou rectangulaire. L'un est exactement la moitié de l'autre. Les pavés en béton ont des écarteurs qui permettent de les placer à une distance parfaite l'un de l'autre. Cela garantit une surface lisse sans endommager les bords quand ils vibrent lors du passage de charroi lourd ou tout simplement lors de leur mise en place.





Pavés en béton rectangulaires

(Long x larg x épais)




GRIS

22x11x5 - 41 pièces/m²
22x11x7 - 41 pièces/m²
22x11x8 - 41 pièces/m²
22x11x10 - 41 pièces/m²

NOIR

22x11x5 - 41 pièces/m²
22x11x7 - 41 pièces/m²
22x11x8 - 41 pièces/m²
22x11x10 - 41 pièces/m²



ROUGE

22x11x5 - 41 pièces/m² (*)
22x11x7 - 41 pièces/m² (*)
22x11x8 - 41 pièces/m² (*)
22x11x10 - 41 pièces/m² (*)

BLANC

22x11x8 - 41 pièces/m²
22x11x10 - 41 pièces/m²



Pavés en béton doubles

(Long x larg x épais)

GRIS

22x22x8 - 20 pièces/m²

NOIR

22x22x8 - 20 pièces/m² (*)

(*) sur commande

Les solutions drainantes IDRO de Coeck, un choix judiceux.

BÉTON

La construction durable est aujourd’hui la norme, y compris pour vos espaces extérieurs. Les inondations et les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents : les vagues de chaleur entraînent des pénuries d'eau, les fortes pluies provoquent des inondations. C'est précisément à cause de la multiplication des surfaces dures que l'eau de pluie a beaucoup plus de mal à s'infiltrer dans le sol.

Le pavage drainant représente une solution à ce problème. En effet, il facilite l'infiltration de l'eau de pluie et permet à l'eau d'être stockée dans des zones tampon en sous-sol pendant les périodes sèches, tout en assurant un petit supplément de verdure sans sacrifier au confort et à l'esthétique.



PAVÉS EN BÉTON
DRAINANTS
GRIS ET NOIR



Assurez l'étanchéité de votre espace extérieur avec des **solutions drainantes**.

Un joint plus large pour une meilleure infiltration : la forme spécifique aux arêtes larges crée un joint plus large lors de la pose des pavés. Ces ouvertures de drainage permettent à l'eau de pluie de s'infiltrer dans le sol pour réalimenter les nappes phréatiques, de réduire le stress lié à la sécheresse et de soulager le système d'égouts. Combinées à une fondation et couche de pose perméable à l'eau, ces solutions Idro peuvent facilement absorber


les fortes averses. Particulièrement adaptés aux terrasses et aux allées de garage des maisons privées, aux lotissements et au pavage des espaces publics tels que les parkings. Quel que soit le type que vous choisissez, ils sont triplement durables : ils offrent de l'espace pour la verdure, ils laissent efficacement l'eau s'infiltrer dans le sol et ils sont solides comme le roc et durent donc longtemps.

Nouveaux dans notre gamme:
pavés poreux.



Nouveaux dans notre gamme : les pavés et dalles drainants.


L'eau s'écoule alors à travers le pavage. Ces produits sont suffisamment poreux pour répondre aux exigences en matière de perméabilité, tout en conservant leur résistance portante.



Vérifiez auprès de votre commune s'il existe des primes pour la mise en place tels produits. Ou consultez notre catalogue Idro, pour plus d'informations.



Faites de la place pour la verdure avec les **dalles à gazon**.



1

Avec des dalles à gazon en béton, pas de flaques dans le jardin, sur l'allée ou terrasse. Une dalle à gazon permet d'obtenir un revêtement durable sans empêcher le gazon de pousser. Les larges ouvertures laissent de la place à la verdure et assurent une bonne perméabilité à l'eau. Vous avez le choix entre une dalle à gazon à structure en nid d'abeille ou à structure linéaire.

- 1 Vous voulez aménager un revêtement tout en permettant à la verdure de s'exprimer ? Semez du gazon dans les joints ouverts.
- 2 Gravier ou un empierrement ? Découvrez notre gravier de jointoiement, voir page 31.








2

Coeck offre aussi des dalles à gazon en béton et en polyéthylène (voir page 107). La structure alvéolaire de la dalle est conçue pour permettre une repousse dense et uniforme de la pelouse couvrant ainsi toute la surface. Le remplissage des espaces entre les pavés peut se faire avec de l'herbe ou du gravier décoratif.

Pavés en béton drainants

(Long x larg x épais)

**GRIS**22x11x6 - 41 pièces/m²
22x11x8 - 41 pièces/m²
22x11x10 - 41 pièces/m²**NOIR**22x11x6 - 41 pièces/m²
22x11x8 - 41 pièces/m²
22x11x10 - 41 pièces/m²**GRIS**20x20x6 - 25 pièces/m²
20x20x8 - 25 pièces/m²**NOIR**20x20x6 - 25 pièces/m²
20x20x8 - 25 pièces/m²**GRIS (JOINT PETIT)**20x20x8 - 25 pièces/m² **New****NOIR (JOINT PETIT)**20x20x8 - 25 pièces/m² **New**

Pavés drainants non-tambourinés

(Long x larg x épais)

**GRIS**20x6,5x8 - 76,92 pièces/m²**NOIR**20x6,5x8 - 76,92 pièces/m²**PIERRE BLEUE**20x6,5x8 - 76,92 pièces/m²

Pavés drainants non-tambourinés in-line

(Long x larg x épais)

**NOIR**20x6,5x8 - 76,92 pièces/m²

Gravier de jointoientement

**GRANIT GREY**Granit gris, 2-4 mm
25 kg**BASALT**Noir basalt, 1-3 mm
25 kg

Pavés poreux

(Long x larg x épais)

New**GRIS**22x11x8 - 41 pièces/m²
22x11x10 - 41 pièces/m²

Dalles à gazon

(Long x larg x épais)


**DALLE À GAZON**60x40x10 - 4 pièces/m²
60x40x12 - 4 pièces/m²**DALLE À GAZON**40x37,5x10 - 6 pièces/m²

Le remplissage des espaces entre les pavés ou les pierres peut se faire avec du gravier décoratif ou de l'herbe (uniquement pour les dalles à gazon). Optez pour confort et un minimum d'entretien et remplissez les espaces avec du gravier ou du gravier de jointoientement drainant avec des grains de 1-3 ou 2-4 mm. Rempli, le pavage agit comme un excellent absorbeur pour l'eau de pluie abondante. Grâce à leur dureté, ils sont idéaux pour la pose et le jointoientement de pavés de niveau.

Des dalles en béton, l'option le plus économique.

BÉTON

L'assortiment de dalles en béton offre une bonne alternative aux dalles en céramique ou en pierre naturelle. L'assortiment des dalles en béton offre un large éventail de possibilités de placement et se combine facilement avec d'autres matériaux. Il se compose de dalles de silex, de dalles de terrasse et de dalles en béton. Les dalles sont solides, faciles à entretenir, résistantes au gel et économiquement intéressantes.



DALLES DE TERRASSE
EN BÉTON
BEIGE
60X60



La dalle en béton,
plus connue sous le nom
de dalle de trottoir.



DALLE EN BÉTON

Un classique parmi les dalles ou carrelages : la dalle en béton, dite traditionnellement dalle de trottoir. À utiliser également pour les terrasses, les entrées de garage et dans et autour des bâtiments industriels. Cette dalle a une épaisseur de 4 à 6 cm et est produite dans la masse sans couche de



DALLE EN SILEX

finition. La couche supérieure des dalles est constituée de cailloux de silex qui procurent une sensation agréable lorsque vous marchez dessus. Convient pour les terrasses et allées.



Grâce à son creux semi-circulaire, l'eau de pluie s'écoule de manière fluide et efficace dans le jardin ou l'égout. Idéal pour une utilisation en combinaison avec des dalles en béton.

Dalles en béton

(Long x larg x épais)
sans chanfrein



GRIS

30x30x4 - 11 pièces/m²
30x30x5 - 11 pièces/m² (**)
30x30x6 - 11 pièces/m² (**)
50x50x4,5 - 4 pièces/m²
60x60x5 - 3 pièces/m²



NOIR

30x30x4 - 11 pièces/m²
50x50x4,5 - 4 pièces/m²
60x60x5 - 3 pièces/m²



ROUGE

30x30x4 - 11 pièces/m² (*)
30x30x5 - 11 pièces/m² (*) (**)

Dalles en silex

(Long x larg x épais)



SILEX

40x40x4 - 6 pièces/m²
50x50x4 - 4 pièces/m²

Dalle goulotte

(Long x larg x épais)




GRIS

30x30x6

(*) sur commande

(**) BENOR



Dalles de terrasse en béton, variante économique.




Du béton dans le jardin, une terrasse ou terrasse de toit, une allée... ? Bien sûr ! Les dalles sont constituées d'une sous-couche solide et d'une couche supérieure décorative, composée de granulés de pierre naturelle de couleur inaltérable. Un produit naturel et une excellente alternative aux dalles de céramique et à la pierre naturelle. De plus, ces

dalles de terrasse sont non seulement solides et résistantes au gel, mais aussi économiquement intéressantes. Le produit concilie une qualité élevée avec un prix beaucoup plus compétitif. Un choix judicieux pour un bâtiment moderne et industriel, mais qui permet également d'élever un espace extérieur rural à un niveau supérieur.


Une protection supplémentaire grâce à une **couche de protection C-Protect**.

Coeck propose également **des dalles de terrasse avec un revêtement de surface transparent**. La couche supérieure offre des propriétés **hydrofuges** et une **protection supplémentaire contre les taches et les rayures**. Comme l'eau pénètre moins, il y a moins de risque de verdissement ou d'efflorescence calcaire, et


les saletés sont également moins absorbées. L'entretien est donc réduit au minimum et grandement facilité. Le résultat ? Une protection durable et un produit de couleur stable, facile à nettoyer. En résumé, une dalle de béton revêtue est un choix judicieux pour ceux qui veulent profiter pleinement de la vie en plein air.



Dalles de terrasse non imprégnées (Long x larg x épais)



GRIS
40x40x3,9 - 6 pièces/m²
60x60x4,0 - 3 pièces/m²




ANTHRACITE
40x40x3,9 - 6 pièces/m²
60x60x4,0 - 3 pièces/m²




BEIGE
40x40x3,9 - 6 pièces/m²
60x60x4,0 - 3 pièces/m²

Dalles de terrasse imprégnées (Long x larg x épais)



GRIS
40x40x3,9 - 6 pièces/m²
40x60x3,9 - 4 pièces/m²
60x60x4,0 - 3 pièces/m²



ANTHRACITE
40x40x3,9 - 6 pièces/m²
40x60x3,9 - 4 pièces/m²
60x60x4,0 - 3 pièces/m²



BEIGE
40x40x3,9 - 6 pièces/m²
40x60x3,9 - 4 pièces/m²
60x60x4,0 - 3 pièces/m²

Dalles en silex (Long x larg x épais)



SILEX
40x40x4 - 6 pièces/m²
50x50x4 - 4 pièces/m²

C-Protect est une couche protectrice de haute qualité qui offre une protection durable pendant de nombreuses années. La densification des pores entraîne plusieurs avantages :

- Entretien facile : la graisse et la saleté ont moins de chance de pénétrer dans les carreaux.
- Moins sensible à l'humidité : les carreaux absorbent moins d'eau.
- Protection contre les dépôts verts : vos carreaux restent propres et frais plus longtemps.
- Conservation des couleurs : la couleur d'origine de vos carreaux reste intacte pendant des années.

Les bordures en béton

vous aideront à délimiter
vos travaux élégamment.

BÉTON

Les bordures maintiennent les pavés et les dalles en place de manière inamovible. Avec les éléments de finition, vous parachevez votre travail et vous lui donnez une élégante touche finale. Ils bordent les pelouses, délimitent la terrasse ou l'allée et font disparaître les différences de niveaux de manière experte. L'assortiment s'accorde parfaitement avec les dalles et les pavés de Coeck, puisqu'ils existent dans les mêmes couleurs et finitions.

BORDURES AMINCIES GRIS








Les bordures droites sont sobres, discrètes, mais raffinées et s'emboîtent par tenons et mortaises afin d'obtenir une linéarité parfaite. Cela leur permet de s'emboîter joliment pour un résultat final plus solide. Les margelles empêchent les pavés et les tuiles de se déplacer, même sous de lourdes charges.

Les bordures à épaisseur de 10 cm et 15 cm sont certifiées BENOR et sont pourvues d'une couche de finition. Celles de 15 cm ont un chanfrein ou bord biseauté.

La bordure peut également être utilisée comme séparation pour la pelouse, la terrasse, le chemin de gravier ou l'allée. Pour cela, Coeck propose une **bordure droite amincie**.

Elle peut également être utilisée comme délimiteur de manière quasi invisible. **Voir la page 49 pour plus d'informations.**





Nivelez rapidement et efficacement les différences avec **les bordures**.



MURETS EN L

Pour éliminer efficacement et rapidement une différence de niveau, nous vous proposons les murets en L. Ils sont fabriqués en béton non armé de haute qualité et disponibles en plusieurs hauteurs. Les types inférieurs sont également utilisables comme bord fini.



BORDURES PALISSADES

Les bordures avec une finition ronde s'utilisent pour réaliser des bordures ou compenser les dénivellations dans le jardin. Ils ressemblent à l'assemblage de palissades individuelles droites, mais sont en réalité d'une seule pièce. Cela rend la pose plus facile et rapide.

Bordures droites

(L x H x épais)

**GRIS**100x15x5
100x20x6
100x25x6
100x30x6
100x40x6**NOIR**100x15x5
100x20x6
100x25x6
100x30x6
100x40x6**ROUGE**

100x20x6

Murets en L

(H x L x P x épais)

**GRIS**40x40x30x6
50x40x40x10
60x50x40x6
80x50x50x6
100x50x50x6**Bordures droites amincies**

(L x H x épais)

**GRIS**

100x20x6

NOIR

100x20x6

Bordures droites avec couche de finition certifiées BENOR

(L x H x épais)

**GRIS**Assemblage à tenon et mortaise, chanfrein 0,5-0,5
100x20x10 - ID2
100x30x10 - ID1**GRIS**Droite, chanfrein 2-2
100x30x15 - IC2
100x35x15 - IA**Bordures palissades rondes**

(L x H x épais)

**GRIS**


50x20x6

NOIR


50x20x6

Schéma de pose d'une bordure droite ou droite amincie

- 1 La bordure peut être placée de manière visible, avec le bord le plus fin visible en haut
- 2 Vous ne voulez pas de bordure visible ? Placez la bordure de manière invisible comme indiqué sur le schéma ci-dessous.



1



2

Les bordures amincies font ce qu'elles promettent : elles sont invisibles et discrètes. Grâce à leur nez pointu, l'herbe pousse jusqu'à la terrasse.

Laissez la pierre intégrer dans votre jardin avec des jardinières.

Décorez votre terrasse avec un bac à fleurs et laissez à la pierre une place dans votre jardin. Les bacs à fleurs ne nécessitent aucun entretien et, de plus, tous les modèles sont parfaitement empilables. Cet élément peut être utilisé séparément ou empilé, pour créer ainsi une cloison de séparation à n'importe quelle hauteur. Transformez-les en cloisons accroche-regard, remplies de fleurs et de plantes, pour un ensemble coloré qui égaye votre jardin ou votre terrasse.



Bac à fleurs Cinthia

(Long x larg x hauteur)



BRUN

58,3x35x25



ANTHRACITE

58,3x35x25

Bac à fleurs Lune

(Long x larg x hauteur)



ANTHRACITE

50x42x25

Bac à fleurs Mini

(Long x larg x hauteur)



BRUN

35x28x20


Schéma de pose Cinthia



1^{re} couche



2^{re} couche



1^{re} couche



2^{re} couche


OU



OU

Des dalles pour pieds de parasol

Dalles de 46x46 cm et de 25 kg, parfaites comme poids pour les bases de parasols flottants.



**Pieds de
parasol**
(Long x larg x épais)

GRIS



46x46x6



NOIR
46x46x6

Briques empilables

Les pierres empilables en béton sont des matériaux de construction modulaires faciles à coller, adaptés à une large gamme d'applications esthétiques et fonctionnelles dans les jardins et les aménagements paysagers.



Avantages :

- 1 Installation simple
- 2 Applications polyvalentes
- 3 Finition soignée


**Briques
empilables**
(Long x larg x épais)



ANTHRACITE
60x12x10
60x15x15

BLUESTONE
TAMBOURINÉ
VIETNAM

GRAVIER
DÉCORATIF
CONCASSÉ GRIS



Accorder une
attention particulière
aux méthodes de
placement.

Pierre naturelle



KANDLA GREY
14x14x 5-7cm

Bluestone	58
Aperçu de l'assortiment	63
Finitions	64
Pierre indienne	66
Aperçu de l'assortiment	69
Gravier décoratif	70
Aperçu de l'assortiment	76

La **pierre naturelle** est durable et peut résister à toutes les conditions atmosphériques.

PIERRE NATURELLE


Vous préférez le naturel ? La pierre bleue est durable et résiste à toutes les conditions atmosphériques.
Avec son aspect intemporel, elle s'adapte à n'importe quel style. Elle se marie parfaitement aux matériaux tels que l'acier inoxydable, le béton, le bois et le verre.



BLUESTONE
TAMBOURINÉ
VIETNAM



Bluestone est durable et résistante à toutes les conditions météorologiques.



PIERRE BLEUE SCIÉE

La pierre bleue sciée offre une surface lisse qui se combine harmonieusement avec des pavés tambourinés. La dalle sciée vietnamienne est livrée sans chanfrein. Si vous aimez l'architecture élégante et branchée, les dalles sciées sont idéales pour vous.

PIERRE BLEUE TAMBOURINÉE

Après un certain temps, une pierre calcaire démontre des traces d'usure. Ce processus peut être accéléré. Pour les plus grands formats, c'est un artisan qui applique des traces d'usure sur les bords de la pierre. De couleur claire, son aspect se rapproche de celui de la pierre bleue belge.




Bluestone offre de nombreux avantages et convient à diverses applications.

BLUESTONE HONED & ANTIC

Ces carrelages en pierre bleue **Honed & Antic** sont d'abord adoucis, puis subissent un traitement de surface spécial : un vieillissement par tambour leur confère un aspect naturel et ancien. Ces pierres bleues-grises conviennent aussi bien pour une utilisation intérieure qu'extérieure.




- 1 Les bordures en pierre bleue sont biseautées sur les deux côtés visibles avec un chanfrein.
- 2 Une palissade en pierre bleue vietnamienne permet de tenir compte de différences de niveau mineures.



BLUESTONE TAMBOURINÉ FORMAT WAAL

La pierre bleue peut également être utilisée en format **waal**. Son aspect est historique et original, mais elle peut aussi être contemporaine. Les dalles tambourinées conviennent à l'architecture aussi bien rurale que moderne.



1



2

BORDURES - PALISSADES EN PIERRE BLEUE

Ne négligez pas les détails et soignez la finition. Les bordures sont là pour vous aider. Elles définissent parfaitement chaque espace, délimitent idéalement un parterre de fleurs et encadrent élégamment chaque formation de pavé. Elles sont également fonctionnelles et esthétiques.

Calcul de la surface

FORMAT	PIÈCES/M ²
15x15 cm	44
20x5 cm	100
20x20 cm	25
40x40 cm	6,25
50x50 cm	4
60x60 cm	2,77

CALCULER LE NOMBRE DE DALLES

Utilisez le tableau ci-contre pour déterminer le **nombre de dalles dont vous avez besoin**. Lors de la commande, tenez compte des éventuelles pertes de coupe. En fonction du projet et du type de pavage, commandez environ 5 % de la quantité totale en plus.

DES NUANCES DE COULEURS VARIÉES

De légères variations de couleur entre les dalles sont possibles car il s'agit d'un produit naturel, extrait d'une carrière. Chaque dalle est unique et 100 % naturelle. De plus, la pierre naturelle est un produit vivant qui varie avec le temps. Une dalle dans une salle d'exposition aura peut-être un aspect différent de la dalle sur votre terrasse, car les circonstances sont différentes. Choisissez la bonne pierre au bon endroit, avec la bonne finition de surface et placée correctement. Vous pourrez ainsi profiter pleinement de votre terrasse.



Dalles Bluestone

(Long x larg x épais)



SCIÉ VIETNAM

20x20x2,5 50x50x2,5
40x40x2 60x60x2,5

TAMBOURINÉ VIETNAM


15x15x2 20x20x2,5
15x15x2,5 20x20x5
15x15x5 40x40x2
20x20x2

HONED & ANTIC VIETNAM

20x20x2,5
40x40x2,5

Pavés Bluestone

(Long x larg x épais)



FORMAT WAAL SCIÉ ET SABLÉ

20x5x5

FORMAT WAAL TAMBOURINÉ

20x5x4

Bordures Bluestone

(Long x hauteur x épais)



VIETNAM

100x15x3 100x25x5
100x15x5 100x30x5
100x20x5

Palissades Bluestone


(Hauteur x Larg x épais)



VIETNAM - 6 pièces/m

50x16x8 100x16x8
75x16x8 120x16x8

Finitions Bluestone




COUVRE-MURS ET SOUBASSEMENT EN BLUESTONE

Ne négligez pas les détails et soignez la finition.
Les bordures sont là pour vous aider.
 Elles définissent parfaitement chaque espace, délimitent idéalement un parterre de fleurs et encadrent élégamment chaque formation de pavé. Elles sont également fonctionnelles et esthétiques.



BLUESTONE SEUILS DE FENÊTRE

Les seuils de fenêtre Bluestone en pierre bleue avec finition lisse et surface légèrement adoucie sont équipés d'un épaulement afin que l'eau de pluie ne coule pas le long de la façade. Le matériau est résistant aux rayures, facile à entretenir et protège votre façade.



Bluestone Seuils de fenêtre lisses

(Long x larg x épais)



VIETNAM 18x5

60x18x5	120x18x5
80x18x5	130x18x5
90x18x5	140x18x5
100x18x5	150x18x5
110x18x5	160x18x5



VIETNAM 20x4

60x20x4	120x20x4
80x20x4	130x20x4
90x20x4	140x20x4
100x20x4	150x20x4
110x20x4	160x20x4

Bluestone couvre-murs

(Long x larg x épais)



VIETNAM

100x25x4	100x40x4
100x30x4	100x50x4
100x35x4	

Bluestone plinthes murales

(Long x larg x épais)



VIETNAM

100x30x2	100x40x3
100x30x3	100x50x3
100x40x2	

La pierre indienne est légèrement différente.

PIERRE NATURELLE

La pierre indienne est légèrement différente. Ces pavés avec une surface naturellement clivée et ses teintes douces sont particulièrement adaptés aux terrasses et allées. Une fois le clivage effectué, la surface n'est plus travaillée et garde son aspect rugueux original.



PIERRE INDIENNE
KANDLA GREY

La pierre indienne
présente de légères
nuances de couleur.



Le grès indien allie la résistance d'un pavé standard à l'aspect de la pierre naturelle.
La surface naturelle rugueuse et les bords coniques fendus sont caractéristiques de cette pierre.
Les cibles sont clivés et peuvent donc varier en épaisseur. C'est pourquoi ils sont généralement posés dans du mortier. Ce matériau convient

parfaitement aux allées, aux terrasses et même à une entrée de garage. Les pierres ont une teinte principale grise avec des reflets brun-beige occasionnels. Disponible chez Coeck en deux couleurs populaires : Kandla Grey (nuances de gris) et Color Mix (un mélange de gris, brun et ocre).



**Pierre
indienne
pavés**
(Long x larg x épais)



KANDLA GREY

14x14x3-5 - 44 pièces/m²
14x14x5-7 - 44 pièces/m²
14x20x5-7 - 32 pièces/m²



COLOR MIX SANDSTONE

14x14x3-5 - 44 pièces/m²
14x14x5-7 - 44 pièces/m²



Sublmez votre allée,
terrasse ou chemin
de jardin avec **du**
gravier décoratif.


PIERRE NATURELLE

Avec le gravier adéquat, vous pouvez prolonger le style des dalles que vous avez choisies pour votre jardin ou votre terrasse. C'est pourquoi Coeck vous offre le choix entre de nombreux types de gravier décoratif. Ils sublimeront votre allée de garage, votre terrasse ou votre allée de jardin.

Donnez carte blanche à votre créativité avec l'élégant Yellow Sun, du gravier blanc-neige ou du gravier couleur ocre. Grâce à sa sous-plaque de stabilisation, le gravier est aisément praticable.



GRAVIER DÉCORATIF
YELLOW SUN



Le gravier décoratif peut également fonctionner comme pavage drainant.



Tout est dans le nom. Grâce au gravier décoratif, vous pouvez « décorer » élégamment n'importe quel espace extérieur. Outre sa plus-value esthétique, ce matériau présente quelques autres avantages. Ce revêtement ouvert est écologique mais constitue aussi une solution idéale pour la perméabilité à l'eau. Le gravier est un produit de la nature et il permet à l'eau de pluie de pénétrer

facilement dans le sol, améliorant ainsi le faible niveau des eaux souterraines. Tenez toujours bien compte de la granulométrie de vos graviers pour l'usage auquel ils sont destinés : pour les gabions, la taille doit être supérieure à la maille ; pour les plaques de stabilisation, nous conseillons une granulométrie comprise entre 8 et 16 mm.





STABILISATION DE GRAVIER

Avec les plaques de stabilisation de gravier, se promener, rouler à vélo, se déplacer en fauteuil roulant ou conduire la poussette de son enfant ne pose plus le moindre problème. La structure alvéolaire des plaques permet en effet de maintenir le gravier parfaitement en place. Ornières disgracieuses, flaques d'eau gênantes et nids-de-poule dangereux ne sont plus qu'un mauvais souvenir.

Outre la stabilisation du gravier, les plaques empêchent également la pousse des mauvaises herbes et des racines de plantes grâce au textile adhéré au bas du tapis. Les plaques de stabilisation sont disponibles en différentes épaisseurs et couleurs.

Plus d'informations à la page 107.

EMBALLAGES

Nous proposons du gravier décoratif emballé dans différents formats pratiques, adaptés à la taille de vos projets. Pour les petites applications, optez pour des **sacs de 20/25 kg**, parfaits pour les allées de jardin, les jardinières ou les accents décoratifs.

Pour des projets plus conséquents, choisissez un **big bag de 450 kg**, idéal pour des surfaces moyennes comme des allées ou des terrasses. Pour les travaux de grande envergure, nous offrons un **big bag de 1500 kg**, parfait pour l'aménagement à grande échelle de jardins ou de revêtements extérieurs.


Graviers calibre grand**CARRARA RONDE**
Marbre / blanc-gris,
60-100 mm
20 kg**CARRARA RONDE**
Marbre / blanc-gris,
40-60 mm
20 kg, 450 kg**CARRARA RONDE**
Marbre / blanc,
25-40 mm
20 kg, 450 kg**CANADIAN PURPLE SLATE**
Ardoise / violet,
30-60 mm
20 kg**SCHISTE**
Ardoise / noir,
30-60 mm
20 kg, 450 kg**BLUESTONE PEBBLES**
Pierre calcaire / bleu,
20-40 mm
20 kg**Graviers calibre moyen****YELLOW SUN**
Pierre calcaire / beige-jaune,
11-22 mm
20 kg, 450 kg**DOLOMIE MARBLE**
Pierre calcaire / beige-blanc,
11-22 mm
25 kg**CARRARA RONDE**
Marbre / blanc,
15-25 mm
20 kg**GLETSJER BLUE**
Marbre / bleu,
16-25 mm
20 kg**NERO BASALT**
Marbre / blanc,
16-25 mm
25 kg**Graviers calibre petit****DOLOMIE MARBLE**
Pierre calcaire / beige-blanc,
5-11 mm
25 kg, 450 kg, 1500 kg**MÉDITERRANÉ**
Pierre calcaire
5-12 mm
20 kg**SILEX**
Quartz / blanc-gris-beige,
6-12 mm
25 kg, 1500 kg**BLANC CHATEAU**
Pierre calcaire / blanc,
6-14 mm
25 kg**CONCASSÉ GRIS**
Pierre calcaire / gris,
6,3-14 mm
25 kg, 40 kg, 450 kg, 1500 kg**PORPHYRE**
Porphyre / bleu-gris,
6,3-14 mm
25 kg**YELLOW SUN**
Pierre calcaire / beige-jaune,
8-11 mm
20 kg, 1500 kg**NERO BASALT**
Basalt / noir,
8-11 mm
25 kg, 1500 kg**ROUGE ROYAL**
Marbre / rouge,
8-12 mm
20 kg**CARRARA, CONCASSÉ**
Marbre / blanc,
8-12 mm
20 kg, 1500 kg**MIGNONETTE CASTLE ROCK**
Gravier ronde / gris-beige,
8-12 mm
25 kg**GLETSJER BLUE**
Marbre / bleu,
8-12 mm
20 kg, 1500 kg**GLETSJER WHITE**
Marbre / blanc-bleu,
8-15 mm
20 kg, 1500 kg**GRÈS JAUNE**
Pierre de sable / beige-jaune,
8-16 mm
25 kg, 1500 kg**ZEBRA SPLIT**
Basalt avec du marbre /
noir-blanc,
8-16 mm
20 kg**BEACH PEBBLES**
Basalt arrondi / noir,
8-16 mm
20 kg**LAVA SPLIT**
Roche volcanique / rouge,
8-16 mm
16 kg**TAUNUS JAUNE**
Quartz / jaune,
8-16 mm
20 kg

 Les graviers indiqués pour la stabilisation de gravier sont marqués avec ce signe.
Plus d'informations dans la section 'Extra'.



FUORI LUCE

Céramique



Dalles en céramique	80
Aperçu de l'assortiment	88
Finitions et pièces sur mesure	92
Aperçu de l'assortiment	96

Dalles céramiques, faciles à entretenir et en harmonie avec la nature.

CÉRAMIQUE

Transformez votre terrasse, votre balcon ou votre toit-terrasse en un lieu dont vous pourrez profiter pleinement grâce aux dalles en céramique. Une terrasse esthétique, solide et nécessitant peu d'entretien, en harmonie avec la nature qui l'entoure. En outre, elles sont également durables et résistantes au gel.

Que vous choisissiez l'aspect bois, pierre naturelle ou béton, les grands ou les petits formats, Coeck a une dalle céramique pour chaque espace extérieur.



FUORI LUCE

FUORI BLUE
BORD D'ONGLET
AVEC DOUBLURE



Des combinaisons
illimitées avec les
dalles céramiques.



Les dalles 20 mm sont en céramique pleine masse, sont rectifiées et se prêtent à merveille pour aménager votre jardin ou terrasse de façon élégante. Céramique est le caméléon parmi les carrelages de terrasse : les dalles déterminent en grande partie l'aspect de votre espace extérieur et complètent votre jardin. Il y a une dalle céramique assortie pour chaque style. Les dalles



céramiques sont robustes, résistantes au gel et antidérapantes. Elles sont également extrêmement faciles à entretenir. En raison de leur très faible porosité, la saleté, les taches, les acides et les alcalis ne peuvent pas pénétrer le matériau. Disponible en plusieurs tailles, couleurs et textures.



Il existe plusieurs méthodes de pose : pose libre sur l'herbe, le sable ou le gravier, pose en pleine terre, pose sur une dalle de béton par collage ou pose sur plots.

Vous pouvez confier l'installation à un expert ou la faire vous-même. Choisissez toujours une méthode de pose en fonction de l'application proposée et du substrat. Vous trouverez des informations plus détaillées dans notre brochure sur la céramique, qui détaille toutes les finitions possibles ainsi que les diverses méthodes de placement.

Les accessoires pour la pose se trouvent dans la section « Extra ».



Variations de couleurs dans les dalles céramiques.



VARIATIONS DE COULEUR OU VALEURS V

Les variations de couleurs sont un atout pour les dalles céramiques, qui s'inspirent des matériaux naturels. Pour imiter le plus fidèlement possible la pierre naturelle, le béton ou le bois, les dalles céramiques sont fabriquées avec des variations de couleur. Selon le type de dalle, les variations seront faibles, modérées ou importantes. Le terme variation

de couleur désigne la différence de couleur et/ou de surface entre différentes dalles d'un même type. Les variations sont indiquées par V1, V2 ou V3. V1 signifie aucune variation, V2 une faible variation et V3 une variation modérée.

Dalles céramiques
(Larg x long x épais)



MARBELLA LIGHT GREY - V2
60x60x2 - 2,78 pièces/m²



MARBELLA GREY - V2 [New]
60x60x2 - 2,78 pièces/m²



SURROUND GREY - V2
60x60x2 - 2,78 pièces/m²



GENTLE ANTHRA - V2
60x60x2 - 2,78 pièces/m²



BRUSSELS BLACK - V2
60x60x2 - 2,78 pièces/m²



URBAN GREY - V2
60x60x2 - 2,78 pièces/m²



ROCHE CREMA - V2
60x60x2 - 2,78 pièces/m²



SURROUND ANTHRA - V2
60x60x2 - 2,78 pièces/m²



SANTORINI BLUE - V2
60x60x2 - 2,78 pièces/m²



SORRENTO BIANCO - V2 [New]
60x60x2 - 2,78 pièces/m²



SORRENTO CREMA - V2 [New]
60x60x2 - 2,78 pièces/m²



STONE BLUE - V2
60x60x2 - 2,78 pièces/m²



ROCCIA NATURALE - V2
60x60x2 - 2,78 pièces/m²
80x80x2 - 1,56 pièces/m²



FUORI SCURO - V2
60x60x2 - 2,78 pièces/m²
80x80x2 - 1,56 pièces/m²



FUORI LUCE - V2
60x60x2 - 2,78 pièces/m²
80x80x2 - 1,56 pièces/m²



MODENA DARK GREY - V2 [New]
60x60x2 - 2,78 pièces/m²
80x80x2 - 1,56 pièces/m²



MODENA TAUPE - V2 [New]
60x60x2 - 2,78 pièces/m²
80x80x2 - 1,56 pièces/m²



AZZURRO - V2
60x60x2 - 2,78 pièces/m²
80x80x2 - 1,56 pièces/m²



MODENA GREY - V2 [New]
80x80x2 - 1,56 pièces/m²



MIJAS BEIGE - V2 [New]
80x80x2 - 1,56 pièces/m²



ABSOLUTE BIANCO - V2
100x100x2 - 1 pièce/m²



ABSOLUTE TITANIO - V2
100x100x2 - 1 pièce/m²



FUORI BLUE - V2
100x100x2 - 1 pièce/m²



FUORI DARK BLUE - V2
100x100x2 - 1 pièce/m²



MATERIKA GRIGIO - V2
100x100x2 - 1 pièce/m²



SEDIMENTO GREY - V2
100x100x2 - 1 pièce/m²



SEDIMENTO BEIGE - V2
100x100x2 - 1 pièce/m²



TRAVERTINO BEIGE - V2
100x100x2 - 1 pièce/m²

(*) sur commande

Un aspect chaleureux et naturel avec les **dalles céramiques imitation de bois**.



1



2

Donnez à votre espace extérieur un aspect chaleureux et naturel avec des dalles extérieures en céramique imitation bois. Aujourd'hui, elles se distinguent à peine du véritable parquet tout en présentant les avantages de la céramique. L'un des principaux avantages des dalles aspect bois est qu'elles peuvent être utilisées partout.

Associez cette dalle à un style rustique ou créez un contraste en l'utilisant dans un extérieur moderne. De plus, comme les dalles céramiques résistent à 100 % aux taches, à la saleté et à l'humidité, ce matériau est également parfait pour une utilisation autour de la piscine et même dans la piscine.

Dalles céramiques imitation de bois

(Larg x long x épais)

**TIMBER HONEY - V2**30x120x2 - 2,78 pièces/m²**TIMBER ASH - V2**30x120x2 - 2,78 pièces/m²

Mettez en valeur votre sol céramique jusque dans les moindres détails.


CÉRAMIQUE

Un carrelage ne se compose pas uniquement de dalles. La polyvalence du matériau céramique permet des possibilités de conception et d'application très large : finitions de terrasse, escaliers, bords de piscine, caniveaux, couvre-murs, plinthes, ... vous avez tout pour créer un bel ensemble.



COECK FOURNIT
DU TRAVAIL
SUR MESURE.

SURROUND GREY
SOL



FUORI BLUE
BORD D'ONGLET
AVEC DOUBLURE

La polyvalence du matériau céramique **permet une large gamme d'applications.**


BORD DE FINITION

Ne négligez pas les détails et soignez la finition.
Une terrasse, une piscine ou un escalier sera beaucoup plus élégant avec une belle finition. Choisissez une finition en fonction de l'application visée.

VALEUR ANTIDÉRAPANTE


Avec une valeur antidérapante de R11, toutes les dalles de l'assortiment conviennent comme **bord de piscine**. Une autre raison pour laquelle la céramique gagne en popularité.

La finition des bords et les carrelages adjacents déterminent l'apparence d'une piscine.
Coeck a développé une brochure sur toutes les finitions de piscines.
Vous pouvez la consulter en ligne.



GRILLES POUR CANIVEAUX

Les grilles pour caniveaux existent en 2 versions : avec des fentes horizontales et des fentes verticales. Les deux font partie intégrante de vos dalles. Pour votre terrasse, optez pour les fentes verticales. Pour la piscine, il vaut mieux choisir les fentes horizontales. Quoi qu'il en soit, les deux options sont possibles. Coeck propose aussi le caniveau même, en béton polyester.



Céramique bords de finition

Aussi disponible comme angle extérieur (2 côtés) et angle intérieur (2x45° coupe d'onglet)



SCIAGE DROIT
1-côté



SCIAGE COUPE 45°
1-côté



CHANFREIN
1-côté



CHANFREIN
2-côté



DEMI-ARRONDI
1-côté



ARRONDI INTÉGRALE
1-côté



RAINURES ANTIDERAPANTES
4 x rainures antidérapantes



BORD D'ONGLET AVEC DOUBLURE
1-côté - hauteur standard
min. 4 cm; max 25 cm

Céramique grilles pour caniveaux

Aussi disponible comme angle intérieur (2 x 45° coupe d'onglet)



FENTES HORIZONTALES
IDÉAL POUR LES PISCINES
Standard offert en 1 format (50 x 13,3 cm) ou sur mesure
Longeur de fente jusqu'à 15 cm maximum



FENTES VERTICALES
IDÉAL POUR LES TERRASSES
Standard offert en 1 format (50 x 13,3 cm) ou sur mesure
Longeur de fente jusqu'à 7,5 cm maximum

Céramique jet d'eau




DÉCOUPE OUVERTURE
IDÉAL POUR SKIMMER
Découpe circulaire


Les finitions sont disponibles sur commande dans toutes les couleurs de la gamme de carreaux extérieurs en céramique.

Sur mesure radius et coupe d'onglet 45°

- 1 Radius sur mesure
2 Coupe d'onglet sur 45° sur mesure



1



2

Disponible pour les dalles avec des dimensions :
60x60, 80x80, 100x100.
Chanfrein, demi-arrondi ou arrondi intégrale.

Angle intérieur disponible pour tous les types de finition, dimensions :
60x30, 80x40, 100x50
Angle intérieure de dalle possible.



Extra



COUVERCLE POUR
CHAMBRE DE VISITE

Accessoires

Aperçu de l'assortiment

100


104

Un œil pour la finition avec un large éventail d'accessoires.



EXTRA

Coeck a un œil pour la finition de votre terrasse, allée ou allée de jardin. C'est pour cette raison que Coeck les protège avec une série d'accessoires tels que les caniveaux et divers types de couvrants. Pour la mise en œuvre aussi, nous vous fournissons les dispositifs nécessaires : sable, mortiers, plots, ...



Les accessoires de Coeck permettent de réaliser un pavage idéal.

PLOTS

Les plots sont une belle alternative pour la pose traditionnelle des dalles et sont particulièrement recommandés pour la pose de dalles sur des terrasses de toit ou sur des balcons.

Coeck offre 2 types de plots : fixes et réglables.

Le plot réglable permet l'ajustement de la hauteur. Ce réglage peut être facilement effectué à la main. Pour plus de confort phonique et une meilleure stabilité, nous fournissons également des cales d'amortissement en mousse.



- 1 Des informations plus détaillées dans notre brochure de Plots, disponible en ligne. Nous y expliquons tous les plots et les différentes méthodes de pose.
- 2 Assurez un drainage adéquat de votre terrasse ou allée.
- 3 Grille à cloche d'évacuation avec siphon intégré en aluminium pour une évacuation centrale des eaux de pluie.
- 4 Couvercle à pavés peuvent être utilisés pour le raccordement et l'accessibilité de l'inspection des puits de dans des contrôle pavements décoratifs.



- ### COUVERCLES (ALUMINIUM OU FONTE)
- Le couvertre de toutes chambre de visite est un « mal » nécessaire.** Nous offrons des solutions aussi bien en couvercle apparent qu'en couvercle à carreler avec des dalles, des pavés et autres carrelages, de façon à terminer votre ouvrage de manière harmonieuse.



CANIVEAUX

Une méthode discrète pour un drainage optimal. Coeck vous offre des caniveaux et des caniveaux à fentes qui font partie intégrante de vos pavés, dalles ou pierres naturelles.

Plots pour dalles céramiques

Plusieurs plots disponibles, veuillez consulter notre brochure de Plots en ligne.



PLOT RÉGLABLE

8 - 20 mm 50 - 80 mm
20 - 30 mm 80 - 140 mm
40 - 60 mm 140 - 230 mm



PLOT FIXE

10 mm



CALES

REHAUSSE POUR PLOT
60 mmPLAQUE D'ABOUT
pour bords et coins

Caniveaux en polypropylène

CANIVEAU COECK
110x11x8 cmKIT DE DRAINAGE COECK
3x caniveau PP + accessoiresJEU D'ACCESSOIRES COECK
pour caniveau PPGOUTTIÈRE COECK
100x9,6x17,4 cmSET DE COIN COECK
pour gouttière PPJEU D'ACCESSOIRES COECK
pour gouttière PP

Couvercles aluminium

COUVERCLE EN ALU (H 80CM)
30x30 cm 60x60 cm
40x40 cm 70x70 cm
50x50 cm

Hauteur : 80 cm

COUVERCLE À CARRELER EN ALU
29x29 cm 59x59 cm
39x39 cm 69x69 cm
49x49 cm 79x79 cm

Attention : dimension extérieur

SIPHON EN ALU
15x15 cm
25x25 cmCADRE ET COUVERCLE EN ALU SIMPLE - A15
30x30 cm 50x50 cm
40x40 cm 60x60 cmCADRE ET COUVERCLE EN ALU DOUBLE - A15
30x30 cm 50x50 cm
40x40 cm 60x60 cm

Caniveaux en béton polyester

CANIVEAU + GRILLE
100x12,7x9 cmPIÈCE D'ABOUT SANS SORTIE
12,4x9,5 cmPIÈCE D'ABOUT AVEC SORTIE
Ø 7,5 cmMINI CANIVEAU + GRILLE
100x12,7x6 cmPIÈCE D'ABOUT SANS SORTIE
12,4x6 cmPIÈCE D'ABOUT AVEC SORTIE
Ø 4 cmGRILLE
100x12,7x1,5 cmDÉSABLEUR
50x15,2x27 cmFILTRE POUR DÉSABLEUR
50x9,2x17,8 cm

Couvercles fonte

CADRE ET COUVERCLE EN FONTE SIMPLE - A15
30x30 cm 60x60 cm
35x35 cm 70x70 cm
40x40 cm 80x80 cm
50x50 cmCADRE ET COUVERCLE EN FONTE DOUBLE - A15
30x30 cm 60x60 cm
40x40 cm 70x70 cm
50x30 cm 80x80 cm
50x50 cmCOUVERCLE HYDRAULIQUE EN FONTE - B125
30x30 cm 70x70 cm
40x40 cm 80x80 cm
50x50 cm 90x90 cm
60x60 cm



DALLES EN CAOUTCHOUC

Les dalles en caoutchouc peuvent être utilisées pour les patios ou les terrains de jeux et, en raison de leur poids léger, sont idéales pour les terrasses et balcons. La surface bosselée du fond permet le drainage. Elles sont perméables à l'eau et 100 % recyclables.

DALLES EN CAOUTCHOUC - GAZON ARTIFICIEL

Avec les dalles à gazon artificielles, vous profitez d'une pelouse verte sans entretien toute l'année, même au cœur de l'hiver. Les dalles peuvent être utilisées dans le jardin, sur le balcon ou sur une terrasse.

DALLES À GAZON POLYÉTHYLÈNE

Cette dalle à gazon permet d'obtenir une surface carrossable, tout en préservant un aspect vert et naturel. De plus, elle est écologique car elle est fabriquée à base de matière plastique recyclée.

Stabilisation de gravier

(Long x larg x épais)



BLANC

119x80x3 cm
Ø 48 mm



GRIS

119x80x3 cm
Ø 48 mm



BLANC New

116x160x4 cm
Ø 42 mm



GRIS New

116x160x4 cm
Ø 42 mm



NOIR New

116x160x4 cm
Ø 42 mm

Dalles en caoutchouc

(Long x larg x épais)



NOIR

50x50x2,5 cm



VERT

50x50x2,5 cm



GRIS

50x50x2,5 cm




GAZON SYNTÉTIQUE

50x50x2,5 cm

Dalles à gazon polyéthylène

(Long x larg x épais)



GREENPLAC DALLE À GAZON

60x39x4 - 4,27 pièces/m²

PREMIX - MORTIERS PRÉMÉLANGÉS

Les mortiers secs de Coeck sont indispensables pour poser des revêtements intérieurs et extérieurs. Ce sont des produits secs et prémélangés industriellement. Il suffit d'y ajouter la bonne quantité d'eau. Disponible en sacs de 20 ou 25 kg.

Mortiers
20-25 kg



MINUTE BÉTON
25 kg

COLLE CARRELAGE

Les colles carrelage Flex (C2 TE) et Flex Premium (C2 TE S1) de Coeck sont adaptées à la pose de pierres naturelles ou de carrelages céramiques pour murs et sols. Convient pour la pose de petits et grands formats à l'intérieur et à l'extérieur. Il s'agit d'un adhésif facile à appliquer, avec un temps d'ouverture prolongé et un glissement limité.



MORTIER 4-EN-1
25 kg

SABLE DE JOINTOIEMENT

Le sable de quartz blanc pur, qui se prête parfaitement au jointoiement des pavages décoratifs grâce à sa structure fine.

SABLE DE JEU

Le sable de jeu de Coeck a une structure angulaire et peut être transformé en superbes châteaux de sable.

Sable de jointoiement
25 kg



SABLE BLANC
25 kg, 40 kg, 1500 kg

DANSAND

Dansand No Grow : un mélange prêt à l'emploi de sable de quartz et de minéraux pauvres en nutriments, avec une valeur pH naturelle élevée pour prévenir la croissance des mauvaises herbes. Convient pour les allées et les terrasses.

Dansand No Grow Top Lock : un sable polymère prêt à l'emploi composé de sable de quartz et de liants naturels. Il constitue une barrière naturelle contre les mauvaises herbes et les insectes.

Sable de jeu
25 kg



SABLE DE JEU
25 kg

Colles pour carrelages
25 kg



COECK FLEX COLLE
(C2 TE) - 25 kg



COECK COLLE CARRELAGE
FLEX PREMIUM
(C2 TE S1) - 25 kg

Dansand
20 kg



DANSAND SABLE DE
JOINTOIEMENT
NO GROW NATURAL
20 kg



DANSAND SABLE DE
JOINTOIEMENT
NO GROW DARK
20 kg



DANSAND TOP LOCK
NO GROW NATURAL
20 kg



DANSAND TOP LOCK
NO GROW DARK
20 kg

Voici comment nous assumons nos responsabilités.

SOLUTIONS TOTALES DURABLES

Coeck applique à sa propre gestion des exigences strictes en matière de durabilité. Nous attendons la même ambition de la part de nos fournisseurs. Cette façon de faire nous garantit une croissance durable. Chaque année, nous lançons une dizaine de nouveaux produits, selon des critères stricts de durabilité. Nous nous efforçons de créer des produits innovants ayant un impact environnemental réduit, voire positif. En plus de l'innovation et de la durabilité de la production, nous assumons notre responsabilité à travers 5 piliers complémentaires : énergie, matériel, logistique, reconnaissance, ancrage local.

Cette année encore, nous pouvons officialiser notre reconnaissance en tant qu'entreprise durable et écologique grâce à l'obtention des labels de qualité CE et BENOR, ainsi que le certificat ISO 14001.

IMPRIMÉ NEUTRE SUR LE PLAN CLIMATIQUE


Le présent document a été imprimé de façon neutre sur le plan climatique, conformément à la norme PAS 2060 relative à la neutralité en CO₂ garantissant que notre fournisseur livre des imprimés sans impact négatif sur le climat. Le papier choisi est FSC®. Ce label garantit un approvisionnement responsable provenant de forêts gérées durablement et/ou du recyclage.

-  facebook.com/coeck.be
-  linkedin.com/betonfabriek-coeck-nv
-  instagram.com/coeck.be

Coeck nv
De Laetstraat 6,
B-2845 Niel
T: 03 880 75 00
E: info@coeck.be
www.coeck.be



Pour les informations les plus récentes,
visitez notre site: www.coeck.be



WWW.COECK.BE

Les informations et les illustrations de cette brochure sont à titre purement illustratives et non contractuelles.
Sous réserve d'éventuelles fautes d'impression. Les couleurs sur les photos peuvent varier des couleurs réelles. E.R. Coeck.