




Terrastegels in beton

Dalles de terrasse en béton

OUTDOOR STONE EXPERIENCE



Terrastegels in beton, de basis van elk project.

Dalles de terrasse en béton, la base de tout projet.

Bij Coeck geven we graag mee vorm aan uw project. Van begin tot einde, van ruwbouw tot de afwerking. Daarom vindt u bij ons nu ook **een nieuw assortiment betonnen terrastegels**. Net zo mooi, stevig en duurzaam als keramiek of natuursteen, maar aan **een veel scherpere prijs**. En natuurlijk, met de vertrouwde kwaliteit van Coeck.

Het resultaat? Een verrassend assortiment aan tegels in kwaliteitsbeton, de ideale keuze voor terrassen, tuinpaden en inritten. U vindt bij Coeck verschillende afmetingen, kleuren en keuze uit verscheidene oppervlaktestructuren. Lees er alles over in deze brochure, van vormgeving tot de werking.

Chez Coeck, nous aimons participer à l'élaboration de votre projet. Du début à la fin, du gros œuvre aux finitions. C'est pourquoi nous proposons **une nouvelle gamme de dalles de terrasse en béton**. Tout aussi beaux, solides et durables que la céramique ou la pierre naturelle, mais à **un prix beaucoup plus compétitif**. Et bien sûr, avec la qualité familiale de Coeck.

Le résultat ? Une gamme surprenante de dalles en béton de qualité, le choix idéal pour les terrasses, les allées de jardin et les allées. Chez Coeck, vous trouverez différentes dimensions, couleurs et textures de surface. Lisez-en davantage dans cette brochure, de la forme à la prise en oeuvre.

De voordelige variant in het assortiment van Coeck. La variante économique de la gamme Coeck.

BETON BÉTON

Beton in de tuin, als terras of als oprit? Uiteraard! Betontegels zijn niet alleen sterk en vorstbestendig, maar ook economisch interessant. Ze zijn namelijk de meest budgetvriendelijke optie voor uw terras: een natuurlijk product en prima alternatief voor keramische tegels en natuursteen. Conclusie? Het product verzoent een hoge kwaliteit met een lage prijs.

Du béton dans le jardin, comme terrasse ou allée ? Bien sûr !
Les dalles de terrasse sont non seulement solides et résistantes au gel, mais aussi économiquement intéressantes. En fait, ils constituent l'option la plus économique pour votre terrasse : un produit naturel et une excellente alternative aux dalles de céramique et à la pierre naturelle. Conclusion ? Le produit concilie une qualité élevée avec un prix bas.



CHUR ANTRACIET ONGECOAT VLAK
CHUR ANTHRACITE NON
IMPRÉGNÉE ET NON STRUCTURÉE



KASSEL LICHTGRIJS ONGECOAT VLAK
KASSEL GRIS CLAIR NON IMPRÉGNÉE
ET NON STRUCTURÉE

TERRASTEGELS DALLES DE TERRASSE

*Voor particuliere woningen
en openbare ruimte.
Pour les maisons privées
et les espaces publics.*



BERN GRIJS GECOAT VLAK
BERN GRIS IMPRÉGNÉE ET
NON STRUCTURÉE

Als het op uw buitenruimte aankomt, wil u mogelijkheden. U vindt bij Coeck verschillende afmetingen, kleuren en oppervlaktestructuren. De tegels bestaan uit een sterke onderlaag met bovenaan een sierdeklaag, samengesteld uit kleurechte natuursteen granulaten. De **betontegels voelen zich helemaal thuis bij elke stijl van woning en tuin**. Het product leent zich **bovendien ook perfect binnen de openbare ruimte**: de aanleg van een plein, de bouw van een woonwijk, de inrichting van een park of school.



Quand il s'agit d'espace extérieur, vous voulez des possibilités. Chez Coeck, vous trouverez différentes tailles, couleurs et structures de surface. Les dalles sont constitués d'une sous-couche solide et d'une couche supérieure décorative, composée de granulés de pierre naturelle de couleur inaltérable. **Les dalles s'intègrent facilement dans tous les styles de maisons et jardins**. Il se prête également parfaitement aux **espaces publics** : l'aménagement d'une esplanade, la construction d'une zone résidentielle, la conception d'un parc ou d'une école.



ONDERHOUDSVRIENDELIJK
FACILE À ENTREtenIR

Minstens even belangrijk is hoe lang u van uw tegels kan blijven genieten. **Tegels in beton? Dan mag u er zeker van zijn dat u voor één van de meest duurzame materialen kiest.** Het product is sterk, slijtvast, gaat lang mee en is bovendien eenvoudig te onderhouden. Uw terras geregeld schoonmaken met zuiver water en natuurlijke zeep is voldoende. Voor hardnekkig vuil kan u een terrasreiniger gebruiken.

Il est tout aussi important de savoir combien de temps vous pourrez continuer à profiter de votre revêtement. **Des dalles en béton ? Vous choisissez l'un des matériaux les plus durables.** Le produit est solide, résistant et, surtout, facile à entretenir. Il suffit de nettoyer régulièrement votre terrasse à l'eau et au savon naturel. Pour les saletés tenaces, vous pouvez utiliser un nettoyant pour terrasse.



Extra bescherming dankzij een coating.

Une protection assurée grâce à une couche de protection.



Coeck biedt ook **terrastegels met een transparante coating** aan. Naast **bescherming tegen invloeden zoals vlekken, krassen en vuil**, zorgt deze laag ook voor **waterafstotende eigenschappen**. Omdat water minder doordringt, is er een kleinere kans op vergroening of kalkuitbloei. Ook vuil nemen ze minder op dankzij de minimale wateropname. En dat betekent op zijn beurt minder en makkelijker onderhoud. Een slimme keuze voor wie vlekkeloos wil genieten van het buitenleven.

Coeck propose également des dalles de terrasse avec un revêtement de surface transparent. La couche supérieure offre des propriétés hydrofuges et une protection supplémentaire contre les taches et les rayures. Comme l'eau pénètre moins, il y a moins de risque de verdissement ou d'efflorescence calcaire, et les saletés sont également moins absorbées. En résumé, une dalle de béton revêtue est un choix judicieux pour ceux qui veulent profiter pleinement de la vie en plein air.

Terrastegels ongeocoat vlak (L x B x H)

Dalles non imprégnées et non structurées

(Long. x larg. x épais.)



KASSEL LICHTGRIJS
KASSEL GRIS CLAIR
40x40x3,7 - 6 st./m² pcs/m²
60x60x4,1 - 2 st./m² pcs/m²



CHUR ANTRACIET
CHUR ANTHRACITE
40x40x3,7 - 6 st./m² pcs/m²

Terrastegels gecoat structuur (L x B x H)

Dalles imprégnées et structurées

(Long. x larg. x épais.)



IEPER ANTRACIET
IEPER ANTHRACITE
40x40x3,7 - 6 st./m² pcs/m²
genuanceerd nuancé



OOSTENDE LICHTGRIJS
OOSTENDE GRIS CLAIR
40x40x3,7 - 6 st./m² pcs/m²
leistruktuur texture ardoise



BREE ZWART
BREE NOIR
40x60x4,1 - 4 st./m² pcs/m²
60x60x4,1 - 2 st./m² pcs/m²
lichte structuur structure légère

Terrastegels gecoat vlak (L x B x H)

Dalles imprégnées et non structurées

(Long. x larg. x épais.)



IEPER ANTRACIET
IEPER ANTHRACITE
40x40x3,7 - 6 st./m² pcs/m²
40x60x4,1 - 4 st./m² pcs/m²
60x60x4,1 - 2 st./m² pcs/m²
genuanceerd nuancé



BERN GRIJS
BERN GRIS
40x40x3,7 - 6 st./m² pcs/m²




REIMS BEIGE
REIMS BEIGE
40x40x3,7 - 6 st./m² pcs/m²
60x60x4,1 - 2 st./m² pcs/m²



BREE ZWART
BREE NOIR
40x60x4,1 - 4 st./m² pcs/m²
60x60x4,1 - 2 st./m² pcs/m² (*)

(*) op bestelling sur commande

Liever de standaard betontegel? Vous préférez la dalle de béton classique?



Een klassieker onder de tegels: de alom gekende betondal of *stoep tegel*, in 1 geheel gemaakt zonder toplaag. Vaak gebruikt voor bestratingsdoeleinden maar ook te gebruiken voor terrassen, opritten en industriële binnenvloeren. De betontegel is ideaal te gebruiken in combinatie met de gootdal. Toch een tikkeltje anders? Kies dan een silex tegel.

Un classique parmi les classiques : la dalle en béton, dite traditionnellement *dalle de trottoir*. À utiliser également pour les terrasses, les entrées de garage et dans et autour des bâtiments industriels. La dalle en béton est idéale en combinaison avec la dalle goulotte. Un peu différent ? Alors choisissez une dalle silex.

Standaard betontegels

(L x B x H)
zonder vellingkant

Dalles en béton

(Long. x larg. x épais.)
sans chanfrein



GRIJS GRIS

30x30x4 - 11 st./m² pcs/m²
30x30x5 - 11 st./m² pcs/m²
30x30x6 - 11 st./m² pcs/m²
50x50x4,5 - 4 st./m² pcs/m²

ZWART NOIR

30x30x4 - 11 st./m² pcs/m²
50x50x4,5 - 4 st./m² pcs/m²

Silex terrastegels

(L x B x H)

Dalles de silex

(Long. x larg. x épais.)



SILEX

40x40x4 - 6 st./m² pcs/m²
50x50x4 - 4 st./m² pcs/m²

Beton gootdallen

(L x B x H)

Dalle goulotte

(Long. x larg. x épais.)



GRIJS GRIS

30x30x6

DUURZAME TOTAALOPLOSSINGEN

Coeck stelt strenge duurzaamheidseisen aan zijn eigen bedrijfsvoering. Van onze leveranciers verwachten wij dezelfde ambitie. Enkel deze manier van bedrijfvoeren garandeert ons een duurzame groei. Elk jaar introduceren we een tiental nieuwe producten, volgens strenge duurzaamheidscriteria. We streven naar innovatieve producten met een lagere of zelfs positieve milieu impact. Naast innovatie en duurzaamheid in productie, nemen wij onze verantwoordelijkheid d.m.v. 5 aanvullende pijlers: energie, materiaal, logistiek, erkenning, lokale verankering.

De erkenning van het duurzaam en ecologisch onder-nemen kunnen wij ook dit jaar opnieuw officieel maken door het behalen van het kwaliteitslabel CE en BENOR, alsook het certificaat Cradle-to-Cradle en ISO 14001.

KLIMAATNEUTRAAL DRUKWERK

Dit drukwerk is klimaatneutraal tot stand gebracht volgens de PAS 2060 standaard voor CO₂-neutraliteit. De jaarlijkse calculatie van de ecologische voetafdruk en het compenseren van overtollige CO₂, maken dat onze leverancier drukwerk levert zonder negatieve impact op het klimaat. Het gekozen papier is FSC®. Dit keurmerk garandeert een verantwoorde herkomst uit duurzaam beheerde bossen en/of recyclage.

In samenwerking met Drukkerij Van Der Poorten, klimaat-ambassadeur 2020, sinds 2015 klimaatneutraal, ISO 14001 gecertificeerd en EMAS geregistreerd.

SOLUTIONS TOTALES DURABLES

Coeck applique à sa propre gestion des exigences strictes en matière de durabilité. Nous attendons la même ambition de la part de nos fournisseurs. Cette façon de faire nous garantit une croissance durable. Chaque année, nous lançons une dizaine de nouveaux produits, selon des critères stricts de durabilité. Nous nous efforçons de créer des produits innovants ayant un impact environnemental réduit, voire positif. En plus de l'innovation et de la durabilité de la production, nous assumons notre responsabilité à travers 5 piliers complémentaires : énergie, matériel, logistique, reconnaissance, ancrage local.

Cette année encore, nous pouvons officialiser notre reconnaissance en tant qu'entreprise durable et écologique grâce à l'obtention des labels de qualité CE et BENOR, ainsi que des certificats Cradle-to-Cradle et ISO 14001.

IMPRIMÉ NEUTRE SUR LE PLAN CLIMATIQUE

Le présent document a été imprimé de façon neutre sur le plan climatique, conformément à la norme PAS 2060 relative à la neutralité en CO₂. Le calcul annuel de notre empreinte écologique et la compensation de l'excédent de CO₂ garantissent que notre fournisseur livre des imprimés sans impact négatif sur le climat. Le papier choisi est FSC®. Ce label garantit un approvisionnement responsable provenant de forêts gérées durablement et/ou du recyclage.

En collaboration avec l'imprimerie Van Der Poorten, ambassadeur climatique 2020, climatiquement neutre depuis 2015, certifié ISO 14001 et enregistré EMAS.

 facebook.com/coeck.be

 linkedin.com/betonfabriek-coeck-nv

 instagram.com/coeck.be

Coeck nv

De Laetstraat 6, B-2845 Niel

T: 03 880 75 00

F: 03 880 75 10

E: info@coeck.be

www.coeck.be



Voor de meest recente informatie: www.coeck.be
Pour les informations les plus récentes : www.coeck.be

