

# *Catalogue de jardin* **2024**

—  
OUTDOOR STONE EXPERIENCE

# *Catalogue de jardin* **2024**


OUTDOOR STONE EXPERIENCE

Nous voulons que nos produits pour la construction et la rénovation soient à la portée d'un large public et nous essayons d'atteindre cet objectif en les rendant durables, simples et abordables. En choisissant les pavés, les dalles et les finitions de Coeck, vous optez pour des produits durables. Vous optez également pour 4 générations d'expérience.

Feuilletez notre catalogue dédié au jardin, inspirez-vous et découvrez un style parfaitement adapté à votre maison et à votre personnalité. Nos pavés et nos dalles donnent vie à votre jardin et à votre terrasse, été comme hiver. Un plaisir pour les yeux, mais aussi un plaisir de vie.

En obtenant le certificat Cradle-to-Cradle pour tous ses produits en béton, Coeck franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de durabilité. Le pavage est dimensionnellement stable et les couleurs sont résistantes. Le label CE de qualité BENOR et le certificat Cradle to Cradle, qui ont été attribués à nos produits selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, constituent la preuve irréfutable de leur fiabilité.

Notre réseau de distribution étendu vous simplifie la vie : il y a toujours un distributeur professionnel pas loin de chez vous. Bien sûr, n'hésitez pas à contacter votre spécialiste habituel, car c'est son métier, et il vous aiguillera rapidement !



**Béton**

Pavés en béton	8
Pavés tambourinés cylindre	10
Pavés tambourinés in-line	12
Pavés non-tambourinés	14
Pavés de rue en béton	18
Solutions drainantes	22
Dalles en béton	30
Dalles de terrasse	36
Éléments de finition	40
Jardinières	48

**6**

**Pierre Naturelle 50**

Bluestone	54
Finitions	60
Pierre indienne	62
Gravier décoratif	66

**Céramique**

Dalles en céramique	76
Finitions et pièces sur mesure	88

**Extra 96**

Accessoires	98
À propos de Coeck	106



TAMBOURINÉ IN-LINE  
FORMAT WAAL  
NOIR

# Béton



TAMBOURINÉ IN-LINE  
FORMAT WAAL  
GRIS

*Un large choix de tailles,  
modèles et couleurs avec  
des pavés en béton.*

---


BÉTON

**Vous recherchez un pavage économique et durable ?  
Optez pour les pavés en béton, qui restent une solution  
populaire pour le pavage des allées, des terrasses, ...** Outre  
le format et la couleur, il est important de choisir la finition  
souhaitée. La gamme de produits comprend : des pavés en  
béton, tambourinés in-line ou cylindres, non-tambourinés,  
ainsi que des dalles en béton. Découvrez pourquoi on le  
trouve si abondamment dans nos jardins et nos allées.



PAVÉ TAMBOURINÉ  
IN-LINE FORMAT WAAL  
AUTOMNE

*Le pavé tambouriné cylindre a un aspect vieilli et rustique.*



Le tambourinage des pavés peut se faire de deux manières différentes : tambourinés cylindres ou in-line. **Vous préférez un aspect vieilli et rustique ? Optez dans ce cas pour le tambouriné cylindre.** Le pavé subit un traitement de vieillissement dans un cylindre après sa production. Les pavés s'entrechoquent dans le tambour et de petits


morceaux se détachent des bords et des coins. Ce processus confère aux pavés une apparence unique et l'impression d'un vieillissement naturel grâce à ces bords travaillés. Idéal pour l'aménagement de votre terrasse, sentier de jardin ou les allées, et disponible de façon standard en dimension unique et en différentes épaisseurs et couleurs.

*Le tambourinage in-line donne au pavé un aspect tambouriné subtil.*



La technique du tambourinage in-line consiste le traitement de la surface du pavé avec des fins marteaux. La finition est alors plus fine, moins rugueuse que lors d'un tambourinage cylindre. Un autre avantage du tambourinage in-line est que tous les pavés sont posés sur la palette face visible vers le haut. De

cette façon, vous pouvez les mettre en place directement, ce qui n'est pas le cas avec le tambourinage classique. Le pavé tambouriné in-line est aussi disponible en format Waal, c'est-à-dire plus long et étroit. Cette pierre rectangulaire peut être aisément posée selon des motifs différents.




## Des pavés non-tambourinés *pour une architecture épurée et moderne.*

Les pavés non-tambourinés ne sont pas tambourinés après la production et ils n'ont pas reçu un processus de vieillissement. Ils conservent ainsi une finition plane et un aspect propre et moderne.

Coeck propose également des pavés non-tambourinés produits avec un léger chanfrein sur chaque côté des pavés. Ce pavé avec chanfrein a un bord étroit et facetté, qui permet une pose de pavés serrée s'intégrant harmonieusement aux abords des logements modernes.



L'absence de traitement du tambour permet d'obtenir des joints plus serrés entre les pavés, ce qui donne un aspect plus net et uniforme.



*Pavés  
tambourinés  
cylindre*  
(Long x larg. x épais)



**GRIS**

10x10x6 - 100 pièces/m<sup>2</sup>  
15x15x4 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
15x15x5 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>



**NOIR**

15x15x4 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
15x15x5 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>



**AUTOMNE**

10x10x6 - 100 pièces/m<sup>2</sup>  
15x15x4 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
15x15x5 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>



**GRIS-NOIR**

15x15x4 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
15x15x5 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>



**GRIS SOURIS**

15x15x4 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
15x15x5 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>



**VIEUX-GRIS**

15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>



**SABLE JAUNE**

15x15x4 - 44 pièces/m<sup>2</sup>

*Pavés  
tambourinés  
in-line*  
(Long x larg. x épais)



**GRIS**

15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
15x15x8 - 44 pièces/m<sup>2</sup> (\*)  
20x20x6 - 25 pièces/m<sup>2</sup>  
20x30x6 - 16 pièces/m<sup>2</sup>



**NOIR**

15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
15x15x8 - 44 pièces/m<sup>2</sup> (\*)  
15x20x6 - 33 pièces/m<sup>2</sup>  
20x20x6 - 25 pièces/m<sup>2</sup>  
20x30x6 - 16 pièces/m<sup>2</sup>  
20x5x6 - 100 pièces/m<sup>2</sup>



**AUTOMNE**

15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
20x20x6 - 25 pièces/m<sup>2</sup>  
20x30x6 - 16 pièces/m<sup>2</sup>  
20x5x6 - 100 pièces/m<sup>2</sup>



**GRIS-NOIR**

15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
20x20x6 - 25 pièces/m<sup>2</sup>  
20x30x6 - 16 pièces/m<sup>2</sup>  
20x5x6 - 100 pièces/m<sup>2</sup>



**GRIS SOURIS**

15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
20x20x6 - 25 pièces/m<sup>2</sup>  
20x30x6 - 16 pièces/m<sup>2</sup>  
20x5x6 - 100 pièces/m<sup>2</sup>



**PIERRE BLEUE**

15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
20x20x6 - 25 pièces/m<sup>2</sup>  
20x5x6 - 100 pièces/m<sup>2</sup>



**BRUN-NOIR**

15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>



**ROSE-ROUGE**

15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>



**DOLOMIE-JAUNE**

15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>

*Pavés non-  
tambourinés  
avec chanfrein*  
(Long x larg. x épais)



**GRIS**

15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
20x20x6 - 25 pièces/m<sup>2</sup>



**NOIR**

15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
20x20x6 - 25 pièces/m<sup>2</sup>



**GRIS-NOIR**

15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
20x20x6 - 25 pièces/m<sup>2</sup>



**GRIS SOURIS**

15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>



**PIERRE BLEUE**


15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
20x20x6 - 25 pièces/m<sup>2</sup>

(\*) sur commande

## *Une pierre de qualité et solide comme le roc, le pavé en béton.*

Grâce à son épaisseur, le pavé en béton résiste à toutes les charges, même sous pression intensive. Un excellent matériau pour votre allée ou vos emplacements de parking. Le pavé double convient même comme aménagement de parkings et autres espaces publics. Grâce à son aspect classique et indémodable, il mérite aussi une place sur votre terrasse ou dans votre allée de jardin.

**On devine sans peine la forme de ce pavé : carré ou rectangulaire. L'un est exactement la moitié de l'autre.** Les pavés en béton ont des écarteurs qui permettent de les placer à une distance parfaite l'un de l'autre. Cela garantit une surface lisse sans endommager les bords quand ils vibrent lors du passage de charroi lourd ou tout simplement lors de leur mise en place.



La preuve de leur qualité est apportée par le certificat BENOR obtenu pour les modèles de 7, 8 et 10 centimètres d'épaisseur. Une agence indépendante ne décerne ce label qu'aux meilleurs produits – après audits internes et externes. Les pavés répondent également aux dernières normes européennes : NBN EN 1338 et NBN B 21-311.





PAVÉS EN BÉTON  
RECTANGULAIRES  
GRIS

### *Pavés en béton rectangulaires*

(Long x larg. x épais)



#### GRIS

22x11x5 - 41 pièces/m<sup>2</sup>  
22x11x7 - 41 pièces/m<sup>2</sup>  
22x11x8 - 41 pièces/m<sup>2</sup>  
22x11x10 - 41 pièces/m<sup>2</sup>



#### NOIR

22x11x5 - 41 pièces/m<sup>2</sup>  
22x11x7 - 41 pièces/m<sup>2</sup>  
22x11x8 - 41 pièces/m<sup>2</sup>  
22x11x10 - 41 pièces/m<sup>2</sup>



#### ROUGE

22x11x5 - 41 pièces/m<sup>2</sup>  
22x11x7 - 41 pièces/m<sup>2</sup>(\*)  
22x11x8 - 41 pièces/m<sup>2</sup>(\*)  
22x11x10 - 41 pièces/m<sup>2</sup>(\*)



#### BLANC

22x11x8 - 41 pièces/m<sup>2</sup>  
22x11x10 - 41 pièces/m<sup>2</sup>

### *Pavés en béton doubles*

(Long x larg. x épais)



#### GRIS

20x20x8 - 25 pièces/m<sup>2</sup>(\*)  
22x22x8 - 20 pièces/m<sup>2</sup>



#### NOIR

20x20x8 - 25 pièces/m<sup>2</sup>(\*)  
22x22x8 - 20 pièces/m<sup>2</sup>(\*)

### *Demi pavés*

(Long x larg. x épais)



#### GRIS

11x11x7 - 82 pièces/m<sup>2</sup>  
11x11x8 - 82 pièces/m<sup>2</sup>(\*)


(\*) sur commande

## Les solutions drainantes *de Coeck, un choix judicieux.*

---

### IDRO


La construction durable est aujourd'hui la norme, y compris pour vos espaces extérieurs. Les inondations et les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents : les vagues de chaleur entraînent des pénuries d'eau, les fortes pluies provoquent des inondations. C'est précisément à cause de la multiplication des surfaces dures que l'eau de pluie a beaucoup plus de mal à s'infiltrer dans le sol. Le pavage drainant représente une solution à ce problème. En effet, il facilite l'infiltration de l'eau de pluie et permet à l'eau d'être stockée dans des zones tampon en sous-sol pendant les périodes sèches, tout en assurant un petit supplément de verdure sans sacrifier au confort et à l'esthétique.



## Assurez l'étanchéité de votre espace extérieur avec des solutions drainantes.

**Un joint plus large pour une meilleure infiltration : la forme spécifique aux arêtes larges crée un joint plus large lors de la pose des pavés.** Ces ouvertures de drainage permettent à l'eau de pluie de s'infiltrer dans le sol pour réalimenter les nappes phréatiques, de réduire le stress lié à la sécheresse et de soulager le système d'égouts. Combinées à une fondation et couche de pose perméable à l'eau, ces solutions Idro peuvent

facilement absorber les fortes averses. Particulièrement adaptés aux terrasses et aux allées de garage des maisons privées, aux lotissements et au pavage des espaces publics tels que les parkings. Quel que soit le type que vous choisissez, ils sont triplement durables : ils offrent de l'espace pour la verdure, ils laissent efficacement l'eau s'infiltrer dans le sol et ils sont solides comme le roc et durent donc longtemps.




PAVÉS DRAINANTS  
GRIS + NOIR



PAVÉS DRAINANTS  
GRIS

Vérifiez auprès de votre commune s'il existe des primes pour la mise en place de tels produits. Ou consultez notre catalogue Idro, pour plus d'informations.

PAVÉS DRAINANTS  
NON-TAMBOURINÉS  
GRIS



BÉTON SOLUTIONS DRAINANTES

## *Faites de la place pour la verdure avec les dalles à gazon.*



1

- 1 Vous voulez aménager un revêtement tout en permettant à la verdure de s'exprimer ? Semez du gazon dans les joints ouverts.
- 2 Gravier ou un empierrement ? Découvrez notre gravier de jointolement, voir page 70.




2

Avec des dalles à gazon en béton, pas de flaques dans le jardin, sur l'allée ou terrasse. Une dalle à gazon permet d'obtenir un revêtement durable sans empêcher le gazon de pousser. Les larges ouvertures laissent de la place à la verdure et assurent une bonne perméabilité à l'eau. Vous avez le choix entre une dalle à gazon à structure en nid d'abeille ou

à structure linéaire. Coeck offre aussi des dalles à gazon en béton et en polyéthylène (voir page 102). La structure alvéolaire de la dalle est conçue pour permettre une repousse dense et uniforme de la pelouse couvrant ainsi toute la surface. Le remplissage des espaces entre les pavés peut se faire avec de l'herbe ou du gravier décoratif.


### Pavés en béton drainants

(Long x larg. x épais)



**GRIS**

22x11x6 - 41 pièces/m<sup>2</sup>  
22x11x8 - 41 pièces/m<sup>2</sup>  
22x11x10 - 41 pièces/m<sup>2</sup>




**NOIR**

22x11x6 - 41 pièces/m<sup>2</sup>  
22x11x8 - 41 pièces/m<sup>2</sup>  
22x11x10 - 41 pièces/m<sup>2</sup>



**GRIS**

20x20x6 - 25 pièces/m<sup>2</sup>



**NOIR**

20x20x6 - 25 pièces/m<sup>2</sup>

### Dalles à gazon

(Long x larg. x épais)



**DALLE À GAZON**

60x40x10 - 4 pièces/m<sup>2</sup>  
60x40x12 - 4 pièces/m<sup>2</sup>



**DALLE À GAZON**

40x37,5x10 - 6 pièces/m<sup>2</sup>

### Pavés drainants non-tambourinés



**GRIS**

20x7x8 - 71,5 pièces/m<sup>2</sup> **New**



**NOIR**

20x7x8 - 71,5 pièces/m<sup>2</sup> **New**



**PIERRE BLEUE**

20x7x8 - 71,5 st./m<sup>2</sup> **New**

### Pavés drainants non-tambourinés in-line

(Long x larg. x épais)



**NOIR**


20x7x8 - 71,5 pièces/m<sup>2</sup> **New**

### Gravier de jointoiment



**GRANIT GREY**

Granit gris, 2-4 mm  
25 kg



**BASALT**

Noir basalt, 1-3 mm  
25 kg


Le remplissage des espaces entre les pavés ou les pierres peut se faire avec du gravier décoratif ou de l'herbe (uniquement pour les dalles à gazon). Optez pour confort et un minimum d'entretien et remplissez les espaces avec du gravier ou du gravier de jointoiment drainant avec des grains de 1-3 ou 2-4 mm. Rempli, le pavage agit comme un excellent absorbeur pour l'eau de pluie abondante. Grâce à leur dureté, ils sont idéaux pour la pose et le jointoiment de pavés de niveau.

## Des dalles en béton, *l'option la plus économique.*

---

BÉTON

L'assortiment de dalles en béton offre une bonne alternative aux dalles en céramique ou en pierre naturelle. L'assortiment des dalles en béton offre un large éventail de possibilités de placement et se combine facilement avec d'autres matériaux. Il se compose de dalles de silex, de dalles de terrasse et de dalles en béton. Les dalles sont solides, faciles à entretenir, résistantes au gel et économiquement intéressantes.





## La dalle en béton, *plus connue sous le nom de dalle de trottoir.*



### DALLE EN BÉTON

Un classique parmi les dalles ou carrelages : la dalle en béton, dite traditionnellement dalle de trottoir. À utiliser également pour les terrasses, les entrées de garage et dans et autour des bâtiments industriels. Cette dalle a une épaisseur de 4 à 6 cm et est produite dans la masse sans couche de finition.

### DALLE EN SILEX

La couche supérieure des dalles est constituée de cailloux de silex qui procurent une sensation agréable lorsque vous marchez dessus. Convient pour les terrasses et allées, mais également pour l'aménagement de revêtements publics.



Grâce à son creux semi-circulaire, l'eau de pluie s'écoule de manière fluide et efficace dans le jardin ou l'égout. Idéal pour une utilisation en combinaison avec des dalles en béton.

DALLE EN BÉTON  
+ DALLE GOULOTTE GRIS

### Dalles en béton

(Long x larg. x épais)  
sans chanfrein



#### GRIS

30x30x4 - 11 pièces/m<sup>2</sup>  
30x30x5 - 11 pièces/m<sup>2</sup> (\*\*)  
30x30x6 - 11 pièces/m<sup>2</sup> (\*\*)  
50x50x4,5 - 4 pièces/m<sup>2</sup>  
60x60x5 - 3 pièces/m<sup>2</sup>



#### NOIR

30x30x4 - 11 pièces/m<sup>2</sup>  
50x50x4,5 - 4 pièces/m<sup>2</sup>  
60x60x5 - 3 pièces/m<sup>2</sup>



#### ROUGE

30x30x4 - 11 pièces/m<sup>2</sup> (\*)  
30x30x5 - 11 pièces/m<sup>2</sup> (\*\*)

### Dalles en silex

(Long x larg. x épais)



#### SILEX

40x40x4 - 6 pièces/m<sup>2</sup>  
50x50x4 - 4 pièces/m<sup>2</sup>



#### SILEX TAUNUS JAUNE

40x40x4 - 6 pièces/m<sup>2</sup>

### Dalle goulotte

(Long x larg. x épais)



#### GRIS


30x30x6

(\*) sur commande  
(\*\*) BENOR

## Dalles de terrasse en béton, *variante économique.*



DALLE DE TERRASSE  
OOSTENDE GRIS CLAIR



DALLE DE  
TERRASSE  
KASSEL  
GRIS CLAIR


**Du béton dans le jardin, une terrasse ou terrasse de toit, une allée... ? Bien sûr !** Les dalles sont constituées d'une sous-couche solide et d'une couche supérieure décorative, composée de granulés de pierre naturelle de couleur inaltérable. Un produit naturel et une excellente alternative aux dalles de céramique et à la pierre naturelle.

De plus, ces dalles de terrasse sont non seulement solides et résistantes au gel, mais aussi économiquement intéressantes. Le produit concilie une qualité élevée avec un prix beaucoup plus compétitif. Un choix judicieux pour un bâtiment moderne et industriel, mais qui permet également d'élever un espace extérieur rural à un niveau supérieur.

# Une protection supplémentaire grâce à une couche de protection.

Coeck propose également **des dalles de terrasse avec un revêtement de surface transparent**. La couche supérieure offre des **propriétés hydrofuges** et une **protection supplémentaire contre les taches et les rayures**. Comme l'eau pénètre moins, il y a moins de risque de verdissement ou d'efflorescence calcaire, et les saletés sont également moins absorbées.

L'entretien est donc réduit au minimum et grandement facilité. Le résultat ? Une protection durable et un produit de couleur stable, facile à nettoyer. En résumé, une dalle de béton revêtue est un choix judicieux pour ceux qui veulent profiter pleinement de la vie en plein air.



Nous lançons régulièrement de nouveaux produits. Cette sélection de dalles n'est donc qu'un premier aperçu de l'ensemble de la gamme. Vous trouverez la collection complète sur notre site web.

## Dalles de terrasse **non imprégnées non-structurées** (Long x larg. x épais)



**KASSEL GRIS CLAIR**  
40x40x3,7 - 6 pièces/m<sup>2</sup>  
60x60x4,1 - 2 pièces/m<sup>2</sup>



**CHUR ANTHRACITE**  
40x40x3,7 - 6 pièces/m<sup>2</sup>

## Dalles de terrasse **imprégnées et structurées** (Long x larg. x épais)



**IEPER ANTHRACITE RELIEF**  
40x40x3,7 - 6 pièces/m<sup>2</sup>



**BREE NOIR RELIEF**  
40x60x4,1 - 4 pièces/m<sup>2</sup>  
60x60x4,1 - 2 pièces/m<sup>2</sup>




**OOSTENDE GRIS CLAIR TEXTURE ARDOISE**  
40x40x3,7 - 6 pièces/m<sup>2</sup>


## Dalles de terrasse **imprégnées et non-structurées** (Long x larg. x épais)




**REIMS BEIGE**  
40x40x3,7 - 6 pièces/m<sup>2</sup>  
60x60x4,1 - 2 pièces/m<sup>2</sup>



**BREE NOIR**  
40x60x4,1 - 4 pièces/m<sup>2</sup>  
60x60x4,1 - 2 pièces/m<sup>2</sup> (sur commande)



**IEPER ANTHRACITE**  
40x40x3,7 - 6 pièces/m<sup>2</sup>  
40x60x4,1 - 4 pièces/m<sup>2</sup>  
60x60x4,1 - 2 pièces/m<sup>2</sup>



**BERN GRIS**  
40x40x3,7 - 6 pièces/m<sup>2</sup>

## Les bordures en béton *vous aideront à délimiter vos travaux élégamment.*

---

### BÉTON

Les bordures maintiennent les pavés et les dalles en place de manière inamovible. Avec les éléments de finition, vous parachevez votre travail et vous lui donnez une élégante touche finale. Ils bordent les pelouses, délimitent la terrasse ou l'allée et font disparaître les différences de niveaux de manière experte. L'assortiment s'accorde parfaitement avec les dalles et les pavés de Coeck, puisqu'ils existent dans les mêmes couleurs et finitions.

BORDURES  
AMINCIES  
GRIS






BORDURES  
AMINCIES GRIS

**Les bordures droites sont sobres, discrètes, mais raffinées et s'emboîtent par tenons et mortaises afin d'obtenir une linéarité parfaite.** Cela leur permet de s'emboîter joliment pour un résultat final plus solide. Les margelles empêchent les pavés et les tuiles de se déplacer, même sous de lourdes charges.

Les bordures à épaisseur de 10 cm et 15 cm sont certifiées BENOR et sont pourvues d'une couche de finition. Celles de 15 cm ont un chanfrein ou bord biseauté.

La bordure peut également être utilisée comme séparation pour la pelouse, la terrasse, le chemin de gravier ou l'allée. Pour cela, Coeck propose une bordure droite amincie.

Elle peut également être utilisée comme délimitateur de manière quasi invisible. Voir la page 46 pour plus d'informations.




BORDURES DROITES  
GRIS



BORDURES  
GRIS  
MURETS EN L  
GRIS

*Nivelez rapidement et efficacement les différences avec les bordures.*



#### MURETS EN L

Pour éliminer efficacement et rapidement une différence de niveau, nous vous proposons les murets en L. Ils sont fabriqués en béton non armé de haute qualité et disponibles en plusieurs hauteurs. Les types inférieurs sont également utilisables comme bord fini.

#### BORDURES PALISSADES

Les bordures avec une finition ronde s'utilisent pour réaliser des bordures ou compenser les dénivellations dans le jardin. Ils ressemblent à l'assemblage de palissades individuelles droites, mais sont en réalité d'une seule pièce. Cela rend la pose plus facile et rapide.

**Bordures droites**  
(L x H x épais.)



**GRIS**  
100x15x5  
100x20x6  
100x25x6  
100x30x6  
100x40x6



**NOIR**  
100x15x5  
100x20x6  
100x25x6  
100x30x6  
100x40x6



**ROUGE**  
100x20x6

**Murets en L**  
(H x long. x P x épais)



**GRIS**  
40x40x30x6  
50x40x40x10  
60x50x40x6  
80x50x50x6  
100x50x50x6

**Bordures droites amincies**  
(L x H x épais.)



**GRIS**  
100x20x6



**NOIR**  
100x20x6

**Bordures droites avec couche de finition certifiées BENOR**  
(L x H x épais.)



**GRIS**  
Assemblage à tenon et mortaise, chanfrein 0,5-0,5  
100x20x10 - ID2  
100x30x10 - ID1



**GRIS**  
Droite, chanfrein 2-2  
100x30x15 - IC2  
100x35x15 - IA

**Bordures palissades rondes**  
(L x H x épais.)




**GRIS**  
50x20x6



**NOIR**  
50x20x6


**Schéma de pose d'une bordure droite ou droite amincie**

- 1 La bordure peut être placée de manière *visible*, avec le bord le plus fin visible en haut
- 2 Vous ne voulez pas de bordure visible ? Places la bordure de manière *invisible* comme indiqué sur le schéma ci-dessous.



1

Les bordures Coeck empêchent vos dalles et pavés de bouger, mais délimitent également les pelouses, les terrasses ainsi que les allées.



2

Les bordures amincies font ce qu'elles promettent : elles sont invisibles et discrètes. Grâce à leur nez pointu, l'herbe pousse jusqu'à la terrasse.

# Laissez la pierre intégrer dans votre jardin avec des jardinières.

Décorez votre terrasse avec un bac à fleurs et laissez à la pierre une place dans votre jardin. Les bacs à fleurs ne nécessitent aucun entretien et, de plus, tous les modèles sont parfaitement empilables. Cet élément peut être utilisé séparément ou empilé, pour créer ainsi une cloison de séparation à n'importe quelle hauteur. Transformez-les en cloisons accroche-regard, remplies de fleurs et de plantes, pour un ensemble coloré qui égaie votre jardin ou votre terrasse.



CINTHIA  
BAC À FLEURS  
ANTHRACITE



BAC À FLEURS  
MINI BRUN

## Bac à fleurs Cinthia (Long x larg. x hauteur)



BRUN  
58,3x35x25



ANTHRACITE  
58,3x35x25

## Bac à fleurs Lune (Long x larg. x hauteur)



ANTHRACITE  
50x42x25

## Bac à fleurs Mini (Long x larg. x hauteur)



BRUN  
35x28x20

## Schéma de pose Cinthia



1<sup>re</sup> couche 2<sup>e</sup> couche

ou



1<sup>re</sup> couche 2<sup>e</sup> couche

ou




BLUESTONE  
TAMBOURINÉ  
VIETNAM

GRAVIER  
DÉCORATIF  
CONCASSÉ GRIS



## Pierre naturelle




PIERRE INDIENNE  
COLOR MIX  
SANDSTONE

**La pierre naturelle** *est durable et peut résister à toutes les conditions atmosphériques.*



---

PIERRE NATURELLE

Vous préférez le naturel ? La pierre bleue est durable et résiste à toutes les conditions atmosphériques. Avec son aspect intemporel, elle s'adapte à n'importe quel style. Elle se marie parfaitement aux matériaux tels que l'acier inoxydable, le béton, le bois et le verre.



## Des dalles en pierre bleue pour les amateurs d'aspect naturel.



### PIERRE BLEUE SCIÉE

La pierre bleue sciée offre une surface lisse qui se combine harmonieusement avec des pavés tambourinés. La dalle sciée vietnamienne est livrée sans chanfrein. Si vous aimez l'architecture élégante et branchée, les dalles sciées sont idéales pour vous.


### PIERRE BLEUE TAMBOURINÉE

Après un certain temps, une pierre calcaire démontre des traces d'usure. Ce processus peut être accéléré. Pour les plus grands formats, c'est un artisan qui applique des traces d'usure sur les bords de la pierre. De couleur claire, son aspect se rapproche de celui de la pierre bleue belge.

**Bluestone** offre de nombreux avantages et convient à diverses applications.

**BLUESTONE HONED & ANTIC**



Ces dalles reçoivent un traitement de surface spécial et peuvent être installées à l'intérieur comme à l'extérieur.



- 1 Les bordures en pierre bleue sont biseautées sur les deux côtés visibles avec un chanfrein.
- 2 Une palissade en pierre bleue vietnamienne permet de tenir compte de différences de niveau mineures.



1



2

**BLUESTONE TAMBOURINÉ FORMAT WAAL**

La pierre bleue peut également être utilisée en format waal. Son aspect est historique et original, mais elle peut aussi être contemporaine. Les dalles tambourinées conviennent à l'architecture aussi bien rurale que moderne.

**BORDURES - PALISSADES EN PIERRE BLEUE**

Ne négligez pas les détails et soignez la finition. Les bordures sont là pour vous aider. Elles définissent parfaitement chaque espace, délimitent idéalement un parterre de fleurs et encadrent élégamment chaque formation de pavé. Elles sont également fonctionnelles et esthétiques.

## Calcul de la surface

FORMAT	PIÈCES/M <sup>2</sup>
15x15 cm	44
20x5 cm	100
20x20 cm	25
30x30 cm	11,11
40x40 cm	6,25
50x50 cm	4
60x60 cm	2,77

### CALCULER LE NOMBRE DE DALLES

Utilisez le tableau ci-contre pour déterminer le nombre de dalles dont vous avez besoin. Lors de la commande, tenez compte des éventuelles pertes de coupe. En fonction du projet et du type de pavage, commandez environ 5 % de la quantité totale en plus.

### DES NUANCES DE COULEURS VARIÉES

De légères variations de couleur entre les dalles sont possibles car il s'agit d'un produit naturel, extrait d'une carrière. Chaque dalle est unique et 100 % naturelle. De plus, la pierre naturelle est un produit vivant qui varie avec le temps. Une dalle dans une salle d'exposition aura peut-être un aspect différent de la dalle sur votre terrasse, car les circonstances sont différentes. Choisissez la bonne pierre au bon endroit, avec la bonne finition de surface et placée correctement. Vous pourrez ainsi profiter pleinement de votre terrasse.



### Dalles Bluestone

(Long. x Larg. x Épais.)



#### SCIÉ VIETNAM

20x20x2,5 40x40x2 50x50x2,5  
30x30x2 40x40x2,5 60x60x2,5



#### TAMBOURINÉ VIETNAM

15x15x2 20x20x2 30x30x2,5  
15x15x2,5 20x20x2,5 40x40x2  
15x15x5 20x20x5 40x40x2,5



#### HONED & ANTIC VIETNAM

20x20x2,5 40x40x2,5

### Pavés Bluestone

(Long. x Larg. x Épais.)



#### FORMAT WAAL SCIÉ ET SABLÉ

20x5x5 **Neu**



#### FORMAT WAAL TAMBOURINÉ

20x5x4

### Bordures Bluestone

(Long. x Hauteur x Épais.)



#### VIETNAM

100x15x3 100x25x5  
100x15x5 100x30x5  
100x20x5

### Palissades Bluestone

(Hauteur x Larg. x Épais)



#### VIETNAM - 6 PIÈCES/M

50x16x8 100x16x8  
75x16x8 120x16x8

# Finitions Bluestone.



BLUESTONE  
VIETNAM  
PLINTHES  
MURALES



BLUESTONE  
VIETNAM  
COUVRE-MURS



BLUESTONE  
PIERRE BLEUE  
SEUIL DE FENÊTRE



BLUESTONE  
VIETNAM  
SEUIL DE FENÊTRE

## Bluestone Seuils de fenêtre lisses

(Long. x Larg. x Épais.)



### VIETNAM 18x5

60x18x5 110x18x5 150x18x5  
80x18x5 120x18x5 160x18x5  
90x18x5 130x18x5  
100x18x5 140x18x5



### VIETNAM 20x4

60x20x4 110x20x4  
80x20x4 120x20x4  
90x20x4 130x20x4  
100x20x4



### PIERRE BLEUE BELGE

60x18x5 110x18x5 150x18x5  
80x18x5 120x18x5 160x18x5  
90x18x5 130x18x5  
100x18x5 140x18x5

## Bluestone couvre-murs

(Long. x Larg. x Épais.)



### VIETNAM

100x25x4 100x35x4 100x50x4  
100x30x4 100x40x4

## Bluestone plinthes murales

(Long. x Larg. x Épais.)



### VIETNAM

100x30x2 100x40x2 100x50x3 **Neu**  
100x30x3 100x40x3

### COUVRE-MURS ET SOUBASSEMENT EN PIERRE BLEUE

Ne négligée pas les détails et soignez la finition. Les bordures sont là pour vous aider. Elles définissent parfaitement chaque espace, délimitent idéalement un parterre de fleurs et encadrent élégamment chaque formation de pavé. Elles sont également fonctionnelles et esthétiques.

### BLUESTONE SEUILS DE FENÊTRE


Les seuils de fenêtre Bluestone en pierre bleue avec finition lisse et surface légèrement adoucie sont équipés d'un épaulement afin que l'eau de pluie ne coule pas le long de la façade. Le matériau est résistant aux rayures, facile à entretenir et protège votre façade.

## La pierre indienne *est légèrement différente.*

---

### PIERRE NATURELLE

La pierre indienne est légèrement différente. Ces pavés avec une surface naturellement clivée et ses teintes douces sont particulièrement adaptés aux terrasses et allées. Une fois le clivage effectué, la surface n'est plus travaillée et garde son aspect rugueux original.




# La pierre indienne présente de légères nuances de couleur.



## Pierre indienne pavés

(Long x larg. x épais.)



**KANDLA GREY**  
14x14x3-5 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
14x14x5-7 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
14x20x5-7 - 32 pièces/m<sup>2</sup>



**COLOR MIX SANDSTONE**  
14x14x3-5 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
14x14x5-7 - 44 pièces/m<sup>2</sup>



Le grès indien allie la résistance d'un pavé standard à l'aspect de la pierre naturelle. La surface naturelle rugueuse et les bords coniques fendus sont caractéristiques de cette pierre. Les cobles sont clivés et peuvent donc varier en épaisseur. C'est pourquoi ils sont généralement posés dans du mortier. Ce matériau convient parfaitement aux

allées, aux terrasses et même à une entrée de garage. Les pierres ont une teinte principale grise avec des reflets brun-beige occasionnels. Disponible chez Coeck en deux couleurs populaires : Kandla Grey (nuances de gris) et Color Mix (un mélange de gris, brun et ocre).

*Sublimez votre allée, terrasse  
ou chemin de jardin avec  
du gravier décoratif.*


---

PIERRE NATURELLE


Avec le gravier adéquat, vous pouvez prolonger le style des dalles que vous avez choisies pour votre jardin ou votre terrasse. C'est pourquoi Coeck vous offre le choix entre de nombreux types de gravier décoratif. Ils sublimeront votre allée de garage, votre terrasse ou votre allée de jardin. Donnez carte blanche à votre créativité avec l'élégant Yellow Sun, des pavés blanc-neige ou du gravier couleur ocre. Grâce à sa sous-plaque de stabilisation, le gravier est aisément praticable.




GRAVIER DÉCORATIF  
PORPHYRE



## Le gravier décoratif *peut également fonctionner comme pavage drainant*



GRAVIER DÉCORATIF  
GLETSJER BLUE



GRAVIER DÉCORATIF  
CANADIAN PURPLE SLATE


**Tout est dans le nom.** Grâce au gravier décoratif, vous pouvez « décorer » élégamment n'importe quel espace extérieur. Outre sa plus-value esthétique, ce matériau présente quelques autres avantages. Ce revêtement ouvert est écologique mais constitue aussi une solution idéale pour la perméabilité à l'eau. Le gravier est un produit de la nature et il permet à l'eau de pluie de pénétrer

facilement dans le sol, améliorant ainsi le faible niveau des eaux souterraines. Tenez toujours bien compte de la granulométrie de vos graviers pour l'usage auquel ils sont destinés : pour les gabions, la taille doit être supérieure à la maille ; pour les plaques de stabilisation, nous conseillons une granulométrie comprise entre 8 et 16 mm.




GRAVIER DÉCORATIF  
MIGNONETTE  
CASTLE ROCK

**Avec les plaques de stabilisation de gravier, se promener, rouler à vélo, se déplacer en fauteuil roulant ou conduire la poussette de son enfant ne pose plus le moindre problème.** La structure alvéolaire des plaques permet en effet de maintenir le gravier parfaitement en place. Ornières disgracieuses, flaques d'eau gênantes et nids-de-poule dangereux ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Outre la stabilisation du gravier, les plaques empêchent également la pousse des mauvaises herbes et des racines de plantes grâce au textile adhérent au bas du tapis. Les plaques de stabilisation sont disponibles en blanc, en noir et en gris. Plus d'informations à la page 103.



GRAVIER DÉCORATIF  
MIGNONETTE CASTLE ROCK  
+ NIDAGRAVEL® BLANC



GRAVIER DÉCORATIF  
NERO BASALT

Graviers  
calibre  
grand



**CARRARA RONDE**  
Marbre / blanc-gris, 60-100 mm  
20 kg



**CARRARA RONDE**  
Marbre / blanc-gris, 40-60 mm  
20 kg



**CARRARA RONDE**  
Marbre / blanc, 25-40 mm  
20 kg



**CANADIAN PURPLE SLATE**  
Ardoise / violet, 30-60 mm  
20 kg



**SCHISTE**  
Ardoise / noir, 30-60 mm  
20 kg



**BLUESTONE PEBBLES**  
Pierre calcaire / bleu, 20-40 mm  
20 kg

Graviers  
calibre  
moyen



**YELLOW SUN**  
Pierre calcaire / beige-jaune, 11-22 mm  
20 kg



**DOLOMIE MARBLE** *New*  
Pierre calcaire / beige-blanc, 11-22 mm  
25 kg



**CARRARA RONDE**  
Marbre / blanc, 15-25 mm  
20 kg



**GLETSJER BLUE** *New*  
Marbre / bleu, 16-25 mm  
20 kg



**NERO BASALT** *New*  
Basalt / noir, 16-25 mm  
25 kg

Gravier  
calibre  
petit



**DOLOMIE MARBLE**  
Pierre calcaire / beige-blanc, 5-11 mm  
25 kg, 1500 kg



**MEDITERRANÉ**  
Pierre calcaire / 5-12 mm  
20 kg



**SILEX**  
Quartz / blanc-gris-beige, 6-12 mm  
25 kg, 1500 kg



**BLANC CHATEAU**  
Pierre calcaire / blanc, 6-14 mm  
25 kg



**CONCASSÉ GRIS**  
Pierre calcaire / gris, 6,3-14 mm  
25 kg, 40 kg, 1500 kg



**PORPHYRE**  
Porphyre / bleu-gris, 6,3-14 mm  
25 kg



**YELLOW SUN**  
Pierre calcaire / beige-jaune, 8-11 mm  
20 kg, 1500 kg



**NERO BASALT**  
Basalt / noir, 8-11 mm  
25 kg, 1500 kg



**ROUGE ROYAL**  
Marbre / rouge, 8-12 mm  
20 kg



**CARRARA, CONCASSÉ**  
Marbre / blanc, 8-12 mm  
20 kg



**MIGNONETTE CASTLE ROCK**  
Gravier ronde / gris-beige, 8-12 mm  
25 kg



**GLETSJER BLUE**  
Marbre / bleu, 8-12 mm  
20 kg, 1500 kg



**GLETSJER WHITE**  
Marbre / blanc-bleu, 8-15 mm  
20 kg, 1500 kg



**HIGHLAND GRANIT**  
Granit / rose-gris, 8-16 mm  
25 kg



**ROSSINI**  
Pierre calcaire / beige-rose, 8-16 mm  
20 kg



**GRAVIER DÉCORATIF**  
Gravier ronde / blanc-gris-beige, 8-16 mm  
25 kg



**GRÉS JAUNE**  
Pierre de sable / beige-jaune, 8-16 mm  
25 kg



**ZEBRA SPLIT**  
Basalt avec du marbre / noir-blanc, 8-16 mm  
20 kg



**BEACH PEBBLES**  
Basalt arrondi / noir, 8-16 mm  
20 kg



**LAVA SPLIT**  
Roche volcanique / rouge, 8-16 mm  
16 kg



**TAUNUS JAUNE**  
Quartz / jaune, 8-16 mm  
20 kg

 Les graviers indiqués pour du stabilisation de gravier sont marqués avec signe. Plus d'informations dans la section 'Extra'.



SUNSTONE  
LOKI

# Céramique




SUNSTONE  
LOKI

## **Dalles céramiques,** *faciles à entretenir et en harmonie avec la nature.*

---

CÉRAMIQUE

Transformez votre terrasse, votre balcon ou votre toit-terrasse en un lieu dont vous pourrez profiter pleinement grâce aux dalles en céramique. Une terrasse esthétique, solide et nécessitant peu d'entretien, en harmonie avec la nature qui l'entoure. En outre, elles sont également durables et résistantes au gel. Que vous choisissiez l'aspect bois, pierre naturelle ou béton, les grands ou les petits formats, Coeck a une dalle céramique pour chaque espace extérieur.





MATERIKA  
GRIGIO

CÉRAMIQUE DALLES

## *Des combinaisons illimitées avec les dalles céramiques.*




**Les dalles sont en céramique pleine masse, sont rectifiées et se prêtent à merveille pour aménager votre jardin ou terrasse de façon élégante.** Céramique est le caméléon parmi les carrelages de terrasse : les dalles déterminent en grande partie l'aspect de votre espace extérieur et complètent votre jardin. Il y a une dalle céramique assortie pour chaque style.

Les dalles céramiques sont robustes, résistantes au gel et antidérapantes. Elles sont également extrêmement faciles à entretenir. En raison de leur très faible porosité, la saleté, les taches, les acides et les alcalis ne peuvent pas pénétrer le matériau.



**ABSOLUTE TITANIO**  
POSE EN PLEINE  
TERRE




**FUORI BLUE**  
POSE LIBRE SUR  
L'HERBE

**Il existe plusieurs méthodes de pose : pose libre sur l'herbe, le sable ou le gravier, pose en pleine terre, pose sur une dalle de béton par collage ou pose sur plots.**

Vous pouvez confier l'installation à un expert ou la faire vous-même. Choisissez toujours une méthode de pose en fonction de l'application proposée et du substrat. Vous trouverez des informations plus détaillées dans notre brochure sur la céramique, qui détaille toutes les finitions possibles ainsi que les diverses méthodes de placement.

Les accessoires pour la pose se trouvent dans la section « Extra ».



**PIETRA ANTRHA**  
POSE SUR LES SUPPORTS  
DE DALLES

## Variations de couleurs dans les dalles céramiques.



### VARIATIONS DE COULEUR OU VALEURS V

Les variations de couleurs sont un atout pour les dalles céramiques, qui s'inspirent des matériaux naturels. Pour imiter le plus fidèlement possible la pierre naturelle, le béton ou le bois, les dalles céramiques sont fabriquées avec des variations de couleur. Selon le type de dalle, les variations

seront faibles, modérées ou importantes. Le terme variation de couleur désigne la différence de couleur et/ou de surface entre différentes dalles d'un même type. Les variations sont indiquées par V1, V2 ou V3. V1 signifie aucune variation, V2 une faible variation et V3 une variation modérée.



*Dalles*  
**céramiques**  
(Larg. x Long x Épais.)




**BRERA BOARD - V2**  
60x60x2 - 2,78 pièces/m<sup>2</sup>



**BRERA STREET - V2**  
60x60x2 - 2,78 pièces/m<sup>2</sup>



**SURROUND GREY - V2**  
60x60x2 - 2,78 pièces/m<sup>2</sup>



**GENTLE ANTHRA - V2** *New*  
60x60x2 - 2,78 pièces/m<sup>2</sup>




**BRUSSELS BLACK - V2** *New*  
60x60x2 - 2,78 pièces/m<sup>2</sup>



**URBAN GREY - V2** *New*  
60x60x2 - 2,78 pièces/m<sup>2</sup>



**ROCHE CREMA - V2** *New*  
60x60x2 - 2,78 pièces/m<sup>2</sup>




**SURROUND ANTHRA - V2**  
60x60x2 - 2,78 pièces/m<sup>2</sup>



**SANTORINI BLUE - V2**  
60x60x2 - 2,78 pièces/m<sup>2</sup>



**ROCCIA NATURALE - V2**  
60x60x2 - 2,78 pièces/m<sup>2</sup>  
80x80x2 - 1,56 pièces/m<sup>2</sup>



**STONE BLUE - V2**  
60x60x2 - 2,78 pièces/m<sup>2</sup>  
40x120x2 - 2,08 pièces/m<sup>2</sup>



**FUORI SCURO - V2**  
60x60x2 - 2,78 pièces/m<sup>2</sup>  
80x80x2 - 1,56 pièces/m<sup>2</sup>




**FUORI LUCE - V2**  
60x60x2 - 2,78 pièces/m<sup>2</sup>  
80x80x2 - 1,56 pièces/m<sup>2</sup>  
40x120x2 - 2,08 pièces/m<sup>2</sup>



**CEPPO DI GRES GREY - V2**  
80x80x2 - 1,56 pièces/m<sup>2</sup>



**AZZURRO - V2** *New*  
80x80x2 - 1,56 pièces/m<sup>2</sup>



**LUNA ASH - V2** *New*  
80x80x2 - 1,56 pièces/m<sup>2</sup>



**LUNA COOL GREY - V2** *New*  
80x80x2 - 1,56 pièces/m<sup>2</sup>



**LUNA SAND - V2** *New*  
80x80x2 - 1,56 pièces/m<sup>2</sup>



**LUNA OFFWHITE - V2** *New*  
80x80x2 - 1,56 pièces/m<sup>2</sup>



**ABSOLUTE BIANCO - V2**  
100x100x2 - 1 pièce/m<sup>2</sup>



**ABSOLUTE TITANIO - V2**  
100x100x2 - 1 pièce/m<sup>2</sup>



**FUORI BLUE - V2**  
100x100x2 - 1 pièce/m<sup>2</sup>



**MATERIKA GRIGIO - V2**  
100x100x2 - 1 pièce/m<sup>2</sup>



**SEDIMENTO GREY - V2**  
100x100x2 - 1 pièce/m<sup>2</sup>



**SEDIMENTO BEIGE - V2**  
100x100x2 - 1 pièce/m<sup>2</sup>



**TRAVERTINO BEIGE - V2** *New*  
100x100x2 - 1 pièce/m<sup>2</sup>



**SUNSTONE FREYA - V3**  
120x120x2 - 0,69 pièces/m<sup>2</sup>



**SUNSTONE LOKI - V3**  
120x120x2 - 0,69 pièces/m<sup>2</sup>

# Un aspect chaleureux et naturel avec les dalles céramiques imitation de bois.



1

- 1 L'aspect esthétique du bois se combine avec un entretien facile.
- 2 De la céramique dans la piscine ? Profitez des effets de couleurs uniques de l'eau de la piscine.



2

Donnez à votre espace extérieur un aspect chaleureux et naturel avec des dalles extérieures en céramique imitation bois. Aujourd'hui, elles se distinguent à peine du véritable parquet tout en présentant les avantages de la céramique. L'un des principaux avantages des dalles aspect bois est qu'elles peuvent être utilisées partout. Associez cette

dalle à un style rustique ou créez un contraste en l'utilisant dans un extérieur moderne. De plus, comme les dalles céramiques résistent à 100 % aux taches, à la saleté et à l'humidité, ce matériau est également parfait pour une utilisation autour de la piscine et même dans la piscine.

## Dalles céramiques imitation de bois

(Larg. x long. x épais.)



**PADOUK BEIGE - 1/2**  
30x120x2 - 2,78 pièces/m<sup>2</sup>



**PADOUK GREY - 1/2**  
30x120x2 - 2,78 pièces/m<sup>2</sup>




## Mettez en valeur votre sol céramique *jusque* *dans les moindres détails.*


---

### CÉRAMIQUE

Un carrelage ne se compose pas uniquement de dalles. La polyvalence du matériau céramique permet des possibilités de conception et d'application très large : finitions de terrasse, escaliers, bords de piscine, caniveaux, couvre-murs, plinthes, ... vous avez tout pour créer un bel ensemble.

SUNSTONE LOKI  
SUR MESURE  
+ MARCHES D'ESCALIER





FUORI BLUE  
BORD D'ONGLET  
AVEC DOUBLURE

## *La polyvalence du matériau céramique permet une large gamme d'applications.*

### BORD DE FINITION

**Ne négligez pas les détails et soignez la finition.** Une terrasse, une piscine ou un escalier sera beaucoup plus élégant avec une belle finition. Choisissez une finition en fonction de l'application visée.

### VALEUR ANTIDÉRAPANTE

**Avec une valeur antidérapante de R10 ou R11, toutes les dalles de l'assortiment conviennent comme bord de piscine.** Une autre raison pour laquelle la céramique gagne en popularité.



ROCCIA NATURALE  
BORD D'ONGLET AVEC DOUBLURE  
STONE BLUE  
SUR MESURE + COUVRE-MUR

La finition des bords et les dalles assortis déterminent l'aspect d'une piscine. Coeck a élaboré une brochure sur toutes les finitions de piscine. Vous pouvez la consulter en ligne.



FUORI BLUE  
GRILLE DE  
DRAINAGE DE L'EAU

#### GRILLES POUR CANIVEAUX

Les grilles pour caniveau existent en 2 versions : avec des fentes horizontales et des fentes verticales. Les deux font partie intégrante de vos dalles. Pour votre terrasse, optez pour les fentes verticales. Pour la piscine, il vaut mieux choisir les fentes horizontales. Quoi qu'il en soit, les deux options sont possibles. Coeck propose aussi le caniveau même, en béton polyester.

#### PLINTHES MURALES, PLINTHES ET COUVRE-MURS

La plinthe murale protège les parties inférieures de la maçonnerie contre la saleté et les éclaboussures d'eau, et la couvre-mur protège la partie haute d'un muret. Proposé en couleurs Fuori Luce et Stone Blue.



FUORI LUCE  
PLINTHE MURALE




STONE BLUE  
SUR MESURE +  
PLINTHES MURALES


STONE BLUE  
BORDS DE PISCINE +  
BANC SOUS-MARIN

### Céramique bords de finition

Aussi disponible comme angle extérieur (2 côtes) et angle intérieur (2x45° coupe d'onglet)



**SCIAGE DROIT**  
1-côté



**SCIAGE COUPE 45°**  
1-côté



**CHANFREIN**  
1-côté



**DEMI-ARRONDI**  
1-côté



**ARRONDI INTÉGRALE**  
1-côté



**RAINURES ANTIDERAPANTES**  
4 x rainures antidérapantes



**BORD D'ONGLET AVEC DOUBLURE**  
1-côté - hauteur standard min. 4 cm; max 25 cm

### Céramique grilles pour caniveaux

Aussi disponible comme angle intérieur (2 x 45° coupe d'onglet)



**FENTES HORIZONTALES**  
IDÉAL POUR LES PISCINES  
Standard offert en 1 format (50 x 13,3 cm) ou sur mesure  
Longueur de fente jusqu'à 15 cm maximum



**FENTES VERTICALES**  
IDÉAL POUR LES TERRASSES  
Standard offert en 1 format (50 x 13,3 cm) ou sur mesure  
Longueur de fente jusqu'à 7,5 cm maximum

### Céramique couvre-murs (40 x 120 x 2 cm)



**AVEC CHANFREIN ET GOUTTES D'EAU**  
2-côtés et 2 x gouttes (continues)  
Fuori Luce et Stone Blue: 25x120x2 cm (\*), 30x120x2 cm (\*), 35x120x2 cm (\*), 40x120x2 cm (\*)  
Ou sur mesure (min. largeur de 20 cm)

### Céramique plinthes murales (40 x 120 x 2 cm)



**AVEC CHANFREIN 1-1 CM**  
Fuori Luce: 40x120x2 cm (\*)  
Stone Blue: 30x120x2 (\*) cm  
40x120x2 cm (\*)  
Ou sur mesure (min. largeur de 30 cm)

### Céramique jet d'eau




**DÉCOUPE OUVERTURE**  
IDÉAL POUR SKIMMER  
Découpe circulaire

(\*) Ces articles sont disponibles en standard. Les autres finitions sont disponibles sur commande dans toutes les couleurs de la gamme de carreaux extérieurs en céramique.


## Sur mesure radius et coupe d'onglet 45°

- 1 Radius sur mesure
- 2 Coupe d'onglet sur 45° sur mesure



1

Disponible pour les dalles avec des dimensions : 60x60, 80x80, 100x100, 120x120  
Chanfrein, demi-arrondi ou arrondi intégrale.



2

Angle intérieur disponible pour tous les types de finition, dimensions : 60x40, 80x40, 100x50, 120x60, 120x40, 120x30  
Angle intérieure de dalle possible.

*Un œil pour la finition  
avec un large éventail  
d'accessoires.*



EXTRA

Coeck a un œil pour la finition de votre terrasse, allée ou allée de jardin. C'est pour cette raison que Coeck les protège avec une série d'accessoires tels que les caniveaux et divers types de couvrants. Pour la mise en œuvre aussi, nous vous fournissons les dispositifs nécessaires : sable, mortiers, plots, ...

## Les accessoires de Coeck permettent de réaliser un pavage idéal.

### PLOTS

Les plots sont une belle alternative pour la pose traditionnelle des dalles et sont particulièrement recommandés pour la pose de dalles sur des terrasses de toit ou sur des balcons. Coeck offre 2 types de plots : fixes et réglables.

Le plot réglable permet l'ajustement de la hauteur. Ce réglage peut être facilement effectué à la main. Pour plus de confort phonique et une meilleure stabilité, nous fournissons également des cales d'amortissement en mousse.



1



- 1 Des informations plus détaillées dans notre brochure de Plots, disponible en ligne. Nous y expliquons tous les plots et les différentes méthodes de pose.
- 2 Assurez un drainage adéquat de votre terrasse ou allée.
- 3 Grille à cloche d'évacuation avec siphon intégré en aluminium pour une évacuation centrale des eaux de pluie.
- 4 Couverture à pavés peuvent être utilisés pour le raccordement et l'accessibilité de l'inspection des puits de dans des contrôle pavements décoratifs.



2



3



4

### COUVERCLES (ALUMINIUM OU FONTE)

Le **couverture de toutes chambre de visite est un « mal » nécessaire.** Nous offrons des solutions aussi bien en couvercle apparent qu'en couvercle à carreler avec des dalles, des pavés et autres carrelages, de façon à terminer votre ouvrage de manière harmonieuse.

### CANIVEAUX

Une **méthode discrète pour un drainage optimal.** Coeck vous offre des caniveaux et des caniveaux à fentes qui font partie intégrante de vos pavés, dalles ou pierres naturelles.

## Plots pour dalles céramiques

Plusieurs plots disponibles, veuillez consulter notre brochure de Plots en ligne.



**PLOT RÉGLABLE**

8 - 20 mm 40 - 60 mm 80 - 140 mm  
20 - 30 mm 50 - 80 mm 140 - 230 mm



**PLOT FIXE 10 mm**



**CALES**



**REHAUSSE POUR PLOT 60 MM**

25 mm - sur commande  
60 mm



**PLAQUE D'ABOUT**

pour bords et coins

## Caniveaux en polypropylène



**CANIVEAU COECK**  
110x11x8 cm



**KIT DE DRAINAGE COECK**  
3x caniveau PP + accessoires



**JEU D'ACCESSOIRES COECK**  
pour caniveau PP



**GOUTTIÈRE COECK New**  
100x9,6x17,4 cm



**SET DE COIN COECK**  
pour gouttière PP



**JEU D'ACCESSOIRES COECK**  
pour gouttière PP

## Couvercles aluminium



**COUVERCLE EN ALU**

30x30 cm 50x50 cm 70x70 cm  
40x40 cm 60x60 cm  
H : 80 cm



**COUVERCLE À CARRELER EN ALU**

29x29 cm 49x49 cm 69x69 cm  
39x39 cm 59x59 cm 79x79 cm  
Dimension extérieur



**SIPHON EN ALU**

15x15 cm  
25x25 cm



**CADRE ET COUVERCLE EN ALU SIMPLE - A15**

30x30 cm 50x50 cm  
40x40 cm 60x60 cm



**CADRE ET COUVERCLE EN ALU DOUBLE - A15**

30x30 cm 50x50 cm  
40x40 cm 60x60 cm

## Caniveaux en béton polyester



**CANIVEAU + GRILLE**

100x13x11,5 cm  
50x13x11,5 cm



**SET D'ABOUTS**

Set de 2 pièces d'about sans sortie (13x11,5 cm)  
et 1 pièce d'about avec sortie (ø 11 cm)



**DÉSABLEUR**

50x13x30 cm



**CANIVEAU + GRILLE SUPER MINI**

100x12,5x6 cm



**PIÈCE D'ABOUT SUPER MINI**

Avec et sans sortie

## Couvercles fonte



**CADRE ET COUVERCLE EN FONTE SIMPLE - A15**

30x30 cm 50x50 cm 80x80 cm  
35x35 cm 60x60 cm  
40x40 cm 70x70 cm



**CADRE ET COUVERCLE EN FONTE DOUBLE - A15**

30x30 cm 50x50 cm 80x80 cm  
40x40 cm 60x60 cm  
50x30 cm 70x70 cm



**COUVERCLE HYDRAULIQUE EN FONTE - B125**

30x30 cm 60x60 cm 90x90 cm  
40x40 cm 70x70 cm  
50x50 cm 80x80 cm



**DALLES EN CAOUTCHOUC**

Les dalles en caoutchouc peuvent être utilisées pour les patios ou les terrains de jeux et, en raison de leur poids léger, sont idéales pour les terrasses et balcons. La surface bosselée du fond permet le drainage. Elles sont perméables à l'eau et 100 % recyclables.

**DALLES EN CAOUTCHOUC - GAZON ARTIFICIEL**

Avec les dalles à gazon artificielles, vous profitez d'une pelouse verte sans entretien toute l'année, même au cœur de l'hiver. Les dalles peuvent être utilisées dans le jardin, sur le balcon ou sur une terrasse.


**DALLES À GAZON POLYÉTHYLÈNE**

Cette dalle à gazon permet d'obtenir une surface carrossable, tout en préservant un aspect vert et naturel. De plus, elle est écologique car elle est fabriquée à base de matière plastique recyclée.

*Stabilisation de gravier*  
(Long. x larg. x épais.)



**BLANC - NIDAGRAVEL**  
120x80x2,9 cm



**NOIR - NIDAGRAVEL**  
120x80x2,9 cm



**GRIS - ALVEPLAC**  
116x80x3 cm

*Dalles en caoutchouc*  
(Long. x larg. x épais.)



**NOIR**  
50x50x2,5 cm



**VERT**  
50x50x2,5 cm




**GRIS *New***  
50x50x2,5 cm



**GAZON SYNTÉTIQUE**  
50x50x2,5 cm

*Dalles à gazon polyéthylène*  
(Long. x larg. x épais.)



**GREENPLAC DALLE À GAZON**  
60x39x4 - 4,27 pièces./m<sup>2</sup>

## PREMIX - MORTIERS PRÉMÉLANGÉS

Les mortiers secs de Coeck sont indispensables pour poser des revêtements intérieurs et extérieurs. Ce sont des produits secs et prémélangés industriellement. Il suffit d'y ajouter la bonne quantité d'eau. Disponible en sacs de 20 ou 25 kg.

Mortiers  
20-25 kg

MINUTE BÉTON  
25 kg



STABILISÉ  
25 kg



CHAPE  
25 kg



MORTIER 4-EN-1  
25 kg



MORTIER D'ÉGALISATION  
20 kg

Colles pour  
carrelages  
25 kg

COECK FLEX COLLE  
(C2TE) - 25 kg

## COLLE CARRELAGE

La colle carrelage flex de Coeck est une colle haute performance de qualité C2 TE, adaptée à la pose de pierres naturelles ou de carrelages céramiques pour murs et sols. Convient pour la pose de petits et grands formats à l'intérieur et à l'extérieur. Il s'agit d'un adhésif facile à appliquer, avec un temps d'ouverture prolongé et un glissement limité.

## SABLE DE SCELLEMENT

Il vous suffit d'ajouter du sable de jointoiement contre les mauvaises herbes entre les pavés et vous pourrez dire adieu aux mauvaises herbes, sans devoir utiliser des herbicides supplémentaires. Le SABLE BIO® a un effet prolongé, est écologique et sans danger. Les joints restent perméables à l'eau.

Le sable de quartz blanc pur, qui se prête parfaitement au jointoiement des pavages décoratifs grâce à sa structure fine.

## SABLE DE JEU

Le sable de jeu de Coeck a une structure angulaire et peut être transformé en de superbes châteaux de sable.

Sable de  
scellement  
25 kg

SABLE BIO®  
25 kg




SABLE BLANC  
25 kg, 40 kg, 1500 kg

Dansand  
20 kg

DANSAND SABLE DE  
JOINTOIEMENT  
NO GROW NATURAL **New**  
20 kg



DANSAND SABLE DE  
JOINTOIEMENT  
NO GROW DARK **New**  
20 kg



DANSAND TOP LOCK  
NO GROW DARK **New**  
20 kg



DANSAND TOP LOCK  
NO GROW DARK **New**  
20 kg

Sable  
de jeu  
25 kg

SABLE DE JEU  
25 kg

## Voici comment nous assumons nos responsabilités.

### SOLUTIONS TOTALES DURABLES

Coeck applique à sa propre gestion des exigences strictes en matière de durabilité. Nous attendons la même ambition de la part de nos fournisseurs. Cette façon de faire nous garantit une croissance durable. Chaque année, nous lançons une dizaine de nouveaux produits, selon des critères stricts de durabilité. Nous nous efforçons de créer des produits innovants ayant un impact environnemental réduit, voire positif. En plus de l'innovation et de la durabilité de la production, nous assumons notre responsabilité à travers 5 piliers complémentaires : énergie, matériel, logistique, reconnaissance, ancrage local.

Cette année encore, nous pouvons officialiser notre reconnaissance en tant qu'entreprise durable et écologique grâce à l'obtention des labels de qualité CE et BENOR, ainsi que des certificats Cradle-to-Cradle et ISO 14001.

### IMPRIMÉ NEUTRE SUR LE PLAN CLIMATIQUE

Le présent document a été imprimé de façon neutre sur le plan climatique, conformément à la norme PAS 2060 relative à la neutralité en CO<sub>2</sub> garantissant que notre fournisseur livre des imprimés sans impact négatif sur le climat. Le papier choisi est FSC®. Ce label garantit un approvisionnement responsable provenant de forêts gérées durablement et/ou du recyclage.

En collaboration avec l'imprimerie Van Der Poorten ambassadeur climatique 2020, climatiquement neutre depuis 2015, certifié ISO 14001 et enregistré EMAS.

 [facebook.com/coeck.be](https://facebook.com/coeck.be)  
 [linkedin.com/betonfabriek-coeck-nv](https://linkedin.com/betonfabriek-coeck-nv)  
 [instagram.com/coeck.be](https://instagram.com/coeck.be)

**Coeck nv**  
De Laetstraat 6, B-2845 Niel  
T: 03 880 75 00  
F: 03 880 75 10  
E: [info@coeck.be](mailto:info@coeck.be)  
[www.coeck.be](http://www.coeck.be)



Pour les informations les plus récentes,  
visiter notre site : [www.coeck.be](http://www.coeck.be)

