


2024
v.02

Bouwproducten
Matériaux de construction



2024
v.02

Bouwproducten
Matériaux de construction

Samen bouwen aan een duurzame en betaalbare toekomst.

Construisons ensemble un avenir durable et abordable.

In 2024 introduceren we met veel trots een vernieuwde benadering voor de presentatie van ons assortiment. Om uw ervaring te optimaliseren, hebben we onze bouwproducten en het tuinassortiment ondergebracht in twee aparte assortimentsboeken, verrijkt met beknopte productbeschrijvingen en voorzien van handige informatie en onderscheidende argumenten per categorie.

Bij de selectie van ons assortiment speelt duurzaamheid een sleutelrol. We zijn vastbesloten om onze ecologische impact op alle fronten te verminderen. Dit vertaalt zich naar doordachte keuzes in verpakkingsmaterialen en een focus op verantwoorde productiemethoden. Onze toewijding aan een circulaire economie wordt bekroond met prestigieuze certificeringen, waaronder het gewaardeerde Cradle to Cradle-certificaat.

Naast onze inzet voor duurzaamheid, blijven we investeren in digitalisering en automatisering van onze processen. Hierdoor kunnen we efficiënter werken en onze ecologische voetafdruk verkleinen.

Bij Coeck staat klantentevredenheid centraal in al onze beslissingen. We luisteren aandachtig naar uw behoeften en passen voortdurend onze diensten en producten aan om aan uw verwachtingen te voldoen.

Welkom bij Coeck, waar we samen duurzaam en betaalbaar bouwen en verbouwen.

En 2024, nous présentons avec fierté une approche renouvelée pour la présentation de notre gamme. Afin d’optimiser votre expérience, nous avons scindé nos produits de construction et notre assortiment jardin en deux catalogues distinctes, enrichies de descriptions concises et accompagnées d’informations utiles ainsi que d’arguments distinctifs par catégorie.

La durabilité joue un rôle clé dans la sélection de notre gamme. Nous sommes déterminés à réduire notre impact écologique sous tous les aspects, se traduisant par des choix réfléchis en matière d’emballage et une focalisation sur des méthodes de production responsables. Notre engagement envers une économie circulaire est couronné de certifications prestigieuses, dont le très estimé certificat Cradle to Cradle.

En parallèle de notre engagement pour la durabilité, nous investissons dans la numérisation et l’automatisation de nos processus, favorisant ainsi une efficacité accrue tout en réduisant notre empreinte écologique.

Chez Coeck, la satisfaction du client est au cœur de toutes nos décisions. Nous écoutons attentivement vos besoins et adaptons constamment nos services et produits pour répondre à vos attentes.

Bienvenue chez Coeck, où nous construisons et rénovons ensemble de manière durable et abordable.

Bouwproducten

Matériaux de construction

1. Verpakte materialen	6
2. Betonmetselstenen	24
3. Ruwbouw en vloersystemen	32
4. Afwerking	50
5. Isolatie	72
6. DIY programma	82
Leveringsvoorwaarden	106

1. Agrégats emballés	6
2. Blocs en béton	24
3. Gros-oeuvre	32
4. Finitions	50
5. Isolation	72
6. DIY	82
Conditions logistiques	106

1

Verpakte materialen

Agrégats emballés

Ontdek het uitgebreide assortiment bouwgrondstoffen, siergrinden en premix producten, perfect afgestemd op diverse bouwtoepassingen. Onze moderne productielijnen waarborgen een constante beschikbaarheid. Met deze voorraadstrategie zorgen wij ervoor dat u in uw business geen verkopen misloopt of deadlines mist.

We streven er bovendien naar een voortrekkersrol te vervullen in de Belgische bouwsector, met duurzaamheid als ons leidende principe. Als toegewijde gebruiker van recycleertverpakkingen in onze sector nemen wij onze verantwoordelijkheid.

Raadpleeg onze website voor gedetailleerde specificaties van diverse grondstoffen, mineralen en mengsels.

Découvrez notre large gamme de matières premières de construction, de graviers décoratifs et de produits pré-mélangés, parfaitement adaptés à diverses applications de construction. Nos lignes de production modernes garantissent une disponibilité constante, évitant ainsi toute perte de vente ou de retard dans vos projets.

De plus, nous cherchons à jouer un rôle pionnier dans le secteur de la construction en Belgique, en plaçant la durabilité comme notre principe directeur. En tant qu'utilisateurs dévoués d'emballages recyclés dans notre secteur, nous assumons notre responsabilité.

Visitez notre site web pour des spécifications détaillées sur les matières premières, minéraux et mélanges.

Voorgemengde mortels	8
Cement- en kalkproducten	14
Verpakte grondstoffen	16
Verpakte siergrinden	20
Voegmaterialen	22
Kunststof siergrindstabilisatieplaten	23

Mortiers prémélangés	8
Produits ciment et chaux	14
Agrégats emballés	16
Gravier décoratifs emballés	20
Matériaux de jointoiement	22
Plaques de stabilisation pour gravier	23



Voorgemengde mortels

Mortiers prémélangés

Coeck presenteert een uitgebreid assortiment voorgemengde mortels, ook bekend als premix mortels. Deze droge mortels bestaan uit een zorgvuldige combinatie van bindmiddelen, aggregaten en additieven die zijn afgestemd op diverse bouwtoepassingen.

Wat in 2019 begon met 6 premix-producten, is uitgegroeid tot het volledige pakket dat we vandaag aanbieden. Zo voorzien wij nu mortels voor verschillende toepassingen en projecten, waaronder renovatie, nieuwbouw, woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. Bovendien zijn onze mortels ook geschikt voor onderhoudstoepassingen.

Coeck présente une gamme étendue de mortiers prémélangés, également connus sous le nom de mortiers prémix. Ces mortiers secs sont composés d’une combinaison élaborée de liants, d’agréats et d’additifs adaptés à diverses applications de construction.

Ce qui a commencé en 2019 avec 6 produits prémélangés s’est développé pour devenir la gamme complète que nous offrons aujourd’hui. Ainsi, nous fournissons des mortiers pour diverses applications et projets : la rénovation, la construction neuve ou résidentielle, la construction commerciale et l’infrastructure. En outre, nos mortiers conviennent également aux applications d’entretien.

Metselspecie

Mortier à maçonner

Metselspecie is een industrieel vervaardigde droge mortel. Het is een mengeling van gewassen en gezeefd zand, grijze Hoogovencement en diverse toeslagstoffen die de kwaliteit en verwerkbaarheid verbeteren. De metselspecie is drager van het CE label en valt onder klasse M5.

Le mortier à maçonner est un mortier sec produit industriellement. C’est un mélange de sable lavé et tamisé, de ciment gris de haut fourneau et de divers additifs qui améliorent la qualité et la maniabilité. Le mortier porte le label CE et relève de la classe M5.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
281760	Metselspecie	Mortier à maçonner	25,00	zak-sac	48	48	94

Ontdek de voordelen van onze voorgemengde mortels, waarbij we zowel op technisch als logistiek vlak streven naar de perfecte mix.

- ✓ De consistentie in kwaliteit en betrouwbare prestaties worden gegarandeerd door onze moderne productietechnieken en een laboratoriumcontrole van elke partij.
- ✓ Voorgemengde mortels zijn makkelijk te verwerken en worden onder optimale omstandigheden geproduceerd.
- ✓ Voor de verpakking gebruiken we een folie die voor 50% uit recyclaat bestaat om de impact van dit soort afval te verkleinen.
- ✓ De vacuüm verpakte mengsels worden nauwkeurig gestapeld op Europallets binnen de maximale afmetingen, wat schade bij het laden en lossen voorkomt.

Découvrez les avantages de nos mortiers prémélangés, où nous visons la combinaison parfaite, sur le plan technique et logistique.

- ✓ La cohérence de la qualité et des performances fiables est garantie par nos techniques de production modernes et un contrôle en laboratoire de chaque lot.
- ✓ Les mortiers prémélangés sont faciles à manipuler et sont produits dans des conditions optimales.
- ✓ Pour les emballages, nous utilisons du film contenant 50% de matériau recyclé afin de réduire l’impact de ce type de déchets.
- ✓ Les mélanges sous vide sont précisément palettisés aux dimensions maximales, prévenant les dommages lors du chargement et du déchargement.

Betonmortel

Béton préparé

Betonmortel is een industrieel vervaardigde droge beton. Het is een mengeling van zand, kiezel, Hoogovencement en diverse toeslagstoffen om de kwaliteit en verwerkbaarheid te verbeteren. Het verharde beton valt onder klasse C20/25 S4 D8; mits een correcte plaatsing.

Le mortier de béton est un béton sec produit industriellement. Il s’agit d’un mélange de sable, de gravier, de ciment de haut fourneau et de divers agrégats pour améliorer la qualité et la maniabilité. Le béton durci relève de la classe C20/25 S4 D8 ; à condition qu’il soit placé correctement.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
281765	Betonmortel	Béton préparé	25,00	zak-sac	48	48	94

Minute Beton

Minute Béton

Minute beton is een industrieel vervaardigde droge beton gekenmerkt door zijn korte uithardingstijd en zijn verwerking zonder mengen. Het is een mengeling van zand, kiezel, speciale snelhardende cementen en diverse toeslagstoffen om de kwaliteit te verbeteren.

Le béton Minute est un béton sec produit industriellement, caractérisé par son temps de prise court et sa mise en œuvre sans mélange. Il s’agit d’un mélange de sable, de gravier, de ciments spéciaux à prise rapide et de divers agrégats pour en améliorer la qualité.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
281785	Minute Beton	Minute Béton	25,00	zak-sac	48	48	94

Stabilisé

Stabilisé

Stabilisé is een industrieel vervaardigd droog mengsel voor het aanleggen van zandcement funderingslagen. Het is een mengeling van Hoogovencement, gezeefd zand en toeslagstoffen. De stabilisé is drager van het CE label en valt onder klasse CT-C7, mits een correcte plaatsing.

Stabilisé est un mélange sec fabriqué industriellement pour la construction de couches de fondation en sable-ciment. C’est un mélange de ciment de haut fourneau, de sable tamisé et d’additifs. Le Stabilisé porte le label CE et relève de la classe CT-C7, à condition qu’il soit correctement installé.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
281770	Stabilisé	Stabilisé	25,00	zak-sac	48	48	94

Chape

Chape

Chape is een industrieel vervaardigd droog mengsel voor het aanmaken van cementgebonden dekvloeren. Het is een mengeling van gezeefd zand, Hoogovencement als bindmiddel en toeslagstoffen. De chape is drager van het CE label en valt onder klasse CT-C20, mits een correcte plaatsing.

Chape est un mélange sec fabriqué industriellement pour la préparation de chapes à base de ciment. C’est un mélange de sable tamisé, de ciment de haut fourneau comme liant et d’additifs. La chape porte le label CE et relève de la classe CT-C20, à condition qu’elle soit correctement installée.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
281775	Chape	Chape	25,00	zak-sac	48	48	94

Universele mortel 4 in 1

Mortier universel 4 en 1

Universele mortel 4 in 1 is een industrieel vervaardigde droge mortel bestaande uit zand, kiezel, cement en hulpstoffen. De mortel is geschikt voor diverse toepassingen binnen en buiten, is drager van het CE label en valt onder volgende klassen: Metselmortel: M10, Pleistermortel: CS IV, Chape: CT C20.

Mortier universel 4 in 1 est un mortier sec préparé industriellement, composé de sable, gravier, ciment et adjuvants. Le mortier convient à diverses applications à l’intérieur et à l’extérieur, porte le label CE et relève des classes : Maçonnerie : M10, Plâtrage : CS IV, Chape : CT C20.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
281759	Universele mortel 4 in 1	Mortier universel 4 en 1	25,00	zak-sac	48	48	94

Egalisatiemortel 1,5-40 mm

Mortier d'égalisation 1,5-40 mm

Egalisatie is een gebruiksklare, droge vloeregalisatiemassa op basis van fijn zand, snelhardend cement en hulpstoffen, om oneffen ondergronden op cementbasis vlak te maken. De Egalisatiemortel is drager van het CE label en valt onder klasse CT C16 F5.

Égalisation est un enduit sec prêt à l'emploi à base de sable fin, de ciment à durcissement rapide et de matériaux auxiliaires, pour égaliser les supports en ciment irréguliers. Le mortier de nivellement porte le label CE et relève de la classe CT C16 F5.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
281762	Egalisatiemortel 1,5-40 mm	Mortier d'égalisation 1,5-40 mm	20,00	zak-sac	60	60	94

Flex Tegellijm

Colle carrelage Flex

Flex tegellijm is een hoog performante poederlijm op basis van Portlandcement, fijn zand en hulpstoffen, met een verlengde open tijd en beperkte afglijding. De tegellijm is drager van het CE label conform NBN EN 12004:2017 en valt onder klasse C2 TE.

La colle à carreaux Flex est une colle en poudre haute performance à base de ciment Portland, de sable fin et d'additifs, avec un temps ouvert prolongé et un glissement limité. La colle à carreaux porte le label CE suivant NBN EN 12004:2017 et fait partie de la classe C2 TE.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
281754	Flex Tegellijm	Colle carrelage Flex	25,00	zak-sac	48	48	94

Blokkenlijm

Colle pour blocs

Coeck Blokkenlijm is een industrieel vervaardigde, droge lijm op basis van fijn wit zand, wit cement en hulpstoffen. De Blokkenlijm is drager van het CE label conform NBN EN 998-2:2016 en valt onder klasse M10, mits een correcte plaatsing. Geschikt voor snelbouw, cellenbeton en silicaatsteen.

Coeck Colle pour blocs est un adhésif sec fabriqué industriellement, à base de sable blanc fin, de ciment blanc et d'additifs. La colle Bloc porte le label CE suivant NBN EN 998-2:2016 et relève de la classe M10. Convient au briques rapide, au béton cellulaire et à la brique silico-calcaires.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
281752	Blokkenlijm	Colle pour blocs	25,00	zak-sac	24	24	94

Gietmortel

Mortier de sellement

Coeck Gietmortel is een industrieel vervaardigde, gedroogde en homogene mortel op basis van cement, vul- en toeslagstoffen. De giet- en verankeringsmortel heeft een gecontroleerde krimp en is drager van het CE label conform NBN EN 1504-6:2006.

Le mortier de coulée de Coeck est un mortier de coulée et d'ancrage industriel à base de ciment, pauvre en retrait. Le mortier homogène séché porte le label CE suivant NBN EN 1504-6:2006.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
281771	Gietmortel	Mortier de sellement	25,00	zak-sac	48	48	94

Cementproducten
Des produits ciments



Cement wit
Ciment blanc



Jupiter CEM II B-L 32,5N
Jupiter CEM II B-L 32,5N



CCB CEM II/B-M (L-V) 32,5R
CCB CEM II/B-M (L-V) 32,5R



CCB CEM II A-LL 52,5R
CCB CEM II A-LL 52,5R

Kalkproducten
Des produits chaux



Supercalco 90 25kg
Supercalco 90 25kg

Mortel toevoegingsproducten
Additifs pour mortier



Compaktuna 1l
Compaktuna 1l



Compaktuna 5l
Compaktuna 5l



Compaktuna Hydro 5l
Compaktuna Hydro 5l



Micropol kleurloos 5l
Micropol incolore 5l

Cementen - Ciments

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
280304	Cement wit	Ciment blanc	20,00	zak-sac	48	48	94
280324	Cement wit	Ciment blanc	20,00	zak-sac	24	24	94
280330	N Jupiter cement CEM II/B-L 32,5 N	Jupiter ciment CEM II/B-L 32,5 N	20,00	zak-sac	60	60	94
700029	N CCB CEM II/B-M (L-V) 32,5R	CCB CEM II/B-M (L-V) 32,5R	25,00	zak-sac	64	64	97
700023	CCB CEM II A-LL 52,5R	CCB CEM II A-LL 52,5R	25,00	zak-sac	64	64	97

Kalkproducten - Produits chaux

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
110331	Supercalco 90 25kg	Supercalco 90 25kg	25,00	zak-sac	50	50	999

Mortel toevoegingsproducten - Additifs pour mortier

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
192000	Compaktuna 1l	Compaktuna 1l	1,56	L	1	600	94
192009	Compaktuna 5l	Compaktuna 5l	5,60	stuk-pièce	1	80	94
192013	Compaktuna Hydro 1l	Compaktuna Hydro 1l	1,56	stuk-pièce	1	600	94
192014	Compaktuna Hydro 5l	Compaktuna Hydro 5l	5,60	stuk-pièce	1	80	94
192070	Micropol kleurloos 1l	Micropol incolore 1l	1,08	stuk-pièce	1	576	94
192072	Micropol kleurloos 5l	Micropol incolore 5l	5,24	stuk-pièce	1	100	94

Verpakte grondstoffen en siergrind

Agrégats naturelles et gravier décoratif

Of het nu gaat om het creëren van een stevige fundering voor een gebouw of het verfraaien van een tuinpad, de keuze van de juiste materialen speelt een cruciale rol in het succes van het project.

Grondstoffen

Bij het realiseren van een bouwproject is de keuze van hoogwaardige grondstoffen van essentieel belang. Coeck biedt een uitgebreide selectie grondstoffen aan, waaronder diverse zandsoorten, kalksteenslag en betonmix. Deze materialen vormen een onmisbare basis voor de productie van beton en mortels, terwijl de verschillende zandsoorten dienst kunnen doen als vulmateriaal en geschikt zijn voor metselwerk.

Siergrind

Siergrind is bij Coeck verkrijgbaar in diverse kleuren, texturen en formaten, zo bewaken wij uw vrijheid om creatieve ontwerpen te realiseren. Van klassieke grindpaden tot eigentijdse grindterrassen, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Naast hun decoratieve waarde bieden siergrinden ook functionele voordelen. Ze verbeteren de waterdoorlatendheid naar de bodem en verminderen onkruidgroei, wat cruciaal is voor het behoud van een gezonde tuin- en bestratingsomgeving.

Qu'il s'agisse de créer des fondations solides pour un bâtiment ou d'embellir une allée de jardin, le choix des bons matériaux joue un rôle crucial dans la réussite du projet.


Agrégats naturelles

Lors de la réalisation d'un projet de construction, le choix de matières premières de qualité est essentiel. Coeck propose un vaste choix de matières premières, notamment différents types de sable, de granulats calcaires et de mélanges de béton. Ces matériaux constituent une base indispensable pour la production de béton et des mortiers, tandis que les différents types de sable peuvent servir de matériau de remplissage et sont adaptés à la maçonnerie.

Gravier décoratif

Les graviers décoratifs sont disponibles chez Coeck en différentes couleurs, textures et formats, ce qui nous permet de vous laisser libre de réaliser des projets créatifs. Des allées classiques aux terrasses contemporaines en gravier, les possibilités sont infinies.

Outre leur valeur décorative, les graviers ornementaux présentent également des avantages fonctionnels. Ils améliorent la perméabilité du sol et réduisent la croissance des mauvaises herbes, ce qui est essentiel pour maintenir un jardin et un environnement de pavage sains.



De hoeveelheid grind berekenen

Reken ongeveer 16 kg per m² per cm laagdikte. De dikte van de siergrindlaag is afhankelijk van de toepassing en de korrelgrootte van het siergrind:

- Tuin of licht betreden grindpad: 5 cm - 80 kg/m²
- Grindpad of oprit: 6 cm - 96 kg/m²
- Oprit of parkeerplaats: 7 cm - 112 kg/m²
- Grindstabilisatiemat: 4 cm - 64 kg/m²

Hoe groter de korrelgrootte hoe dikker het materiaal moet gelegd worden om een volledige dekking te bekomen.

Calculer la quantité de gravier

Compter environ 16 kg par m² et par cm d'épaisseur de couche. L'épaisseur de la couche de gravier dépend de l'application et de la granulométrie du gravier décoratif :

- Jardin ou chemin peu fréquenté : 5 cm - 80 kg/m²
- Allée ou allée de garage : 6 cm - 96 kg/m²
- Allée ou parking : 7 cm - 112 kg/m²
- Stabilisation des graviers : 4 cm - 64 kg/m²

Plus la taille des grains est importante, plus le matériau doit être posé en épaisseur pour obtenir une couverture complète.

Verpakte grondstoffen
Agréats emballés




Rivierzand 0-2 mm
Sable de rivière 0-2 mm



Gewassen Zand 0-2 mm
Sable lavé 0-2 mm



Rivierzand 0-4 mm
Sable de rivière 0-4 mm



Lommelzand
Sable de Lommel



Zavel
Sable jaune



Duinzand
Sable de dune



Speelzand 100% Zuiver
Sable de jeu 100% propre



Wit Zand
Sable blanc



Gedroogd Witzand M-31
Sable blanc séché M-31



Gedroogd Witzand M-32
Sable blanc séché M-32



Gedroogd Witzand M-34
Sable blanc séché M-34



Zilver Zand
Sable argent



Chapezand 0-4 mm
Sable pour chape 0-4 mm



Betonmix
Bétonmix



Riviergrind 16-32 mm
Gravier Roulé 16-32 mm



Parelgrind 4-16 mm
Gravier 4-16 mm



Kift 4-8 mm
Gravier Kift 4-8 mm



Kalksteenslag Grijs 6,3-14 mm
Concassé Gris 6,3-14 mm



Argex 8-16 mm
Argex 8-16 mm

Verpakking 25 kg - Emballage 25 kg

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
112005	Rivierzand 0-2 mm	Sable de rivière 0-2 mm	25,00	zak-sac	40	40	94
112008	Gewassen Zand 0-2 mm	Sable lavé 0-2 mm	25,00	zak-sac	40	40	94
112125	Rivierzand 0-4 mm	Sable de rivière 0-4 mm	25,00	zak-sac	40	40	94
112185	Lommelzand	Sable de Lommel	25,00	zak-sac	40	40	94
112055	Zavel	Sable jaune	25,00	zak-sac	40	40	94
112017	Duinzand	Sable de dune	25,00	zak-sac	40	40	94
112016	Speelzand 100% Zuiver	Sable de jeu 100% propre	25,00	zak-sac	40	40	94
112015	Wit Zand	Sable blanc	25,00	zak-sac	40	40	94
112209	Gedroogd Witzand M-31	Sable blanc séché M-31	25,00	zak-sac	54	54	943
112211	Gedroogd Witzand M-32	Sable blanc séché M-32	25,00	zak-sac	54	54	943
112213	Gedroogd Witzand M-34	Sable blanc séché M-34	25,00	zak-sac	54	54	943
112012	Zilver Zand	Sable argent	25,00	zak-sac	30	40	94
112007	Chapezand 0-4 mm	Sable pour chape 0-4 mm	25,00	zak-sac	40	40	94
112203	Betonmix	Bétonmix	25,00	zak-sac	40	40	94
112116	Riviergrind 16-32 mm	Gravier Roulé 16-32 mm	25,00	zak-sac	40	40	94
112115	Parelgrind 4-16 mm	Gravier 4-16 mm	25,00	zak-sac	40	40	94
112043	Kift 4-8 mm	Gravier Kift 4-8 mm	25,00	zak-sac	40	40	94
112075	Kalksteenslag Grijs 6,3-14 mm	Concassé Gris 6,3-14 mm	25,00	zak-sac	40	40	94
112090	Argex 8-16 mm 30 l	Argex 8-16 mm 30 l	10,20	zak-sac	40	40	97

Verpakking 40 kg - Emballage 40 kg

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
112004	Rivierzand 0-2 mm	Sable de rivière 0-2 mm	40,00	zak-sac	40	40	97
112124	Rivierzand 0-4 mm	Sable de rivière 0-4 mm	40,00	zak-sac	40	40	97
112014	Wit Zand	Sable blanc	40,00	zak-sac	40	40	97
112074	Kalksteenslag Grijs 6,3-14 mm	Concassé Gris 6,3-14 mm	40,00	zak-sac	40	40	97

Verpakking Big bag - Emballage Big bag

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
111505	Rivierzand 0-2 mm	Sable de rivière 0-2 mm	1500,00	zak-sac	1	1	94
111520	Rivierzand 0-4 mm	Sable de rivière 0-4 mm	1500,00	zak-sac	1	1	94
111541	Lommelzand	Sable de Lommel	1500,00	zak-sac	1	1	94
111545	Wit Zand	Sable blanc	1500,00	zak-sac	1	1	94
111530	Parelgrind 4-16 mm	Gravier 4-16 mm	1500,00	zak-sac	1	1	94
111566	Kalksteenslag Grijs 6,3-14 mm	Concassé Gris 6,3-14 mm	1500,00	zak-sac	1	1	94
111599	Argex 8-16 mm	Argex 8-16 mm	420,00	zak-sac	1	1	94




Carrara Gebroken
Carrara Concassé 8-12 mm



Carrara Rond
15-25 mm



Carrara Rond
25-40 mm



Carrara Rond
40-60 mm



Carrara Rond
60-100 mm



Dolomiet Marble
Dolomie Marble 5-11 mm



Dolomiet Marble
Dolomie Marble 11-22 mm



Gletsjer White
8-15 mm



Gletsjer Blue
8-12 mm



Gletsjer Blue
16-25 mm



Silex
6-12 mm



Kasteelwit 6-14 mm
Blanc Chateau 6-14 mm



Yellow Sun
8-11 mm



Yellow Sun
11-22 mm



Gres Geel 8-16 mm
Gres Jaune 8-16 mm



Taurus Geel 8-16 mm
Taurus Jaune 8-16 mm



Rossini
8-16 mm



Mediterrane
5-12 mm



Rouge Royal
8-12 mm



Mignonette Castle Rock
8-12 mm



Siergrind 8-16 mm
Gravier Décoratif 8-16 mm



Highland Graniet 8-16 mm
Granit Highland 8-16 mm



Lava Split
8-16 mm



Bluestone Pebbles
20-40mm



Canadian Purple Slate
30-60 mm




Porfier Grijs 6,3-14 mm
Porphyre Gris 6,3-14 mm



Zebra Split
8-16 mm



Beach Pebbles
8-16 mm



Nero Basalt
8-11 mm / 16-25



Leisteen Zwart 30-60 mm
Schiste Noir 30-60 mm

Verpakte siergrinden Gravier décoratif emballé

Verpakking 20-25kg - Emballage 20-25kg


Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
112268	Carrara Gebroken 8-12 mm	Carrara Concassé 8-12 mm	20,00	zak-sac	1	56	94
112262	Carrara Rond 15-25 mm	Carrara Rond 15-25 mm	20,00	zak-sac	1	42	94
112265	Carrara Rond 25-40 mm	Carrara Rond 25-40 mm	20,00	zak-sac	1	56	94
112266	Carrara Rond 40-60 mm	Carrara Rond 40-60 mm	20,00	zak-sac	1	75	92
112333	Carrara Rond 60-100 mm	Carrara Rond 60-100 mm	20,00	zak-sac	1	75	92
112163	Dolomiet Marble 5-11 mm	Dolomie Marble 5-11 mm	25,00	zak-sac	1	40	94
112410	N Dolomiet Marble 11-22 mm	Dolomie Marble 11-22 mm	25,00	zak-sac	1	40	94
112432	Gletsjer White 8-15 mm	Gletsjer White 8-15 mm	20,00	zak-sac	1	56	94
112431	Gletsjer Blue 8-12 mm	Gletsjer Blue 8-12 mm	20,00	zak-sac	1	42	94
112411	N Gletsjer Blue 16-25 mm	Gletsjer Blue 16-25 mm	20,00	zak-sac	1	56	94
112065	Silex 6-12 mm	Silex 6-12 mm	25,00	zak-sac	1	40	94
112235	Kasteelwit 6-14 mm	Blanc Chateau 6-14 mm	25,00	zak-sac	1	40	94
112435	Yellow Sun 8-11 mm	Yellow Sun 8-11 mm	20,00	zak-sac	1	56	94
112436	Yellow Sun 11-22 mm	Yellow Sun 11-22 mm	20,00	zak-sac	1	56	94
112126	Gres Geel 8-16 mm	Gres Jaune 8-16 mm	25,00	zak-sac	1	40	94
112420	Taurus Geel 8-16 mm	Taurus Jaune 8-16 mm	20,00	zak-sac	1	56	94
112433	Rossini 8-16 mm	Rossini 8-16 mm	20,00	zak-sac	1	56	94
112421	Mediterrane 5-12 mm	Mediterrané 5-12 mm	20,00	zak-sac	1	56	94
112438	Rouge Royal 8-12 mm	Rouge Royal 8-12 mm	20,00	zak-sac	1	56	94
112229	Mignonette Castle Rock 8-12 mm	Mignonette Castle Rock 8-12 mm	25,00	zak-sac	1	40	94
112066	Siergrind 8-16 mm	Gravier Décoratif 8-16 mm	25,00	zak-sac	1	40	94
112067	Highland Graniet Grijs-Roze 8-16 mm	Granit Highland 8-16 mm	25,00	zak-sac	1	40	94
112263	Lava Split 8-16 mm	Lave Split 8-16 mm	16,00	zak-sac	1	56	94
112400	Bluestone Pebbles 20-40mm	Bluestone Pebbles 20-40 mm	20,00	zak-sac	1	56	94
112434	Canadian Purple Slate 30-60 mm	Canadian Purple Slate 30-60 mm	20,00	zak-sac	1	56	94
112071	Porfier Grijs 6,3-14 mm	Porphyre Gris 6,3-14 mm	25,00	zak-sac	1	25	94
112422	Zebra Split 8-16 mm	Zebra Split 8-16 mm	20,00	zak-sac	1	56	94
112423	Beach Pebbles 8-16 mm	Beach Pebbles 8-16 mm	20,00	zak-sac	1	56	94
112236	Nero Basalt 8-11 mm	Nero Basalt 8-11 mm	25,00	zak-sac	1	25	94
112412	N Nero Basalt 16-25 mm	Nero Basalt 16-25 mm	25,00	zak-sac	1	40	-
112437	Leisteen Zwart 30-60 mm	Schiste Noir 30-60 mm	20,00	zak-sac	1	56	94

Verpakking Big Bag - Emballage Big Bag

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
111574	Dolomiet Marble 5-11 mm	Dolomie Marble 5-11 mm	1500,00	zak-sac	1	1	94
111665	Gletsjer White 8-15 mm	Gletsjer White 8-15 mm	1500,00	zak-sac	1	1	94
111667	Gletsjer Blue 8-12 mm	Gletsjer Blue 8-12 mm	1500,00	zak-sac	1	1	94
111670	Yellow Sun 8-11 mm	Yellow Sun 8-11 mm	1500,00	zak-sac	1	1	94
111580	Silex 6-12 mm	Silex 6-12 mm	1500,00	zak-sac	1	1	94
111680	Nero Basalt 8-11 mm	Nero Basalt 8-11 mm	1500,00	zak-sac	1	1	94

Voor afname per volledige pallet gelden speciale voorwaarden. Raadpleeg hiervoor uw netto prijslijst.
Des conditions spéciales s'appliquent pour l'achat par palette complète. Veuillez vous référer à votre liste de prix nets.

Voegmaterialen
Matériaux de jointoiement



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
112321	N Dansand® Voegzand No grow Natural	Dansand® Sable de jointoiement No grow Natural	20,00	zak-sac	54	54	94
112322	N Dansand® Voegzand No grow Dark	Dansand® Sable de jointoiement No grow Dark	20,00	zak-sac	54	54	94
112323	N Dansand® Top lock No grow Natural	Dansand® Top lock No grow Natural	20,00	zak-sac	54	54	94
112324	N Dansand® Top lock No grow Dark	Dansand® Top lock No grow Dark	20,00	zak-sac	54	54	94
112315	Biozand®	Sable bio®	25,00	zak-sac	40	40	94
112271	Voegsplit Granit Grey 2-4 mm	Gravier jointoiement Granit Grey 2-4 mm	25,00	zak-sac	1	40	94
112275	N Voegsplit Basalt 1-3 mm	Gravier jointoiement Basalt 1-3 mm	25,00	zak-sac	1	40	-

Dansand No Grow: een gebruiksklare mix van kwartszand en nutriëntenarme mineralen met een hoge natuurlijke PH-waarde om de groei van onkruid te voorkomen. Geschikt voor opritten en terrassen.

Dansand No Grow Top Lock: een gebruiksklaar polymeerzand van kwartszand en natuurlijke bindmiddelen. Het is een natuurlijke barrière voor onkruid en insecten.

Dansand No Grow: mélange prêt à l’emploi de sable de quartz et de minéraux pauvres en nutriments avec un PH naturel élevé pour empêcher la croissance des mauvaises herbes. Idéal pour les allées et terrasses.

Dansand No Grow Top Lock: un sable polymère prêt à l’emploi composé de sable de quartz et de liants naturels. et de liants naturels. Il constitue une barrière naturelle contre les mauvaises herbes et les insectes.

Kunststof siergrindstabilisatieplaten
Plaques de stabilisation pour gravier

Stabilisatiemat met honingraatstructuur voor het stabiliseren van siergrind verhardingen in uw tuin of oprit. Het voorkomt het uiteenrijden en zorgt ervoor dat uw siergrind netjes op zijn plaats blijft. Deze mat is bovendien voorzien van een geotextiel zodat er geen onkruid kan doorgroeien en is berijdbaar voor persoonsvoertuigen. Ze kunnen opgevuld worden met siergrindsoorten in kaliber tot 16 mm.

Natte de stabilisation à structure en nid d’abeille pour stabiliser des durcissements en gravier décoratif dans votre jardin ou votre allée. Il empêche la déplacement et garantit que votre gravier décoratif reste en place. De plus, cette natte est pourvu dun géotextile afin que les mauvaises herbes ne puissent pas se développer. Vu la résistance élevée la natte est carrossable avec une voiture personnelle. Elles peuvent être remplies de gravier décoratifs de calibre jusqu’à 16 mm.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
180940	Nidagravel 129 Wit	Nidagravel 129 Blanc	120,0x80,0x3,0	1,25	stuk-pièce	37	37	943
180950	Nidagravel 129 Zwart	Nidagravel 129 Noir	120,0x80,0x3,0	1,25	stuk-pièce	37	37	943
172881	Grindstabilisatiemat Grijs	Natte De Stabilisation Gris	115,0x79,0x3,0	1,80	stuk-pièce	38	38	943

Betonmetselstenen

Blocs en béton



Van klassieke nieuwbouw tot moderne architecturale hoogstandjes: het hedendaags bouwen moet aan vele eisen voldoen. De betonblokken van Coeck onderscheiden zich door hun degelijkheid, hoge draagkracht en levensduur. De succesfactoren van onze metselstenen?

- ✓ Hoge druksterkte en hoge akoestische isolatie;
- ✓ Stabiele en vlakke ondergrond voor buitenbepleistering;
- ✓ Brandveilig;
- ✓ Uitstekende thermische isolatie in combinatie met een kwaliteitsvolle isolatie;
- ✓ Prijsgunstig materiaal;
- ✓ Duurzaam, met Cradle-to-Cradle certificaat;
- ✓ Kwaliteitsgarantie verzekerd door CE-markering en BENOR-keurmerk.

Om u wegwijs te maken in ons assortiment betonblokken ontwikkelden wij een handige betonblokkenwijzer. Downloadbaar op onze website of vraag een gedrukt exemplaar aan via onze commerciële afdeling.

Des nouvelles constructions classiques aux prouesses architectoniques les plus modernes : la construction contemporaine est très exigeante. Les blocs de béton Coeck se distinguent par leur solidité, leur haute portance et leur longue durée de vie. Les facteurs de succès de nos blocs ?

- ✓ Résistance élevée à la compression et isolation acoustique élevée ;
- ✓ Surface stable et plane pour l’enduit extérieur ;
- ✓ Résistant au feu ;
- ✓ Excellente isolation thermique en combinaison avec une isolation de haute qualité ;
- ✓ Matériau économique ;
- ✓ Durable, avec la certification Cradle to Cradle ;
- ✓ Qualité garantie par le marquage CE et le label BENOR.

Afin de familiariser notre gamme de blocs de béton, nous avons développé pour vous un guide pratique. Télécharger le sur notre site web ou demander un exemplaire auprès de notre département commercial.

Standaard betonblokken hol – vol	26
Betonblokken hoge weerstand	27
Brandwerende/Akoestische betonblokken	27
(Akoestische) Zichtbetonblokken	28
Baseblock	29
Argexblokken	29
Rupelblock	30
Stapelblokken	30
Verbruik overzicht	31

Blocs en béton standard creux- plein	26
Blocs en béton haute résistance	27
Blocs en béton Résistant au feu / Acoustique	27
Blocs apparents (acoustiques)	28
Baseblock	29
Blocs en béton Argex	29
Rupelblock	30
Blocs empilables	30
Aperçu de la consommation	31



Standaard betonblokken hol

Blocs en béton standard creux

Grijze fijn verdichte holle standaard betonblok geschikt voor alle dragend en niet-dragend metselwerk, zowel binnen als buiten. Deze betonblok voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van het BENOR-keurmerk.

Bloc de béton gris standard, creux, pour toutes les maçonneries portantes et non portantes, à l'intérieur et à l'extérieur. Ce bloc de béton répond aux exigences de qualité strictes du label BENOR.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
212207	Betonblok Hol 10/1,9	Bloc Béton Creux 10/1,9	29,0x19,0x14,0	13,40	stuk-pièce	96	96	95
212150	Betonblok Hol 12/1,9	Bloc Béton Creux 12/1,9	29,0x9,0x19,0	8,60	stuk-pièce	156	156	95
212145	Betonblok Hol 8/1,6	Bloc Béton Creux 8/1,6	29,0x14,0x19,0	11,40	stuk-pièce	128	128	95
212160	Betonblok Hol 8/1,4	Bloc Béton Creux 8/1,4	29,0x19,0x19,0	14,60	stuk-pièce	96	96	95
212100	Betonblok Hol 12/1,9	Bloc Béton Creux 12/1,9	39,0x9,0x19,0	11,30	stuk-pièce	117	117	95
212110	Betonblok Hol 8/1,4	Bloc Béton Creux 8/1,4	39,0x14,0x19,0	14,20	stuk-pièce	96	96	95
212120	Betonblok Hol 8/1,4	Bloc Béton Creux 8/1,4	39,0x19,0x19,0	17,60	stuk-pièce	72	72	95
212130	Betonblok Hol 7/1,4	Bloc Béton Creux 7/1,4	39,0x29,0x19,0	26,80	stuk-pièce	48	48	95

Standaard betonblokken vol

Blocs en béton standard plein

Grijze fijn verdichte volle standaard betonblok geschikt voor alle dragend en niet-dragend metselwerk, zowel binnen als buiten. Deze betonblok voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van het BENOR-keurmerk.

Bloc de béton gris standard, plein, pour toutes les maçonneries portantes et non portantes, à l'intérieur et à l'extérieur. Ce bloc de béton répond aux exigences de qualité strictes du label BENOR.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
212178	Betonblok Vol 15/2,2	Bloc Béton Plein 15/2,2	29,0x9,0x14,0	7,80	stuk-pièce	208	208	95
212205	Betonblok Vol 10/1,9	Bloc Béton Plein 10/1,9	29,0x14,0x14,0	10,00	stuk-pièce	128	128	95
212154	Betonblok Vol 15/2,2	Bloc Béton Plein 15/2,2	29,0x9,0x19,0	10,60	stuk-pièce	156	156	95
212140	Betonblok Vol 15/2,2	Bloc Béton Plein 15/2,2	29,0x14,0x19,0	16,50	stuk-pièce	96	96	95
212165	Betonblok Vol 15/2,2	Bloc Béton Plein 15/2,2	29,0x19,0x19,0	21,00	stuk-pièce	72	72	95
212102	Betonblok Vol 15/2,2	Bloc Béton Plein 15/2,2	39,0x9,0x19,0	14,00	stuk-pièce	117	117	95
212115	Betonblok Vol 15/2,2	Bloc Béton Plein 15/2,2	39,0x14,0x19,0	21,00	stuk-pièce	72	72	95
212125	Betonblok Vol 15/2,2	Bloc Béton Plein 15/2,2	39,0x19,0x19,0	29,00	stuk-pièce	54	54	95

Betonblokken hoge weerstand 15N

Blocs en béton haute résistance 15N

Holle betonmetselsteen met verhoogd cementgehalte en een drukweerstand van 15 N/mm², geschikt voor alle dragend en hoog belast metselwerk. Deze betonblok voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van het BENOR-keurmerk.

Brique de maçonnerie creuse en béton avec une teneur en ciment élevée et une résistance à la pression de 15 N/mm², pour toutes les maçonneries portantes fortement sollicitées. Ce bloc de béton répond aux exigences de qualité strictes du label BENOR.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
212108	Betonblok Hol F15 15/1,6	Bloc Béton Creux F15 15/1,6	39,0x14,0x19,0	14,70	stuk-pièce	96	96	95
212118	Betonblok Hol F15 15/1,4	Bloc Béton Creux F15 15/1,4	39,0x19,0x19,0	18,00	stuk-pièce	72	72	95

Brandwerende / Akoestische Betonblokken 25N

Blocs en béton Résistant au feu / Acoustique 25N

Holle betonmetselsteen met wanddikte van 40 mm, verhoogd cementgehalte en drukweerstand van 25 N/mm², geschikt voor alle dragend en hoog belast metselwerk en waar hoge eisen gesteld worden aan brandweerstand en akoestiek. Deze betonblok voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van het BENOR-keurmerk.

Brique maçonnerie creuse avec épaisseur de parois de 40 mm, avec teneur en ciment élevée et résistance à la pression de 25 N/mm², pour toutes les maçonneries portantes fortement sollicitées et où les exigences de résistance au feu et d'acoustique sont élevées. Ce bloc de béton porte le label BENOR.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
212112	Betonblok Hol F25 25/1,9	Bloc Béton Creux F25 25/1,9	39,0x14,0x19,0	18,10	stuk-pièce	96	96	95
212132	Betonblok Hol F25 25/1,6	Bloc Béton Creux F25 25/1,6	39,0x19,0x19,0	22,80	stuk-pièce	72	72	95

Zichtbetonblokken
Blocs apparents

Lichtgrijze fijn verdichte zichtbetonblok met vlakke afwerking, die fijn wordt opgevoegd en geen verdere afwerking behoeft.

Bloc de béton apparent gris clair finement compacté avec finition plane, qui peut être rejointoyé avec de fins joints et ne nécessite pas de finition.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
212172	Zichtbetonblok Vol 10/1,9	Bloc Apparent Plein 10/1,9	19,0x9,0x9,0	2,75	stuk-pièce	520	520	94
212368	Zichtbetonblok Vol 15/2,2	Bloc Apparent Plein 15/2,2	29,0x9,0x19,0	10,40	stuk-pièce	156	156	95
212370	Zichtbetonblok Hol 8/1,6	Bloc Apparent Creux 8/1.4	29,0x14,0x19,0	11,20	stuk-pièce	128	128	95
212372	Zichtbetonblok Hol 8/1,6	Bloc Apparent Creux 8/1.4	29,0x19,0x19,0	13,70	stuk-pièce	96	96	95
212062	Zichtbetonblok Hol 8/1,4	Bloc Apparent Creux 8/1.4	39,0x14,0x19,0	14,20	stuk-pièce	96	96	95
212362	Zichtbetonblok Vol 15/2.2	Bloc Apparent Plein 15/2.2	39,0x9,0x19,0	14,00	stuk-pièce	117	117	95
212366	Zichtbetonblok Hol 8/1,4	Bloc Apparent Creux 8/1.2	39,0x19,0x19,0	17,20	stuk-pièce	72	72	95
212380	* Zichtbetonblok Vol 15/2,2	Bloc Apparent Plein 15/2,2	29,0x14,0x19,0	16,50	stuk-pièce	96	96	95
212382	* Zichtbetonblok Vol 15/2,2	Bloc Apparent Plein 15/2,2	29,0x19,0x19,0	21,00	stuk-pièce	72	72	95
212384	* Zichtbetonblok Vol 15/2,2	Bloc Apparent Plein 15/2,2	39,0x14,0x19,0	21,00	stuk-pièce	72	72	95
212386	* Zichtbetonblok Vol 15/2,2	Bloc Apparent Plein 15/2,2	39,0x19,0x19,0	29,00	stuk-pièce	54	54	95

Akoestische zichtbetonblokken
Blocs en béton acoustiques

Lichtgrijze fijn verdichte zichtbetonblok met verhoogde geluidsabsorptie, voorzien van 2 verticale gleuven in verbinding met achterliggende holle ruimtes. De holle ruimte kan ev gevuld worden met rotswolisolatie. De blok wordt aanbevolen voor ruimtes waar een verhoogde geluidsabsorptie vereist is.

Le bloc apparent à absorption sonore améliorée est muni des deux fentes verticales reliées aux cavités. Les cavités peuvent être ev remplis avec une isolation de laine de roche. Le bloc est recommandé pour les zones où une absorption acoustique accrue est nécessaire.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
212296	Zichtbetonblok Sonus Hol 10/1,4	Bloc Apparent Sonus Creux 10/1,4	39,0x19,0x19,0	18,00	stuk-pièce	72	72	95
212297	Isolatie voor Sonus blok (1 set = 2 st)	(1 Isolation pour bloc Sonus (1 set = 2 pc)	-	0,08	set	1	0	-

Zichtbetonblokken dienen steeds in totaliteit besteld te worden om kleurverschillen te voorkomen. Het is steeds raadzaam enkele stalen te laten voorleggen ter goedkeuring.
(*) Deze producten zijn enkel te verkrijgen op bestelling waarvoor een afnameplicht geldt (minimum afname bedraagt 700 m² per formaat), leveringstermijn op aanvraag.

Les blocs apparents doivent toujours être commandés en totalité, pour éviter les différences de couleur. Il est toujours conseillé de soumettre des échantillons pour approbation.
(*) Ces produits sont uniquement disponibles sur commande, pour laquelle il y a une obligation d'achat (quantité de commande minimale de 700 m²). Délai de livraison sur demande.

Baseblock - funderingsblok
Baseblock - bloc de fondation

Holle funderingsblok in formaat 29x35x19 cm, dwars gemetseld biedt het de oplossing voor de steeds breder wordende spouwmuur.

Bloc de fondation creux au format 29x35x19 cm. Maçonné de biais, il offre une solution pour les murs creux de plus en plus épais.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
212235	Baseblock Hol 10/1,4	Baseblock Creux 10/1,4	29,0x35,0x19,0	24,40	stuk-pièce	48	48	95

Argexblokken
Blocs en béton Argex

Thermisch isolerende grijze betonblok met een micro-poreuze structuur die de blokken thermisch en akoestisch isolerende eigenschappen verleent. Ze bieden een optimale combinatie van kwaliteit, duurzaamheid en wooncomfort. Deze betonblok voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van het BENOR-keurmerk.

Bloc de béton gris thermiquement isolant avec une structure micro-poreuse qui leur confère des propriétés d'isolation thermique et acoustique. Ils offrent une combinaison optimale de qualité, de durabilité et de confort de vie. Ce bloc répond aux exigences de qualité strictes du label BENOR.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
270015	Topargexblok Vol 6/1,2	Bloc Topargex Plein 6/1,2	39,0x9,0x19,0	8,20	stuk-pièce	117	117	95
270030	Argexblok Hol 4/1,2	Bloc Argex Creux 4/1,2	39,0x14,0x19,0	11,40	stuk-pièce	144	144	95
270050	Argexblok Hol 4/1,0	Bloc Argex Creux 4/1,0	39,0x19,0x19,0	13,60	stuk-pièce	108	108	95

Rupelblock

Rupelblock

De Rupelblock mod 65 is een multifunctionele volle metselsteen met 3 perforaties (< 25%) die de oplossing biedt voor alle klein metselwerk. De betonblok wordt op ecologische manier vervaardigd en krijgt in de massa een rode kleur.

Le Rupelblock mod 65 est une brique pleine multifonctionnelle avec 3 perforations (<25%) qui peut être utilisée pour tous les petits travaux de maçonnerie. Le bloc de béton est fabriqué de manière écologique et teinté dans la masse en rouge.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
212210	Rupelblock 12/1,9	Rupelblock 12/1,9	19,0x9,0x6,5	1,95	stuk-pièce	728	728	94

Stapelblokken

Blocs empilables

Grijze stapelblokken met industrieel fijnkorrelig aspect, als verloren bekisting. De boven- en onderkant zijn open zodat deze door stapeling holle kanalen vormen die worden gewapend en volgestort met beton. Zo bekomt men zeer stevige constructies die ook zijdelingse drukkrachten kunnen opvangen.

Bloc à empiler gris d’aspect industriel à grain fin, comme coffrage perdu. Le haut et le bas sont ouverts pour qu’une fois empilés, ils forment des canaux creux qui peuvent être armés et remplis de béton. On obtient ainsi des structures très solides, capables de résister aux pressions latérales.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
212315	Stapelblok	Bloc Empilable	55,0x14,0x20,0	17,50	stuk-pièce	96	96	95
212310	Stapelblok	Bloc Empilable	55,0x24,0x20,0	26,40	stuk-pièce	60	60	95
212320	Stapelblok	Bloc Empilable	49,0x19,0x20,0	21,50	stuk-pièce	48	48	94
212300	Stapelblok	Bloc Empilable	39,0x29,0x20,0	22,50	stuk-pièce	48	48	94

Stuks per m² / m³

Pièces par m² / m³

Baseblock - Baseblock

Afmetingen Dimensions	Stuks/m² met voeg Pièces/m² avec joint	Stuks/m³ met voeg Pièces/m³ avec joint
29x35x19 cm	16,67	48

Betonblokken - Blocs en béton

Afmetingen Dimensions	Stuks/m² met voeg Pièces/m² avec joint	Stuks/m³ met voeg Pièces/m³ avec joint
19x09x09 cm	50,00	555
29x09x14 cm	22,22	247
29x14x14 cm	22,22	159
29x19x1 cm	22,22	117
29x09x19 cm	16,66	185
29x14x19 / 30x14x19 cm	16,66	119
29x19x19 / 30x19x19 cm	16,66	88
39x09x19 cm	12,50	139
39x14x19 cm	12,50	89
39x19x19 cm	12,50	66
9x29x19 cm	12,50	43

Verbruik mortel

Consommation de mortier

Volle blokken - Blocs plein

Afmetingen Dimensions	Liter/m² Litre/m²
19x09x09 cm	16
29x09x14 cm	11
29x09x19 cm	9
29x14x14 cm	17
29x14x19 cm	14
29x19x19 cm	20
39x09x19 cm	11
39x14x19 cm	13
39x19x19 cm	18

Rupelblock - Rupelblock

Afmetingen Dimensions	Stuks/m² met voeg Pièces/m² avec joint	Stuks/m³ met voeg Pièces/m³ avec joint
19x09x6,5 cm	66	740

Stapelblokken - Blocs empilables

Afmetingen Dimensions	Stuks/m² met voeg Pièces/m² avec joint	Stuks/m³ met voeg Pièces/m³ avec joint
49x19x20 cm	10,00	53
39x29x20 cm	12,50	44
55x14x20 cm	9,00	65
55x24x20 cm	9,00	83

Holle blokken - Blocs creux

Afmetingen Dimensions	Liter/m² Litre/m²
29x19x14 cm	27
29x09x19 cm	11
29x14x19 / 30x14x19 cm	17
29x19x19 / 30x19x19 cm	22
39x09x19 cm	13
39x14x19 cm	15
39x19x19 cm	21
39x29x19 cm	32

Ruwbouw


Gros-œuvre

Bij Coeck vindt u alles wat u nodig heeft tijdens de ruwbouwfase van een bouwproject. Onze materialen zijn zorgvuldig geselecteerd om te voldoen aan de strengste normen, waardoor u met vertrouwen kunt bouwen en de fundamenten legt voor een succesvolle constructie.

Raadpleeg de productpagina's op onze website voor uitgebreide productspecificaties

Chez Coeck, vous découvrez une gamme complète pour la phase structurelle de votre projet de construction. Nos matériaux sont choisis avec soin pour répondre aux normes les plus élevées, ce qui vous permet de construire en toute confiance et de jeter les bases d'une construction réussie.

Consultez notre site pour les spécifications détaillées des produits.



Vloersysteem in beton	34
Duofor zwaluwstaartplaten	37
Voorgespannen lateien	39
Holle lateien	41
Toezichtputten	44
Afstandhouder beton	45
Wapenings- en chappenetten	45
Betonijzer	46
Metselschoren en -schragen	46
Murfor	47
Vuurvaste stenen	48
Glasbouwstenen	49
Afval- en puinruimzakken	49

Systèmes de sol en béton	34
Duofor profilés à queue d'aronde	37
Linteaux précontraints	39
Linteaux creux armés	41
Chambres de visite	44
Ecarteur Béton	45
Treillis béton et treillis de chape	45
Fers à béton	46
Étançons et tréteaux	46
Murfor	47
Briques réfractaires	48
Briques de verre	49
Sacs déchets	49

Vloersystemen
Systèmes de sol

Voorgespannen balken in combinatie met vulpotten bieden een innovatieve oplossing voor efficiënte vloerconstructies. De vulpotten zorgen voor een lichtgewicht systeem, terwijl de voorgespannen balken structurele stabiliteit en flexibiliteit garanderen. Samen maken ze deel uit van een systeemvloer met T-balken, en maken ze moderne vloerontwerpen met maximale structurele prestaties mogelijk. De balken en vulpotten worden nadien volgestort met beton zodat men een draagvloer bekomt.

Les poutrelles précontraints combinés avec des claveaux offrent une solution innovante pour des structures de sol efficaces. Les claveaux constituent un système léger, tandis que les poutrains assurent la stabilité structurelle et la flexibilité. Ensemble, ils font partie d’un système de sol avec des poutrelles en T et permettent de concevoir des systèmes de sol avec des performances structurelles maximales. Les poutrelles et claveaux de remplissage sont ensuite remplis de béton pour obtenir un plancher porteur.



Voorgespannen balken
Poutrelles précontraints



T-balken in beton met voorgespannen wapening, gebruikt als ligger in combinatie met vulpotten om een bekisting te bekomen voor een dragende betonvloer. Eenvoudig zelf te plaatsen en ideaal voor renovatiewerken.

Poutrelles en T avec une armature précontrainte, utilisées comme traverse en association avec des claveaux pour obtenir un coffrage pour chape de béton portante. Se placent aisément et conviennent parfaitement aux travaux de rénovation.

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
176100	T-Balk 12G L = 2,00 m	Poutrelle T 12G L = 2,00 m	200,0x10,0x13,0	40,00	stuk-pièce	1	9	91
176110	T-Balk 12G L = 2,10 m	Poutrelle T 12G L = 2,10 m	210,0x10,0x13,0	42,00	stuk-pièce	1	9	91
176120	T-Balk 12G L = 2,20 m	Poutrelle T 12G L = 2,20 m	220,0x10,0x13,0	44,00	stuk-pièce	1	9	91
176130	T-Balk 12G L = 2,30 m	Poutrelle T 12G L = 2,30 m	230,0x10,0x13,0	46,00	stuk-pièce	1	9	91
176140	T-Balk 12G L = 2,40 m	Poutrelle T 12G L = 2,40 m	240,0x10,0x13,0	48,00	stuk-pièce	1	9	91
176150	T-Balk 12G L = 2,50 m	Poutrelle T 12G L = 2,50 m	250,0x10,0x13,0	50,00	stuk-pièce	1	9	91
176160	T-Balk 12G L = 2,60 m	Poutrelle T 12G L = 2,60 m	260,0x10,0x13,0	52,00	stuk-pièce	1	9	91
176170	T-Balk 12G L = 2,70 m	Poutrelle T 12G L = 2,70 m	270,0x10,0x13,0	54,00	stuk-pièce	1	9	91
176180	T-Balk 12G L = 2,80 m	Poutrelle T 12G L = 2,80 m	280,0x10,0x13,0	56,00	stuk-pièce	1	9	91
176190	T-Balk 12G L = 2,90 m	Poutrelle T 12G L = 2,90 m	290,0x10,0x13,0	58,00	stuk-pièce	1	9	91
176200	T-Balk 12G L = 3,00 m	Poutrelle T 12G L = 3,00 m	300,0x10,0x13,0	60,00	stuk-pièce	1	9	91
176210	T-Balk 12G L = 3,10 m	Poutrelle T 12G L = 3,10 m	310,0x10,0x13,0	62,00	stuk-pièce	1	9	91
176220	T-Balk 12G L = 3,20 m	Poutrelle T 12G L = 3,20 m	320,0x10,0x13,0	64,00	stuk-pièce	1	9	91
176230	T-Balk 12G L = 3,30 m	Poutrelle T 12G L = 3,30 m	330,0x10,0x13,0	66,00	stuk-pièce	1	9	91
176240	T-Balk 12G L = 3,40 m	Poutrelle T 12G L = 3,40 m	340,0x10,0x13,0	68,00	stuk-pièce	1	9	91
176250	T-Balk 12G L = 3,50 m	Poutrelle T 12G L = 3,50 m	350,0x10,0x13,0	70,00	stuk-pièce	1	9	91
176260	T-Balk 12G L = 3,60 m	Poutrelle T 12G L = 3,60 m	360,0x10,0x13,0	72,00	stuk-pièce	1	9	91
176270	T-Balk 12G L = 3,70 m	Poutrelle T 12G L = 3,70 m	370,0x10,0x13,0	74,00	stuk-pièce	1	9	91
176280	T-Balk 12G L = 3,80 m	Poutrelle T 12G L = 3,80 m	380,0x10,0x13,0	76,00	stuk-pièce	1	9	91
176290	T-Balk 12G L = 3,90 m	Poutrelle T 12G L = 3,90 m	390,0x10,0x13,0	78,00	stuk-pièce	1	9	91
176300	T-Balk 12G L = 4,00 m	Poutrelle T 12G L = 4,00 m	400,0x10,0x13,0	80,00	stuk-pièce	1	9	91
176310	T-Balk 12G L = 4,10 m	Poutrelle T 12G L = 4,10 m	410,0x10,0x13,0	82,00	stuk-pièce	1	9	91
176320	T-Balk 12G L = 4,20 m	Poutrelle T 12G L = 4,20 m	420,0x10,0x13,0	84,00	stuk-pièce	1	9	91
176335	T-Balk 12R L = 4,30 m	Poutrelle T 12R L = 4,30 m	430,0x10,0x13,0	86,00	stuk-pièce	1	9	91
176345	T-Balk 12R L = 4,40 m	Poutrelle T 12R L = 4,40 m	440,0x10,0x13,0	88,00	stuk-pièce	1	9	91
176355	T-Balk 12R L = 4,50 m	Poutrelle T 12R L = 4,50 m	450,0x10,0x13,0	90,00	stuk-pièce	1	9	91
176365	T-Balk 12R L = 4,60 m	Poutrelle T 12R L = 4,60 m	460,0x10,0x13,0	92,00	stuk-pièce	1	9	91
176375	T-Balk 12R L = 4,70 m	Poutrelle T 12R L = 4,70 m	470,0x10,0x13,0	94,00	stuk-pièce	1	9	91
176385	T-Balk 12R L = 4,80 m	Poutrelle T 12R L = 4,80 m	480,0x10,0x13,0	96,00	stuk-pièce	1	9	91
176395	T-Balk 12R L = 4,90 m	Poutrelle T 12R L = 4,90 m	490,0x10,0x13,0	98,00	stuk-pièce	1	9	91
176405	T-Balk 12R L = 5,00 m	Poutrelle T 12R L = 5,00 m	500,0x10,0x13,0	100,00	stuk-pièce	1	9	91

Voorgespannen balken
Poutrelles précontraints

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
176415	T-Balk 12R L = 5,10 m	Poutrelle T 12R L = 5,10 m	510,0x10,0x13,0	102,00	stuk-pièce	1	9	91
176425	T-Balk 12R L = 5,20 m	Poutrelle T 12R L = 5,20 m	520,0x10,0x13,0	104,00	stuk-pièce	1	9	91
176435	T-Balk 12R L = 5,30 m	Poutrelle T 12R L = 5,30 m	530,0x10,0x13,0	106,00	stuk-pièce	1	9	91
176445	T-Balk 12R L = 5,40 m	Poutrelle T 12R L = 5,40 m	540,0x10,0x13,0	108,00	stuk-pièce	1	9	91
176455	T-Balk 12R L = 5,50 m	Poutrelle T 12R L = 5,50 m	550,0x10,0x13,0	110,00	stuk-pièce	1	9	91
176465	T-Balk 12R L = 5,60 m	Poutrelle T 12R L = 5,60 m	560,0x10,0x13,0	112,00	stuk-pièce	1	9	91
176475	T-Balk 12R L = 5,70 m	Poutrelle T 12R L = 5,70 m	570,0x10,0x13,0	114,00	stuk-pièce	1	9	91
176485	T-Balk 12R L = 5,80 m	Poutrelle T 12R L = 5,80 m	580,0x10,0x13,0	116,00	stuk-pièce	1	9	91
176495	T-Balk 12R L = 5,90 m	Poutrelle T 12R L = 5,90 m	590,0x10,0x13,0	118,00	stuk-pièce	1	9	91
176505	T-Balk 12R L = 6,00 m	Poutrelle T 12R L = 6,00 m	600,0x10,0x13,0	120,00	stuk-pièce	1	9	91

Vulpotten
Entrevous

De vulpot in beton maakt deel uit van de systeemvloer met T-balken. De balken en vulpotten worden nadien volgestort met beton zodat men een draagvloer bekomt.

L’entrevous en béton fait partie du système de sol avec des poutrelles en T. Les poutrelles et entrevous sont ensuite remplis de béton afin d’obtenir une dalle portante.



Vulpotten N12
Entrevous N12



Vulpotten N16
Entrevous N16



Vulpotten K12
Entrevous K12



Vulpotten U12
Entrevous U12

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
176615	Vulpotten N12	Entrevous N12	20,0x49,0x12,0	13,25	stuk-pièce	1	112	95
176625	Vulpotten N16	Entrevous N16	20,0x49,0x16,0	15,00	stuk-pièce	1	84	95
176610	Vulpotten K12	Entrevous K12	20,0x31,0x12,0	9,00	stuk-pièce	1	162	95
176632	Vulpotten U12	Entrevous U12	20,0x49,0x12,0	13,25	stuk-pièce	1	112	95

Duofor zwaluwstaartplaten
Duofor profilés à queue d’aronde

Duofor zwaluwstaartplaat geeft door hun unieke profilering in combinatie met zand, cement of beton een ongekende sterkte.

Plaque en queue d’aronde Duofor est extrêmement résistante grâce à son profilé unique associé au chape ou béton.



Zwaluwstaartplaat
Profilé à queue d’aronde



DTS-G Geluidstroken
DTS-G Bandes sonores

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
301960	Zwaluwstaartplaat	Profilé à queue d’aronde	130,0x63,0x1,5	4,90	stuk-pièce	10	80	-
301962	Zwaluwstaartplaat	Profilé à queue d’aronde	160,0x63,0x1,5	6,03	stuk-pièce	10	80	-
301964	Zwaluwstaartplaat	Profilé à queue d’aronde	190,0x63,0x1,5	7,16	stuk-pièce	10	80	-
301966	Zwaluwstaartplaat	Profilé à queue d’aronde	220,0x63,0x1,5	8,29	stuk-pièce	10	80	-
301968	* DTS-G Geluidstroken	DTS-G Bandes sonores	100,0x8,0x1,0	0,55	stuk-pièce	1	1200	-

(*) Deze producten zijn enkel verkrijgbaar op bestelling waarvoor een afnameplicht geldt, leveringstermijn op aanvraag.
(*) Ces produits sont uniquement disponibles sur commande, pour laquelle il y a une obligation d’achat. Délai de livraison sur demande.

Lateien
Linteaux

Deze stevige balken, vervaardigd uit hoogwaardig beton, bieden niet alleen structurele ondersteuning maar zorgen ook voor een gelijkmatige verdeling van gewicht en spanning, waardoor de duurzaamheid en stabiliteit van de bouwconstructie worden verzekerd. De muur kan worden opgebouwd met een zelfdragend systeem dat geen bekisting nodig heeft.

De geprefabriceerde holle lateien en voorgespannen lateien zijn uit voorraad leverbaar wat een aanzienlijke tijdswinst met zich meebrengt. Productie en controle in de fabriek waarborgen een consistente kwaliteit.

Raadpleeg onze website voor informatie over het onderschoren van de voorgespannen lateien, de wapening, sterktes en de toegelaten belasting.

Conçues en béton haute qualité, ces linteaux solides assurent non seulement un soutien structurel, mais également une distribution uniforme du poids et des tensions, garantissant ainsi la durabilité et la stabilité de la structure du bâtiment. Il est possible de construire le mur avec un système autoportant, éliminant ainsi le besoin de coffrage.

Les linteaux creux préfabriqués et les linteaux précontraints sont disponibles en stock, ce qui permet un gain de temps considérable. La production et le contrôle en usine garantissent une qualité constante.

Consultez notre site web pour obtenir des informations sur le contreventement des linteaux précontraints, l'armature, les résistances et les charges admissibles.



Voorgespannen lateien
Linteaux précontraints



Lindeel 6x9
Linbeau 6x9



Lindeel 6x14
Linbeau 6x14



Lindeel 6x19
Linbeau 6x19

Voorgespannen lateien HxB 6x9 cm - Linteaux précontraints HxL 6x9 cm

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmeting (cm) Dimension (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	m²/ pal. m²/ pal.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
178010	Lindeel - L = 1,00 m	Linbeau - L = 1,00 m	100,0x9,0x6,0	13,00	stuk-pièce	1	0.00	72	91
178020	Lindeel - L = 1,20 m	Linbeau - L = 1,20 m	120,0x9,0x6,0	16,00	stuk-pièce	1	0.00	72	91
178030	Lindeel - L = 1,40 m	Linbeau - L = 1,40 m	140,0x9,0x6,0	18,00	stuk-pièce	1	0.00	72	91
178040	Lindeel - L = 1,60 m	Linbeau - L = 1,60 m	160,0x9,0x6,0	21,00	stuk-pièce	1	0.00	72	91
178050	Lindeel - L = 1,80 m	Linbeau - L = 1,80 m	180,0x9,0x6,0	23,00	stuk-pièce	1	0.00	60	91
178060	Lindeel - L = 2,00 m	Linbeau - L = 2,00 m	200,0x9,0x6,0	26,00	stuk-pièce	1	0.00	60	91
178090	Lindeel - L = 2,20 m	Linbeau - L = 2,20 m	220,0x9,0x6,0	29,00	stuk-pièce	1	0.00	48	91
178100	Lindeel - L = 2,40 m	Linbeau - L = 2,40 m	240,0x9,0x6,0	31,00	stuk-pièce	1	0.00	48	91
178110	Lindeel - L = 2,60 m	Linbeau - L = 2,60 m	260,0x9,0x6,0	34,00	stuk-pièce	1	0.00	48	91
178130	Lindeel - L = 3,00 m	Linbeau - L = 3,00 m	300,0x9,0x6,0	39,00	stuk-pièce	1	0.00	36	91
178140	* Lindeel - L = 3,20 m	Linbeau - L = 3,20 m	320,0x9,0x6,0	42,00	stuk-pièce	1	0.00	24	91
178150	* Lindeel - L = 3,40 m	Linbeau - L = 3,40 m	340,0x9,0x6,0	44,00	stuk-pièce	1	0.00	24	91
178160	* Lindeel - L = 3,60 m	Linbeau - L = 3,60 m	360,0x9,0x6,0	47,00	stuk-pièce	1	0.00	24	91
178170	* Lindeel - L = 3,80 m	Linbeau - L = 3,80 m	380,0x9,0x6,0	49,00	stuk-pièce	1	0.00	12	91
178180	* Lindeel - L = 4,00 m	Linbeau - L = 4,00 m	400,0x9,0x6,0	52,00	stuk-pièce	1	0.00	12	91

(*) Deze producten zijn enkel verkrijgbaar op bestelling waarvoor een afnameplicht geldt, leveringstermijn op aanvraag.
(*) Ces produits sont uniquement disponibles sur commande, pour laquelle il y a une obligation d'achat. Délai de livraison sur demande.

Voorgespannen lateien HxB 6x14 cm - Linteaux précontraints HxL 6x14 cm

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmeting (cm) Dimension (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	m²/ pal. m²/ pal.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
178012	Linteel - L = 1,00 m	Linteau - L = 1,00 m	100,0x14,0x6,0	20,00	stuk-pièce	1	0.00	48	91
178022	Linteel - L = 1,20 m	Linteau - L = 1,20 m	120,0x14,0x6,0	24,00	stuk-pièce	1	0.00	48	91
178032	Linteel - L = 1,40 m	Linteau - L = 1,40 m	140,0x14,0x6,0	28,00	stuk-pièce	1	0.00	48	91
178042	Linteel - L = 1,60 m	Linteau - L = 1,60 m	160,0x14,0x6,0	32,00	stuk-pièce	1	0.00	48	91
178052	Linteel - L = 1,80 m	Linteau - L = 1,80 m	180,0x14,0x6,0	36,00	stuk-pièce	1	0.00	40	91
178062	Linteel - L = 2,00 m	Linteau - L = 2,00 m	200,0x14,0x6,0	40,00	stuk-pièce	1	0.00	40	91
178092	Linteel - L = 2,20 m	Linteau - L = 2,20 m	220,0x14,0x6,0	44,00	stuk-pièce	1	0.00	32	91
178102	Linteel - L = 2,40 m	Linteau - L = 2,40 m	240,0x14,0x6,0	48,00	stuk-pièce	1	0.00	32	91
178112	Linteel - L = 2,60 m	Linteau - L = 2,60 m	260,0x14,0x6,0	52,00	stuk-pièce	1	0.00	32	91
178132	Linteel - L = 3,00 m	Linteau - L = 3,00 m	300,0x14,0x6,0	60,00	stuk-pièce	1	0.00	24	91
178142	* Linteel - L = 3,20 m	Linteau - L = 3,20 m	320,0x14,0x6,0	64,00	stuk-pièce	1	0.00	16	91
178152	* Linteel - L = 3,40 m	Linteau - L = 3,40 m	340,0x14,0x6,0	68,00	stuk-pièce	1	0.00	16	91
178162	* Linteel - L = 3,60 m	Linteau - L = 3,60 m	360,0x14,0x6,0	72,00	stuk-pièce	1	0.00	16	91
178182	* Linteel - L = 4,00 m	Linteau - L = 4,00 m	400,0x14,0x6,0	80,00	stuk-pièce	1	0.00	16	91

Voorgespannen lateien HxB 6x19 cm - Linteaux précontraints HxL 6x19 cm

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
178014	Linteel - L = 1,00 m	Linteau - L = 1,00 m	100,0x19,0x6,0	27,00	stuk-pièce	1	36	91
178024	Linteel - L = 1,20 m	Linteau - L = 1,20 m	120,0x19,0x6,0	32,00	stuk-pièce	1	36	91
178034	Linteel - L = 1,40 m	Linteau - L = 1,40 m	140,0x19,0x6,0	38,00	stuk-pièce	1	36	91
178044	Linteel - L = 1,60 m	Linteau - L = 1,60 m	160,0x19,0x6,0	43,00	stuk-pièce	1	36	91
178054	Linteel - L = 1,80 m	Linteau - L = 1,80 m	180,0x19,0x6,0	49,00	stuk-pièce	1	30	91
178064	Linteel - L = 2,00 m	Linteau - L = 2,00 m	200,0x19,0x6,0	54,00	stuk-pièce	1	30	91
178094	Linteel - L = 2,20 m	Linteau - L = 2,20 m	220,0x19,0x6,0	59,00	stuk-pièce	1	24	91
178104	Linteel - L = 2,40 m	Linteau - L = 2,40 m	240,0x19,0x6,0	65,00	stuk-pièce	1	24	91
178114	Linteel - L = 2,60 m	Linteau - L = 2,60 m	260,0x19,0x6,0	70,00	stuk-pièce	1	24	91
178134	Linteel - L = 3,00 m	Linteau - L = 3,00 m	300,0x19,0x6,0	81,00	stuk-pièce	1	18	91
178144	* Linteel - L = 3,20 m	Linteau - L = 3,20 m	320,0x19,0x6,0	86,00	stuk-pièce	1	12	91
178154	* Linteel - L = 3,40 m	Linteau - L = 3,40 m	340,0x19,0x6,0	92,00	stuk-pièce	1	12	91
178164	* Linteel - L = 3,60 m	Linteau - L = 3,60 m	360,0x19,0x6,0	97,00	stuk-pièce	1	12	91
178184	* Linteel - L = 4,00 m	Linteau - L = 4,00 m	400,0x19,0x6,0	108,00	stuk-pièce	1	12	91

(*) Deze producten zijn enkel verkrijgbaar op bestelling waarvoor een afnameplicht geldt, leveringstermijn op aanvraag.
(*) Ces produits sont uniquement disponibles sur commande, pour laquelle il y a une obligation d'achat. Délai de livraison sur demande.

Holle lateien gewapend
Linteaux creux armés

Gewapend en hol linteel met een hoogte van 14 cm voor het opvangen van metselwerk boven deur- of raamopeningen. Het bovenvlak is ruw zodat het aangestort beton of het metselwerk goed kan aan hechten. Geschikt voor een muurbreedte van 14 cm.

Linteau armé et creux pour soutenir la maçonnerie au-dessus des ouvertures de portes et de fenêtres. La surface supérieure est rugueuse afin que le béton coulé ou la maçonnerie puisse bien adhérer.



Linteel Hol 14x9
Linteau Creux 14x9



Linteel Hol 14x14
Linteau Creux 14x14



Linteel Hol 19x9
Linteau Creux 19x9



Linteel Hol 19x14
Linteau Creux 19x14



Linteel Hol - L = 1,00 m
Linteau Creux - L = 1,00 m

Holle lateien gewapend HxB 14x9 cm - Linteaux creux armés HxL 14x9 cm

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmeting (cm) Dimension (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
212720	Linteel Hol - L = 1,20 m	Linteau Creux - L = 1,20 m	120,0x9,0x14,0	30,00	stuk-pièce	1	32	91
212730	Linteel Hol - L = 1,40 m	Linteau Creux - L = 1,40 m	140,0x9,0x14,0	35,00	stuk-pièce	1	32	91
212740	Linteel Hol - L = 1,60 m	Linteau Creux - L = 1,60 m	160,0x9,0x14,0	40,00	stuk-pièce	1	32	91
212750	Linteel Hol - L = 1,80 m	Linteau Creux - L = 1,80 m	180,0x9,0x14,0	45,00	stuk-pièce	1	32	91
212760	Linteel Hol - L = 2,00 m	Linteau Creux - L = 2,00 m	200,0x9,0x14,0	50,00	stuk-pièce	1	32	91
212770	Linteel Hol - L = 2,20 m	Linteau Creux - L = 2,20 m	220,0x9,0x14,0	55,00	stuk-pièce	1	16	91
212780	Linteel Hol - L = 2,40 m	Linteau Creux - L = 2,40 m	240,0x9,0x14,0	60,00	stuk-pièce	1	16	91
212785	Linteel Hol - L = 2,60 m	Linteau Creux - L = 2,60 m	260,0x9,0x14,0	65,00	stuk-pièce	1	16	91
212795	Linteel Hol - L = 3,00 m	Linteau Creux - L = 3,00 m	300,0x9,0x14,0	75,00	stuk-pièce	1	16	91

Holle lateien gewapend HxB 14x14 cm - Linteaux creux armés HxL 14x14 cm

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmeting (cm) Dimension (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
212805	Linteel Hol - L = 1,20 m	Linteau Creux - L = 1,20 m	120,0x14,0x14,0	39,60	stuk-pièce	1	20	91
212810	Linteel Hol - L = 1,40 m	Linteau Creux - L = 1,40 m	140,0x14,0x14,0	46,20	stuk-pièce	1	20	91
212820	Linteel Hol - L = 1,60 m	Linteau Creux - L = 1,60 m	160,0x14,0x14,0	52,80	stuk-pièce	1	20	91
212830	Linteel Hol - L = 1,80 m	Linteau Creux - L = 1,80 m	180,0x14,0x14,0	59,40	stuk-pièce	1	20	91
212840	Linteel Hol - L = 2,00 m	Linteau Creux - L = 2,00 m	200,0x14,0x14,0	66,00	stuk-pièce	1	20	91
212850	Linteel Hol - L = 2,20 m	Linteau Creux - L = 2,20 m	220,0x14,0x14,0	72,60	stuk-pièce	1	10	91
212860	Linteel Hol - L = 2,40 m	Linteau Creux - L = 2,40 m	240,0x14,0x14,0	79,20	stuk-pièce	1	10	91
212870	Linteel Hol - L = 2,60 m	Linteau Creux - L = 2,60 m	260,0x14,0x14,0	85,80	stuk-pièce	1	10	91
212890	Linteel Hol - L = 3,00 m	Linteau Creux - L = 3,00 m	300,0x14,0x14,0	99,00	stuk-pièce	1	10	91

Holle lateien gewapend HxB 19x9 cm - Linteaux creux armés HxL 19x9 cm

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmeting (cm) Dimension (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
212510	Linteel Hol - L = 1,00 m	Linteau Creux - L = 1,00 m	100,0x9,0x19,0	37,00	stuk-pièce	1	24	91
212520	Linteel Hol - L = 1,20 m	Linteau Creux - L = 1,20 m	120,0x9,0x19,0	44,40	stuk-pièce	1	24	91
212530	Linteel Hol - L = 1,40 m	Linteau Creux - L = 1,40 m	140,0x9,0x19,0	51,80	stuk-pièce	1	24	91
212540	Linteel Hol - L = 1,60 m	Linteau Creux - L = 1,60 m	160,0x9,0x19,0	59,20	stuk-pièce	1	24	91
212550	Linteel Hol - L = 1,80 m	Linteau Creux - L = 1,80 m	180,0x9,0x19,0	66,60	stuk-pièce	1	24	91
212560	Linteel Hol - L = 2,00 m	Linteau Creux - L = 2,00 m	200,0x9,0x19,0	74,00	stuk-pièce	1	24	91
212570	Linteel Hol - L = 2,20 m	Linteau Creux - L = 2,20 m	220,0x9,0x19,0	81,40	stuk-pièce	1	16	91
212580	Linteel Hol - L = 2,40 m	Linteau Creux - L = 2,40 m	240,0x9,0x19,0	88,80	stuk-pièce	1	16	91
212590	Linteel Hol - L = 2,60 m	Linteau Creux - L = 2,60 m	260,0x9,0x19,0	96,20	stuk-pièce	1	16	91
212660	Linteel Hol - L = 3,00 m	Linteau Creux - L = 3,00 m	300,0x9,0x19,0	111,00	stuk-pièce	1	16	91
212662	Linteel Hol - L = 3,40 m	Linteau Creux - L = 3,40 m	340,0x9,0x19,0	125,80	stuk-pièce	1	16	91

Holle lateien gewapend HxB 19x14 cm - Linteaux creux armés HxL 19x14 cm

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmeting (cm) Dimension (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
212900	Linteel Hol - L = 1,00 m	Linteau Creux - L = 1,00 m	100,0x14,0x19,0	55,00	stuk-pièce	1	15	91
212905	Linteel Hol - L = 1,20 m	Linteau Creux - L = 1,20 m	120,0x14,0x19,0	66,00	stuk-pièce	1	15	91
212910	Linteel Hol - L = 1,40 m	Linteau Creux - L = 1,40 m	140,0x14,0x19,0	77,00	stuk-pièce	1	15	91
212915	Linteel Hol - L = 1,60 m	Linteau Creux - L = 1,60 m	160,0x14,0x19,0	88,00	stuk-pièce	1	15	91
212920	Linteel Hol - L = 1,80 m	Linteau Creux - L = 1,80 m	180,0x14,0x19,0	99,00	stuk-pièce	1	15	91
212925	Linteel Hol - L = 2,00 m	Linteau Creux - L = 2,00 m	200,0x14,0x19,0	110,00	stuk-pièce	1	15	91
212930	Linteel Hol - L = 2,20 m	Linteau Creux - L = 2,20 m	220,0x14,0x19,0	121,00	stuk-pièce	1	10	91
212935	Linteel Hol - L = 2,40 m	Linteau Creux - L = 2,40 m	240,0x14,0x19,0	132,00	stuk-pièce	1	10	91
212940	Linteel Hol - L = 2,60 m	Linteau Creux - L = 2,60 m	260,0x14,0x19,0	143,00	stuk-pièce	1	10	91
212950	Linteel Hol - L = 3,00 m	Linteau Creux - L = 3,00 m	300,0x14,0x19,0	165,00	stuk-pièce	1	10	91
212960	Linteel Hol - L = 3,40 m	Linteau Creux - L = 3,40 m	340,0x14,0x19,0	187,00	stuk-pièce	1	10	91
212965	Linteel Hol - L = 3,60 m	Linteau Creux - L = 3,60 m	360,0x14,0x19,0	198,00	stuk-pièce	1	10	91

Holle lateien gewapend HxB 19x19 cm - Linteaux creux armés HxL 19x19 cm

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmeting (cm) Dimension (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
212410	Linteel Hol - L = 1,00 m	Linteau Creux - L = 1,00 m	100,0x19,0x19,0	65,00	stuk-pièce	1	12	91
212415	Linteel Hol - L = 1,20 m	Linteau Creux - L = 1,20 m	120,0x19,0x19,0	78,00	stuk-pièce	1	16	91
212420	Linteel Hol - L = 1,40 m	Linteau Creux - L = 1,40 m	140,0x19,0x19,0	91,00	stuk-pièce	1	12	91
212425	Linteel Hol - L = 1,60 m	Linteau Creux - L = 1,60 m	160,0x19,0x19,0	104,00	stuk-pièce	1	12	91
212430	Linteel Hol - L = 1,80 m	Linteau Creux - L = 1,80 m	180,0x19,0x19,0	117,00	stuk-pièce	1	12	91
212435	Linteel Hol - L = 2,00 m	Linteau Creux - L = 2,00 m	200,0x19,0x19,0	130,00	stuk-pièce	1	12	91
212440	Linteel Hol - L = 2,20 m	Linteau Creux - L = 2,20 m	220,0x19,0x19,0	143,00	stuk-pièce	1	8	91
212445	Linteel Hol - L = 2,40 m	Linteau Creux - L = 2,40 m	240,0x19,0x19,0	156,00	stuk-pièce	1	8	91
212450	Linteel Hol - L = 2,60 m	Linteau Creux - L = 2,60 m	260,0x19,0x19,0	169,00	stuk-pièce	1	8	91
212460	Linteel Hol - L = 3,00 m	Linteau Creux - L = 3,00 m	300,0x19,0x19,0	195,00	stuk-pièce	1	8	91
212470	Linteel Hol - L = 3,40 m	Linteau Creux - L = 3,40 m	340,0x19,0x19,0	221,00	stuk-pièce	1	8	91

Toezichtputten

Chambres de visite

Een toezichtput in beton maakt inspectie en reiniging van uw afvoerwaterput mogelijk. De put is aan elke zijde voorzien van voorgevormde openingen waar er een afvoerbus kan worden aangesloten.

Een ophoging zonder bodem met dezelfde afwerking als de toezichtput kan gebruikt worden als ophoging voor de toezichtput. Deze kan eveneens gebruikt worden als ophoging van uw septische of regenwaterput.

Voor elke afmeting bestaat er ook een beloopbaar deksel in beton voor het afsluiten van een toezichtput.

Une chambre de visite en béton permet d’inspecter et de nettoyer votre puits de drainage. Elle comporte des ouvertures préformées de chaque côté où un tuyau d’évacuation peut être raccordé.

Un rehausse sans fond ayant la même finition que la chambre de visite peut être utilisé comme rehausse pour la chambre de visite. Il peut également servir de remblai pour votre fosse septique ou votre citerne.

Il existe également un couvercle en béton praticable pour chaque taille afin de fermer la chambre de visite.



Toezichtput
Chambre de viste



Ophoging in beton
Rehausse en béton



Deksel
Couvercle

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
210731	Toezichtput	Chambre de viste	38,0x38,0x30,0	42,00	stuk-pièce	1	36	98
210741	Toezichtput	Chambre de viste	49,0x49,0x40,0	83,00	stuk-pièce	1	18	98
210751	Toezichtput	Chambre de viste	59,0x59,0x40,0	103,00	stuk-pièce	1	12	98
210761	Toezichtput	Chambre de viste	70,0x70,0x40,0	170,00	stuk-pièce	1	6	98
210733	Ophoging in beton	Rehausse pour chambre de viste	38,0x38,0x30,0	36,00	stuk-pièce	1	36	98
210743	Ophoging in beton	Rehausse pour chambre de viste	40,0x40,0x40,0	69,00	stuk-pièce	1	18	-
210753	Ophoging in beton	Rehausse pour chambre de viste	59,0x59,0x40,0	83,00	stuk-pièce	1	12	-
210763	Ophoging in beton	Rehausse pour chambre de viste	70,0x70,0x40,0	122,00	stuk-pièce	1	12	-
210735	Deksel voor toezichtput	Couvercle pour chambre de viste	38,0x38,0x4,0	12,00	stuk-pièce	1	36	98
210745	Deksel voor toezichtput	Couvercle pour chambre de viste	49,0x49,0x4,0	23,00	stuk-pièce	1	20	98
210755	Deksel voor toezichtput	Couvercle pour chambre de viste	59,0x59,0x5,0	37,00	stuk-pièce	1	20	98
210765	Deksel voor toezichtput	Couvercle pour chambre de viste	70,0x70,0x5,0	54,00	stuk-pièce	1	10	98

Afstandhouder Beton

Ecarteur Béton

Deze betontegel doet dienst als afstandhouder onder bewapeningsnetten alvorens het beton te storten, het kenmerkt zich door zijn hoge druksterkte en handig formaat. Wordt geplaatst op hoogte van 4 cm voor een optimale betondekking.


Cette dalle de béton sert comme écarteur sous les treillis béton avant de couler le béton. Se caractérise par sa résistance à la compression élevée et sa forme pratique. Est placé à l’hauteur de 4 cm pour une couverture du béton optimale.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
212500	Afstandhouder Beton 20x8x4 cm	Ecarteur Béton 20x8x4 cm	1,32	stuk-pièce	896	896	94

Bewapeningsnetten en chapenetten

Treillis béton et treillis de chape



Wapeningsnet
Treillis Maille



Chapenet
Treillis Chape

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmeting (cm) Dimension (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
290663	Wapeningsnet Maas 150x150 mm D=5 mm	Treillis Maille 150x150 mm D=5 mm	200,0x100,0x0,5	3,85	stuk-pièce	20	100	943
290662	Wapeningsnet Maas 150x150 mm D=5 mm	Treillis Maille 150x150 mm D=5 mm	200,0x100,0x1,0	3,85	stuk-pièce	100	100	943
290672	Chapenet Maas 50x50 mm D=1.75 mm	Treillis Chape Maille 50x50 mm D=1.75 mm	200,0x100,0x0,2	1,50	stuk-pièce	20	600	943

Staven in betonijzer
Fers à béton

Onbehandeld gekarteld betonijzer te gebruiken voor het wapenen van diverse betonconstructies.

Barres d'armature dentelées non traitées à utiliser pour le renforcement de diverses structures en béton.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
290615	Staaft Betonijzer D=6 mm	Fers à Béton D=6 mm	300,0x0,6x0,6	0,67	stuk-pièce	105	1575	-
290625	Staaft Betonijzer D=8 mm	Fers à Béton D=8 mm	300,0x0,8x0,8	1,19	stuk-pièce	50	850	-
290635	Staaft Betonijzer D=10 mm	Fers à Béton D=10 mm	300,0x1,0x1,0	1,85	stuk-pièce	35	560	-
290645	Staaft Betonijzer D=12 mm	Fers à Béton D=12 mm	300,0x1,2x1,2	2,66	stuk-pièce	28	392	-

Metserschoren en metsersschraag
Etançons et tréteaux



Metsersschoor Regelbaar
Etançon Reglable



Metsersschraag Regelbaar
Treteau de maçon Reglable

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
302066	Metsersschoor Regelbaar 100/180 cm	Etançon Reglable 100/180 cm	100,0x12,0x12,0	6,50	stuk-pièce	1	50	-
302060	Metsersschoor Regelbaar 160/290 cm	Etançon Reglable 160/290 cm	160,0x12,0x12,0	8,50	stuk-pièce	1	50	-
302068	Metsersschoor Regelbaar 200/360 cm	Etançon Reglable 200/360 cm	200,0x12,0x12,0	10,20	stuk-pièce	1	50	-
302063	Metsersschraag Regelbaar 100/180 cm Gelakt	Treteau de maçon Reglable 100/180 cm Laqué	135,0x104,0x6,5	11,50	stuk-pièce	1	30	-
302065	Metsersschraag Regelbaar 100/180 cm Galva	Treteau de maçon Reglable 100/180 cm Galva	135,0x104,0x6,5	11,50	stuk-pièce	1	30	-

Murfor voor mortel- en lijmvoegen
Murfor pour joints de mortier et joints collés

Ontdek de nieuwe generatie metselwerkwapening. Murfor® Compact bestaat uit een stevig net van staalkoorden dat eenvoudig uitgerold kan worden over de metselwerklagen. De hoge sterkte en het gebruiksvriendelijke formaat dragen aanzienlijk bij tot een sneller bouwproces en duurzamere metselwerkstructuren. Murfor® Compact I is geschikt voor metselwerk in droge binnenomgevingen.

Découvrez la prochaine génération de renfort de maçonnerie. Murfor® Compact est constitué d'une maille solide de câbles d'acier qui peuvent être facilement déroulés dans les joints de maçonnerie. Son extrême solidité et son format convivial sont des éléments clés pour un processus de construction plus rapide et des structures de maçonnerie plus durables. Murfor® Compact I est approprié pour la maçonnerie dans les environnements intérieurs secs.



Murfor Compact I L=30 m
B=50 mm



Murfor Compact E L=30 m
B=35 mm



Murfor+ RND/Z L=3,05 m B= 5
cm 3,65 mm



Murfor EFS/Z L=3,05 m B=4
cm 1,5 mm Plat

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmeting (cm) Dimension (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette
286271	Murfor Compact I L=30 m B=50 mm	Murfor Compact I L=30 m Larg=50 mm	29,0x29,0x5,0	1,50	rol - rouleau	6	216
286272	Murfor Compact I L=30 m B=100 mm	Murfor Compact I L=30 m Larg=100 mm	29,0x29,0x10,0	3,00	rol - rouleau	3	108
286275	Murfor Compact E L=30 m B=35 mm	Murfor Compact E L=30 m Larg=35 mm	29,0x29,0x3,5	1,50	rol - rouleau	6	216
286276	Murfor Compact E L=30 m B=70 mm	Murfor Compact E L=30 m Larg=70 mm	29,0x29,0x7,0	3,00	rol - rouleau	3	108
286222	Murfor+ RND/Z L=3,05 m B= 5 cm 3,65 mm	Murfor+ RND/Z L=3,05 m Larg= 5 cm 3,65 mm	305,0x5,0x0,4	0,67	stuk-pièce	25	1000
286223	Murfor+ RND/Z L=3,05 m B=10 cm 3,65 mm	Murfor+ RND/Z L=3,05 m Larg=10 cm 3,65 mm	305,0x10,0x0,4	0,69	stuk-pièce	25	1000
286224	Murfor+ RND/Z L=3,05 m B=15 cm 3,65 mm	Murfor+ RND/Z L=3,05 m Larg=15 cm 3,65 mm	305,0x15,0x0,4	0,70	stuk-pièce	25	1000
286225	Murfor+ RND/Z L=3,05 m B=20 cm 3,65 mm	Murfor+ RND/Z L=3,05 m Larg=20 cm 3,65 mm	305,0x20,0x0,5	0,74	stuk-pièce	25	1000
286253	Murfor EFS/Z L=3,05 m B=4 cm 1,5 mm Plat	Murfor EFS/Z L=3,05 m Larg= 4 cm 1,5 mm Plat	305,0x4,0x0,2	0,61	stuk-pièce	25	1000
286254	Murfor EFS/Z L=3,05 m B=9 cm 1,5 mm Plat	Murfor EFS/Z L=3,05 m Larg= 9 cm 1,5 mm Plat	305,0x9,0x0,2	0,63	stuk-pièce	25	1000
286256	Murfor EFS/Z L=3,05 m B=14 cm 1,5 mm Plat	Murfor EFS/Z L=3,05 m Larg=14 cm 1,5 mm Plat	305,0x14,0x0,2	0,62	stuk-pièce	25	1000
286258	Murfor EFS/Z L=3,05 m B=19 cm 1,5 mm Plat	Murfor EFS/Z L=3,05 m Larg=19 cm 1,5 mm Plat	305,0x19,0x0,2	0,63	stuk-pièce	25	1000

Vuurvaste stenen
Briques réfractaires

De vuurvaste stenen hebben een hoog aluminiumgehalte en zijn bestand tegen een hitte van 1000°C, geschikt dus voor het metselen van open haarden, barbecues, ... Het vermettelen dient te gebeuren met vuurvaste mortel.

Les briques réfractaires ont une teneur en aluminium élevée et résistent à une température de 1000° C. Elles conviennent donc parfaitement à la maçonnerie de feux ouverts, de barbecues, ... La maçonnerie doit être réalisée avec un mortier réfractaire.



Vuurvaste Steen
22x11x3 cm
Brique Refractaire



Vuurvaste Steen
22x11x5 cm
Brique Refractaire



Vuurvaste mortel
Mortier refractaire

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
141025	Vuurvaste Steen 22x11x3 cm (18-23% Al2O3)	Brique Refractaire 22x11x3 cm (18-23% Al2O3)	22,0x11,0x3,0	1,40	stuk-pièce	932	932	-
141030	Vuurvaste Steen 22x11x5 cm (18-23% Al2O3)	Brique Refractaire 22x11x5 cm (18-23% Al2O3)	22,0x11,0x5,0	2,30	stuk-pièce	576	576	-
280195	Vuurvaste mortel	Mortier refractaire	29,0x16,0x7,5	5,00	zak-sac	4	100	94

Glasbouwstenen
Briques de verre



Glasdal wolke
Brique de verre nuageux



Verluchtingsglasdal
Brique De Verre Aeration



Glasdalkruisjes 8 cm
Croisillons 8 cm

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmeting (cm) Dimension (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	m²/ pal. m²/ pal.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
192694	N Glasdal wolke	Brique de verre nuageux	19,0x19,0x8,0	2,30	stuk-pièce	5	16.00	420	-
192553	Verluchtingsglasdal	Brique De Verre Aeration	19,0x19,0x8,0	3,50	stuk-pièce	5	12.00	300	94
192592	Glasdalkruisjes 8 cm	Croisillons 8 cm	-	0,25	zak-sac	10	0.00	0	-

Afval- en puinruimzakken
Sacs déchêts



Puinruimzak PP
Sac pour decombres PP



Big Bag Coeck
Big Bag Coeck

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmeting (cm) Dimension (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	m²/ pal. m²/ pal.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
254024	Coeck Big Bag Mini	Cobo Sac Pour Decombres	45,0x45,0x50,0	0,42	stuk-pièce	10	0.00	800	-
254025	Puinruimzak PP (25st/pak)	Sac pour decombres PP (25pc/paquet)	50,0x80,0x25,0	1,25	pak - paquet	1	0.00	0	-
254026	Puinruimzak PP (10st/pak)	Sac pour decombres PP (10pc/paquet)	60,0x100,0x40,0	0,75	pak - paquet	1	0.00	0	-
111501	Big Bag Coeck	Big Bag Coeck	87,0x87,0x115,0	1,30	stuk-pièce	1	0.00	325	-

Afwerking Finition

Een hoogwaardige afwerking is cruciaal voor elk project. Daarom gaan we verder dan alleen het selecteren van materialen. Ons maatwerk voor binnen en buitentoepassingen omvat vensterbanken, gevelplinten en muurkappen, op maat gemaakt en voorzien van een verstek en of andere, zorgvuldige afwerkingen. Voor binnenafwerking bieden wij ook een uitgebreid assortiment metalen wand-, rand- en plafondprofielen, inclusief bijpassende accessoires (zie hoofdstuk 6).

Wij ontwikkelden ook een calculatietool voor een snelle en eenvoudige berekening van maatwerk. Contacteer onze commerciële afdeling voor meer informatie.

Une finition de haute qualité est cruciale pour chaque projet. C’est pourquoi nous allons au-delà de la simple sélection des matériaux. Nos solutions sur mesure pour les applications intérieures et extérieures comprennent des appuis de fenêtre, des plinthes et des couvre-murs, fabriqués sur mesure avec des découpes précises et d’autres finitions. Pour les finitions intérieures, nous proposons une gamme complète de profils métalliques, de bordure et de plafond, avec les accessoires assortis (voir chapitre 6).

Nous avons également développé un outil de calcul pour une estimation rapide et facile des projets sur mesure. Contactez notre service commercial pour des informations plus amples.



Binnenafwerking	
Vensterbanken in keramiek	53
Vensterbanken in natuursteen	55
Vensterbanken maatwerk	61
Deurdorpels	62
Buitenafwerking	
Raamdorpels Bluestone Vietnam	64
Raamdorpels Belgische blauwe steen	65
Gevelplinten Bluestone Vietnam	66
Muurdekstenen Bluestone Vietnam	67
Muurdekstenen beton	68
Decoratieve steenstrips	70

Finitions intérieures	
Tablettes de fenêtre en céramique	53
Tablette de fenêtre en pierre naturelle	55
Tablette de fenêtre sur mesure	61
Entre-porte	62
Finitions extérieures	
Seuils de fenêtre bluestone Vietnam	64
Seuils de fenêtre Pierre bleue Belge	65
Plinthes murales bluestone Vietnam	66
Couvres-mur bluestone Vietnam	67
Couvres-mur en béton	68
Plaquettes de pierre décoratives	70

Binnenafwerkingen
Finitions intérieures

Natuursteen, graniet en marmer lenen zich uitstekend voor het verfraaien van ramen. Ontdek ook onze nieuwste aanwinst: keramische venstertabletten met een strakke, eigentijdse uitstraling dankzij een minieme dikte van 15 mm. Verkrijgbaar in wit en zwart.

Onze raamtabletten zijn beschikbaar in standaardmaten met een breedte van 20 of 25 cm. Een ander formaat nodig? Daarvoor bieden wij op maat gemaakte vensterbanken, voorzien van een verstek of andere afwerkingen.

Ook bij uw zoektocht naar marmeren deurdorpels voor het interieur staan wij graag tot uw dienst.

La pierre naturelle, le granit et le marbre se prêtent parfaitement à l'embellissement des fenêtres. Découvrez aussi notre dernière nouveauté : les tablettes de fenêtre en céramique, au look contemporain grâce à une épaisseur minime de 15 mm. Disponibles en blanc et en noir.

Nos tablettes de fenêtre sont disponibles dans des tailles standard d'une largeur de 20 ou 25 cm. Vous avez besoin d'une autre taille ? Pour cela, nous vous proposons des tablettes de fenêtre sur mesure, dotées d'un onglet ou d'autres finitions.


Nous sommes également à votre service dans votre recherche de seuils de porte en marbre pour l'intérieur.



Vensterbank keramiek Dark Black
Tablette de fenêtre Céramique Dark Black

Raamtablet in strak zwarte keramiek met een dikte van 1,5 cm. De zichtbare zijden zijn voorzien van een vellingkant. De vensterbanken zijn beschikbaar in verschillende standaardafmetingen, maar kunnen ook op maat worden gemaakt om te voldoen aan de specifieke behoeften van de klant.

Tablette de fenêtre en céramique noire élégante d'une épaisseur de 1,5 cm. Les côtés visibles sont biseautés. Les tablettes sont disponibles en plusieurs dimensions standard, mais peuvent également être fabriqués sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques du client.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
173801	Dark Black 88x20 cm	Dark Black 88x20 cm	88,0x20,0x1,5	6,62	stuk-pièce	1	30	933
173802	Dark Black 101x20 cm	Dark Black 101x20 cm	101,0x20,0x1,5	7,60	stuk-pièce	1	30	933
173803	Dark Black 113x20 cm	Dark Black 113x20 cm	113,0x20,0x1,5	8,50	stuk-pièce	1	30	933
173804	Dark Black 126x20 cm	Dark Black 126x20 cm	126,0x20,0x1,5	9,48	stuk-pièce	1	30	933
173805	Dark Black 138x20 cm	Dark Black 138x20 cm	138,0x20,0x1,5	10,39	stuk-pièce	1	30	933
173806	Dark Black 151x20 cm	Dark Black 151x20 cm	151,0x20,0x1,5	11,36	stuk-pièce	1	30	933
173807	Dark Black 176x20 cm	Dark Black 176x20 cm	176,0x20,0x1,5	13,25	stuk-pièce	1	30	933
173808	Dark Black 88x25 cm	Dark Black 88x25 cm	88,0x25,0x1,5	8,28	stuk-pièce	1	30	933
173809	Dark Black 101x25 cm	Dark Black 101x25 cm	101,0x25,0x1,5	9,50	stuk-pièce	1	30	933
173810	Dark Black 113x25 cm	Dark Black 113x25 cm	113,0x25,0x1,5	10,63	stuk-pièce	1	30	933
173811	Dark Black 126x25 cm	Dark Black 126x25 cm	126,0x25,0x1,5	11,85	stuk-pièce	1	30	933
173812	Dark Black 138x25 cm	Dark Black 138x25 cm	138,0x25,0x1,5	12,98	stuk-pièce	1	30	933
173813	Dark Black 151x25 cm	Dark Black 151x25 cm	151,0x25,0x1,5	14,21	stuk-pièce	1	30	933
173814	Dark Black 176x25 cm	Dark Black 176x25 cm	176,0x25,0x1,5	16,56	stuk-pièce	1	30	933
173815	Dark Black 88x30 cm	Dark Black 88x30 cm	88,0x30,0x1,5	8,28	stuk-pièce	1	30	933
173816	Dark Black 101x30 cm	Dark Black 101x30 cm	101,0x30,0x1,5	9,50	stuk-pièce	1	30	933
173817	Dark Black 113x30 cm	Dark Black 113x30 cm	113,0x30,0x1,5	10,63	stuk-pièce	1	30	933
173818	Dark Black 126x30 cm	Dark Black 126x30 cm	126,0x30,0x1,5	11,85	stuk-pièce	1	30	933
173819	Dark Black 138x30 cm	Dark Black 138x30 cm	138,0x30,0x1,5	12,98	stuk-pièce	1	30	933
173820	Dark Black 151x30 cm	Dark Black 151x30 cm	151,0x30,0x1,5	14,21	stuk-pièce	1	30	933
173821	Dark Black 176x30 cm	Dark Black 176x30 cm	176,0x30,0x1,5	16,56	stuk-pièce	1	30	933

Vensterbanken in keramiek kunnen steeds per 5, 15 of 30 stuks afgenomen worden. Onderlinge combinatie van types en formaten is mogelijk.
Les tablettes de fenêtres en céramic peuvent être commandées par multiple de 5, 15 ou 30 pièces. Tous formats et toutes couleurs confondues.

4

Vensterbank keramiek Hyper White

Tablette de fenêtre Céramique Hyper White

Raamtablet in effen witte keramiek met een dikte van 1,5 cm. De zichtbare zijden zijn voorzien van een vellingkant. De vensterbanken zijn beschikbaar in verschillende standaardafmetingen, maar kunnen ook op maat worden gemaakt om te voldoen aan de specifieke behoeften van de klant.

Tablette de fenêtre en céramique blanche unie d’une épaisseur de 1,5 cm. Les côtés visibles sont biseautés. Les tablettes sont disponibles en plusieurs dimensions standard, mais peuvent également être fabriqués sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques du client.

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
173701	Hyper White 88x20 cm	Hyper White 88x20 cm	88,0x20,0x1,5	6,62	stuk-pièce	1	30	933
173702	Hyper White 101x20 cm	Hyper White 101x20 cm	101,0x20,0x1,5	7,60	stuk-pièce	1	30	933
173703	Hyper White 113x20 cm	Hyper White 113x20 cm	113,0x20,0x1,5	8,50	stuk-pièce	1	30	933
173704	Hyper White 126x20 cm	Hyper White 126x20 cm	126,0x20,0x1,5	9,48	stuk-pièce	1	30	933
173705	Hyper White 138x20 cm	Hyper White 138x20 cm	138,0x20,0x1,5	10,39	stuk-pièce	1	30	933
173706	Hyper White 151x20 cm	Hyper White 151x20 cm	151,0x20,0x1,5	11,36	stuk-pièce	1	30	933
173707	Hyper White 176x20 cm	Hyper White 176x20 cm	176,0x20,0x1,5	13,25	stuk-pièce	1	30	933
173708	Hyper White 88x25 cm	Hyper White 88x25 cm	88,0x25,0x1,5	8,28	stuk-pièce	1	30	933
173709	Hyper White 101x25 cm	Hyper White 101x25 cm	101,0x25,0x1,5	9,50	stuk-pièce	1	30	933
173710	Hyper White 113x25 cm	Hyper White 113x25 cm	113,0x25,0x1,5	10,63	stuk-pièce	1	30	933
173711	Hyper White 126x25 cm	Hyper White 126x25 cm	126,0x25,0x1,5	11,85	stuk-pièce	1	30	933
173712	Hyper White 138x25 cm	Hyper White 138x25 cm	138,0x25,0x1,5	12,98	stuk-pièce	1	30	933
173713	Hyper White 151x25 cm	Hyper White 151x25 cm	151,0x25,0x1,5	14,21	stuk-pièce	1	30	933
173714	Hyper White 176x25 cm	Hyper White 176x25 cm	176,0x25,0x1,5	16,56	stuk-pièce	1	30	933
173715	Hyper White 88x30 cm	Hyper White 88x30 cm	88,0x30,0x1,5	8,28	stuk-pièce	1	30	933
173716	Hyper White 101x30 cm	Hyper White 101x30 cm	101,0x30,0x1,5	9,50	stuk-pièce	1	30	933
173717	Hyper White 113x30 cm	Hyper White 113x30 cm	113,0x30,0x1,5	10,63	stuk-pièce	1	30	933
173718	Hyper White 126x30 cm	Hyper White 126x30 cm	126,0x30,0x1,5	11,85	stuk-pièce	1	30	933
173719	Hyper White 138x30 cm	Hyper White 138x30 cm	138,0x30,0x1,5	12,98	stuk-pièce	1	30	933
173720	Hyper White 151x30 cm	Hyper White 151x30 cm	151,0x30,0x1,5	14,21	stuk-pièce	1	30	933
173721	Hyper White 176x30 cm	Hyper White 176x30 cm	176,0x30,0x1,5	16,56	stuk-pièce	1	30	933

Vensterbanken in keramiek kunnen steeds per 5, 15 of 30 stuks afgenomen worden. Onderlinge combinatie van types en formaten is mogelijk.
Les tablettes de fenêtres en céramic peuvent être commandées par multiple de 5, 15 ou 30 pièces. Tous formats et toutes couleurs confondues.

Vensterbank Carrara

Tablette de fenêtre Carrara

Raamtablet in Italiaanse witte marmer met een dikte van 2 cm. Het oppervlak is volledig gepolijst en de zichtbare zijden zijn voorzien van een vellingkant. De vensterbanken zijn beschikbaar in verschillende standaardafmetingen, maar kunnen ook op maat worden gemaakt.

Tablette de fenêtre en marbre blanc Italien d’une épaisseur de 2 cm. La surface est entièrement polie et les côtés visibles sont chanfreiné. Les tablettes sont disponibles en plusieurs dimensions standard, mais peuvent également être fabriqués sur mesure.

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
174350	Carrara 88x20 cm	Carrara 88x20 cm	88,0x20,0x2,0	9,86	stuk-pièce	1	30	933
174356	Carrara 101x20 cm	Carrara 101x20 cm	101,0x20,0x2,0	11,31	stuk-pièce	1	30	933
174362	Carrara 113x20 cm	Carrara 113x20 cm	113,0x20,0x2,0	12,66	stuk-pièce	1	30	933
174368	Carrara 126x20 cm	Carrara 126x20 cm	126,0x20,0x2,0	14,11	stuk-pièce	1	30	933
174374	Carrara 138x20 cm	Carrara 138x20 cm	138,0x20,0x2,0	14,46	stuk-pièce	1	30	933
174380	Carrara 151x20 cm	Carrara 151x20 cm	151,0x20,0x2,0	16,91	stuk-pièce	1	30	933
174386	Carrara 176x20 cm	Carrara 176x20 cm	176,0x20,0x2,0	19,71	stuk-pièce	1	30	933
174352	Carrara 88x25 cm	Carrara 88x25 cm	88,0x25,0x2,0	12,32	stuk-pièce	1	30	933
174358	Carrara 101x25 cm	Carrara 101x25 cm	101,0x25,0x2,0	14,14	stuk-pièce	1	30	933
174364	Carrara 113x25 cm	Carrara 113x25 cm	113,0x25,0x2,0	15,82	stuk-pièce	1	30	933
174370	Carrara 126x25 cm	Carrara 126x25 cm	126,0x25,0x2,0	17,64	stuk-pièce	1	30	933
174376	Carrara 138x25 cm	Carrara 138x25 cm	138,0x25,0x2,0	19,32	stuk-pièce	1	30	933
174382	Carrara 151x25 cm	Carrara 151x25 cm	151,0x25,0x2,0	21,14	stuk-pièce	1	30	933
174388	Carrara 176x25 cm	Carrara 176x25 cm	176,0x25,0x2,0	24,64	stuk-pièce	1	30	933

Vensterbanken in natuursteen kunnen steeds per 5, 15 of 30 stuks afgenomen worden. Onderlinge combinatie van types en formaten is mogelijk.
Les tablettes de fenêtres en pierre naturelle peuvent être commandées par multiple de 5, 15 ou 30 pièces. Tous formats et toutes couleurs confondues.

Vensterbank Nordic white
Tablette de fenêtre Nordic White

Raamtablet in witte marmer met een dikte van 2 cm. Het oppervlak is volledig gepolijst en de zichtbare zijden zijn voorzien van een vellingkant. De vensterbanken zijn beschikbaar in verschillende standaardafmetingen, maar kunnen ook op maat worden gemaakt.

Tablette de fenêtre en marbre blanc d’une épaisseur de 2 cm. La surface est entièrement polie et les côtés visibles sont chanfreiné. Les tablettes sont disponibles en plusieurs dimensions standard, mais peuvent également être fabriqués sur mesure.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
173030	Nordic White 88x20 cm	Nordic White 88x20 cm	88,0x20,0x2,0	10,56	stuk-pièce	1	30	933
173035	Nordic White 101x20 cm	Nordic White 101x20 cm	101,0x20,0x2,0	12,12	stuk-pièce	1	30	933
173040	Nordic White 113x20 cm	Nordic White 113x20 cm	113,0x20,0x2,0	13,56	stuk-pièce	1	30	933
173045	Nordic White 126x20 cm	Nordic White 126x20 cm	126,0x20,0x2,0	15,12	stuk-pièce	1	30	933
173050	Nordic White 138x20 cm	Nordic White 138x20 cm	138,0x20,0x2,0	16,56	stuk-pièce	1	30	933
173055	Nordic White 151x20 cm	Nordic White 151x20 cm	151,0x20,0x2,0	18,12	stuk-pièce	1	30	933
173060	Nordic White 176x20 cm	Nordic White 176x20 cm	176,0x20,0x2,0	21,12	stuk-pièce	1	30	933
173031	Nordic White 88x25 cm	Nordic White 88x25 cm	88,0x25,0x2,0	13,20	stuk-pièce	1	30	933
173036	Nordic White 101x25 cm	Nordic White 101x25 cm	101,0x25,0x2,0	15,15	stuk-pièce	1	30	933
173041	Nordic White 113x25 cm	Nordic White 113x25 cm	113,0x25,0x2,0	16,95	stuk-pièce	1	30	933
173046	Nordic White 126x25 cm	Nordic White 126x25 cm	126,0x25,0x2,0	18,90	stuk-pièce	1	30	933
173051	Nordic White 138x25 cm	Nordic White 138x25 cm	138,0x25,0x2,0	20,70	stuk-pièce	1	30	933
173056	Nordic White 151x25 cm	Nordic White 151x25 cm	151,0x25,0x2,0	22,65	stuk-pièce	1	30	933
173061	Nordic White 176x25 cm	Nordic White 176x25 cm	176,0x25,0x2,0	26,40	stuk-pièce	1	30	933

Vensterbanken in natuursteen kunnen steeds per 5, 15 of 30 stuks afgenomen worden. Onderlinge combinatie van types en formaten is mogelijk.
Les tablettes de fenêtres en pierre naturelle peuvent être commandées par multiple de 5, 15 ou 30 pièces. Tous formats et toutes couleurs confondues.

Vensterbank Serras Beige
Tablette de fenêtre Serras Beige

Raamtablet in Portugese kalksteen uit het Serras de Aire e Candeeiros gebied met een dikte van 2 cm. Het oppervlak is volledig gepolijst en de zichtbare zijden zijn voorzien van een vellingkant. De vensterbanken zijn beschikbaar in verschillende standaardafmetingen, maar kunnen ook op maat worden gemaakt.

Tablette de fenêtre en pierre calcaire portugais de la région de Serras de Aire e Candeeiros, d’une épaisseur de 2 cm. La surface est entièrement polie et les côtés visibles sont chanfreiné. Les tablettes sont disponibles en plusieurs dimensions standard, mais peuvent également être fabriqués sur mesure.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
173600	Serras Beige 88x20 cm	Serras Beige 88x20 cm	88,0x20,0x2,0	9,86	stuk-pièce	1	30	933
173606	Serras Beige 101x20 cm	Serras Beige 101x20 cm	101,0x20,0x2,0	11,31	stuk-pièce	1	30	933
173612	Serras Beige 113x20 cm	Serras Beige 113x20 cm	113,0x20,0x2,0	12,66	stuk-pièce	1	30	933
173618	Serras Beige 126x20 cm	Serras Beige 126x20 cm	126,0x20,0x2,0	14,11	stuk-pièce	1	30	933
173624	Serras Beige 138x20 cm	Serras Beige 138x20 cm	138,0x20,0x2,0	14,46	stuk-pièce	1	30	933
173630	Serras Beige 151x20 cm	Serras Beige 151x20 cm	151,0x20,0x2,0	16,91	stuk-pièce	1	30	933
173636	Serras Beige 176x20 cm	Serras Beige 176x20 cm	176,0x20,0x2,0	19,71	stuk-pièce	1	30	933
173602	Serras Beige 88x25 cm	Serras Beige 88x25 cm	88,0x25,0x2,0	12,32	stuk-pièce	1	30	933
173608	Serras Beige 101x25 cm	Serras Beige 101x25 cm	101,0x25,0x2,0	14,14	stuk-pièce	1	30	933
173614	Serras Beige 113x25 cm	Serras Beige 113x25 cm	113,0x25,0x2,0	15,82	stuk-pièce	1	30	933
173620	Serras Beige 126x25 cm	Serras Beige 126x25 cm	126,0x25,0x2,0	17,64	stuk-pièce	1	30	933
173626	Serras Beige 138x25 cm	Serras Beige 138x25 cm	138,0x25,0x2,0	19,32	stuk-pièce	1	30	933
173632	Serras Beige 151x25 cm	Serras Beige 151x25 cm	151,0x25,0x2,0	21,14	stuk-pièce	1	30	933
173638	Serras Beige 176x25 cm	Serras Beige 176x25 cm	176,0x25,0x2,0	24,64	stuk-pièce	1	30	933

Vensterbanken in natuursteen kunnen steeds per 5, 15 of 30 stuks afgenomen worden. Onderlinge combinatie van types en formaten is mogelijk.
Les tablettes de fenêtres en pierre naturelle peuvent être commandées par multiple de 5, 15 ou 30 pièces. Tous formats et toutes couleurs confondues.

Vensterbank Porto Beige

Tablette de fenêtre Porto Beige

Raamtablet in Portugese beige kalksteen met een dikte van 2 cm. Het oppervlak is volledig gepolijst en de zichtbare zijden zijn voorzien van een vellingkant. De vensterbanken zijn beschikbaar in verschillende standaardafmetingen, maar kunnen ook op maat worden gemaakt.



Tablette de fenêtre en pierre calcaire beige portugaise, d’une épaisseur de 2 cm. La surface est entièrement polie et les côtés visibles sont chanfreiné. Les tablettes sont disponibles en plusieurs dimensions standard, mais peuvent également être fabriqués sur mesure.

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
173310	Porto Beige 88x20 cm	Porto Beige 88x20 cm	88,0x20,0x2,0	9,86	stuk-pièce	1	30	933
173316	Porto Beige 101x20 cm	Porto Beige 101x20 cm	101,0x20,0x2,0	11,31	stuk-pièce	1	30	933
173322	Porto Beige 113x20 cm	Porto Beige 113x20 cm	113,0x20,0x2,0	12,66	stuk-pièce	1	30	933
173328	Porto Beige 126x20 cm	Porto Beige 126x20 cm	126,0x20,0x2,0	14,11	stuk-pièce	1	30	933
173334	Porto Beige 138x20 cm	Porto Beige 138x20 cm	138,0x20,0x2,0	14,46	stuk-pièce	1	30	933
173340	Porto Beige 151x20 cm	Porto Beige 151x20 cm	151,0x20,0x2,0	16,00	stuk-pièce	1	30	933
173346	Porto Beige 176x20 cm	Porto Beige 176x20 cm	176,0x20,0x2,0	19,90	stuk-pièce	1	30	933
173312	Porto Beige 88x25 cm	Porto Beige 88x25 cm	88,0x25,0x2,0	12,32	stuk-pièce	1	30	933
173318	Porto Beige 101x25 cm	Porto Beige 101x25 cm	101,0x25,0x2,0	14,14	stuk-pièce	1	30	933
173324	Porto Beige 113x25 cm	Porto Beige 113x25 cm	113,0x25,0x2,0	15,82	stuk-pièce	1	30	933
173330	Porto Beige 126x25 cm	Porto Beige 126x25 cm	126,0x25,0x2,0	17,64	stuk-pièce	1	30	933
173336	Porto Beige 138x25 cm	Porto Beige 138x25 cm	138,0x25,0x2,0	19,32	stuk-pièce	1	30	933
173342	Porto Beige 151x25 cm	Porto Beige 151x25 cm	151,0x25,0x2,0	20,00	stuk-pièce	1	30	933
173348	Porto Beige 176x25 cm	Porto Beige 176x25 cm	176,0x25,0x2,0	24,88	stuk-pièce	1	30	933

Vensterbanken in natuursteen kunnen steeds per 5, 15 of 30 stuks afgenomen worden. Onderlinge combinatie van types en formaten is mogelijk.
Les tablettes de fenêtres en pierre naturelle peuvent être commandées par multiple de 5, 15 ou 30 pièces. Tous formats et toutes couleurs confondues.

Vensterbank Shanxi Black

Tablette de fenêtre Shanxi Black

Raamtablet in zwarte graniet met een dikte van 2 cm. Het oppervlak is volledig gepolijst en de zichtbare zijden zijn voorzien van een vellingkant. De vensterbanken zijn beschikbaar in verschillende standaardafmetingen, maar kunnen ook op maat worden gemaakt.



Tablette de fenêtre en granit noir, d’une épaisseur de 2 cm. La surface est entièrement polie et les côtés visibles sont chanfreiné. Les tablettes sont disponibles en plusieurs dimensions standard, mais peuvent également être fabriqués sur mesure.


Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
180300	Shanxi Black 88x20 cm	Shanxi Black 88x20 cm	88,0x20,0x2,0	11,26	stuk-pièce	1	30	933
180305	Shanxi Black 101x20 cm	Shanxi Black 101x20 cm	101,0x20,0x2,0	12,93	stuk-pièce	1	30	933
180310	Shanxi Black 113x20 cm	Shanxi Black 113x20 cm	113,0x20,0x2,0	14,46	stuk-pièce	1	30	933
180315	Shanxi Black 126x20 cm	Shanxi Black 126x20 cm	126,0x20,0x2,0	16,13	stuk-pièce	1	30	933
180320	Shanxi Black 138x20 cm	Shanxi Black 138x20 cm	138,0x20,0x2,0	17,66	stuk-pièce	1	30	933
180325	Shanxi Black 151x20 cm	Shanxi Black 151x20 cm	151,0x20,0x2,0	19,33	stuk-pièce	1	30	933
180330	Shanxi Black 176x20 cm	Shanxi Black 176x20 cm	176,0x20,0x2,0	22,53	stuk-pièce	1	30	933
180335	Shanxi Black 88x25 cm	Shanxi Black 88x25 cm	88,0x25,0x2,0	14,08	stuk-pièce	1	30	933
180340	Shanxi Black 101x25 cm	Shanxi Black 101x25 cm	101,0x25,0x2,0	16,16	stuk-pièce	1	30	933
180345	Shanxi Black 113x25 cm	Shanxi Black 113x25 cm	113,0x25,0x2,0	18,08	stuk-pièce	1	30	933
180350	Shanxi Black 126x25 cm	Shanxi Black 126x25 cm	126,0x25,0x2,0	20,16	stuk-pièce	1	30	933
180355	Shanxi Black 138x25 cm	Shanxi Black 138x25 cm	138,0x25,0x2,0	22,08	stuk-pièce	1	30	933
180360	Shanxi Black 151x25 cm	Shanxi Black 151x25 cm	151,0x25,0x2,0	24,16	stuk-pièce	1	30	933
180365	Shanxi Black 176x25 cm	Shanxi Black 176x25 cm	176,0x25,0x2,0	28,16	stuk-pièce	1	30	933

Vensterbanken in natuursteen kunnen steeds per 5, 15 of 30 stuks afgenomen worden. Onderlinge combinatie van types en formaten is mogelijk.
Les tablettes de fenêtres en pierre naturelle peuvent être commandées par multiple de 5, 15 ou 30 pièces. Tous formats et toutes couleurs confondues.

Vensterbank Belgische blauwe hardsteen
Tablette de fenêtre pierre bleue Belge

Raamtablet in Belgische blauwe hardsteen met een dikte van 2 cm. Het oppervlak is glad en licht verzoet en de zichtbare zijden zijn voorzien van een vellingkant. De vensterbanken zijn beschikbaar in verschillende standaardafmetingen, maar kunnen ook op maat worden gemaakt.

Tablette de fenêtre en pierre bleue belge d’une épaisseur de 2 cm. La surface est lisse et légèrement adoucie et les côtés visibles sont chanfreiné. Les tablettes sont disponibles en plusieurs dimensions standard, mais peuvent également être fabriqués sur mesure.




Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
174682	Blauwe Steen 88x20 cm	Pierre Bleue 88x20 cm	88,0x20,0x2,0	9,68	stuk-pièce	1	30	933
174684	Blauwe Steen 101x20 cm	Pierre Bleue 101x20 cm	101,0x20,0x2,0	11,11	stuk-pièce	1	30	933
174686	Blauwe Steen 113x20 cm	Pierre Bleue 113x20 cm	113,0x20,0x2,0	12,43	stuk-pièce	1	30	933
174688	Blauwe Steen 126x20 cm	Pierre Bleue 126x20 cm	126,0x20,0x2,0	13,86	stuk-pièce	1	30	933
174690	Blauwe Steen 138x20 cm	Pierre Bleue 138x20 cm	138,0x20,0x2,0	15,18	stuk-pièce	1	30	933
174692	Blauwe Steen 151x20 cm	Pierre Bleue 151x20 cm	151,0x20,0x2,0	16,61	stuk-pièce	1	30	933
174694	Blauwe Steen 176x20 cm	Pierre Bleue 176x20 cm	176,0x20,0x2,0	19,36	stuk-pièce	1	30	933
174683	Blauwe Steen 88x25 cm	Pierre Bleue 88x25 cm	88,0x25,0x2,0	12,10	stuk-pièce	1	30	933
174685	Blauwe Steen 101x25 cm	Pierre Bleue 101x25 cm	101,0x25,0x2,0	13,89	stuk-pièce	1	30	933
174687	Blauwe Steen 113x25 cm	Pierre Bleue 113x25 cm	113,0x25,0x2,0	15,54	stuk-pièce	1	30	933
174689	Blauwe Steen 126x25 cm	Pierre Bleue 126x25 cm	126,0x25,0x2,0	17,33	stuk-pièce	1	30	933
174691	Blauwe Steen 138x25 cm	Pierre Bleue 138x25 cm	138,0x25,0x2,0	18,98	stuk-pièce	1	30	933
174693	Blauwe Steen 151x25 cm	Pierre Bleue 151x25 cm	151,0x25,0x2,0	20,76	stuk-pièce	1	30	933
174695	Blauwe Steen 176x25 cm	Pierre Bleue 176x25 cm	176,0x25,0x2,0	24,20	stuk-pièce	1	30	933

Vensterbanken in natuursteen kunnen steeds per 5, 15 of 30 stuks afgenomen worden. Onderlinge combinatie van types en formaten is mogelijk.
Les tablettes de fenêtres en pierre naturelle peuvent être commandées par multiple de 5, 15 ou 30 pièces. Tous formats et toutes couleurs confondues.

Vensterbank maatwerk
Tablette de fenêtre sur mesure

Raamtablet in keramiek (dikte van 1,5 cm) of natuursteen (dikte van 2 cm). De zichtbare zijden zijn voorzien van een vellingkant.

Tablette de fenêtre en céramique (épaisseur de 1,5 cm) ou pierre naturelle (épaisseur de 2 cm). Les côtés visibles sont chanfreiné.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Eenheid Unité
173730	* Keram. Hyper White - Op maat	Céram Hyper White - Sur mesure	m2
173830	* Keram. Dark Black - Op maat	Céram Dark Black - Sur mesure	m2
174389	* Carrara - Op Op maat	Carrara - Sur mesure	m2
173062	* Nordic White - Op maat	Nordic White - Sur mesure	m2
173639	* Serras Beige - Op maat	Serras Beige - Sur mesure	m2
173349	* Porto Beige - Op maat	Porto Beige - Sur mesure	m2
180366	* Shanxi Black - Op maat	Shanxi Black - Sur mesure	m2
174696	* Blauwe Steen - Op maat	Pierre Bleue - Sur mesure	m2

(*) Deze producten zijn enkel verkrijgbaar op bestelling waarvoor een afnameplicht geldt, leveringstermijn op aanvraag.
(*) Ces produits sont uniquement disponibles sur commande, pour laquelle il y a une obligation d’achat. Délai de livraison sur demande.

Marmer deurdorpels

Entre-porte en marbre

Deurdorpel in Italiaanse witte marmer of Chinese zwarte graniet, met een lengte van 90 cm.

Seuil de porte en marbre blanc Italien ou granit noir Chinois, d'une longueur de 90 cm.



Zwart Graniet
Granit Noir



Carrara
Carrara

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmeting (cm) Dimension (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	m²/ pal. m²/ pal.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
174393	Zwart Graniet	Granit Noir	90,0x11,0x2,0	6,34	stuk-pièce	1	0.00	30	933
174395	Zwart Graniet	Granit Noir	90,0x16,0x2,0	9,22	stuk-pièce	1	0.00	30	933
174392	Carrara	Carrara	90,0x11,0x2,0	5,94	stuk-pièce	1	0.00	30	933
174394	Carrara	Carrara	90,0x16,0x2,0	8,64	stuk-pièce	1	0.00	30	933

Deurdorpels in natuursteen kunnen steeds per 5, 15 of 30 stuks afgenomen worden. Onderlinge combinatie van types en formaten is mogelijk.
Les entre-portes en pierre naturelle peuvent être commandés par multiple de 5, 15 ou 30 pièces. Tous formats et toutes couleurs confondues.

Buitenafwerkingen

Finitions extérieures

Ontdek de verfijnde buitenafwerkingen van Coeck, zoals raamdorpels, gevelplinten, muurdekstenen en decoratieve steenstrips. Creëer een indrukwekkende buitenomgeving met onze diverse en kwalitatieve afwerkingsopties. Maak een statement met de karaktervolle buitenafwerkingen van Coeck en geef uw gevels de uitstraling die ze verdienen.

Découvrez les finitions extérieures de Coeck, telles que les appuis de fenêtre, les plinthes de pignon, les revêtements muraux et les bandes de pierre décoratives. Créez un environnement extérieur impressionnant grâce à nos options de finition variées et de haute qualité. Faites-vous remarquer avec les finitions extérieures de caractère de Coeck et donnez à vos façades l'aspect qu'elles méritent.



Raamdorpels bluestone Vietnam
Seuils de fenêtre bluestone Vietnam

Raamdorpel in Vietnamese blauwe hardsteen met gladde afwerking en een licht verzoet oppervlak. Voorzien van een druiprand zodat het regenwater niet langs de gevel omlaag loopt.

Rebord de fenêtre en pierre bleue vietnamienne, avec une finition lisse et une surface légèrement adoucie. Muni d’un larmier afin d’éviter que l’eau de pluie s’écoule le long de la façade.



Bluestone Vietnam 18x5 cm – Bluestone Vietnam 18x5 cm

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
177356	Raamdorpel Bluestone	Seuil de fenêtre Bluestone	60,0x18,0x5,0	15,12	stuk-pièce	14	45	918
177357	Raamdorpel Bluestone	Seuil de fenêtre Bluestone	80,0x18,0x5,0	20,16	stuk-pièce	14	45	918
177358	Raamdorpel Bluestone	Seuil de fenêtre Bluestone	90,0x18,0x5,0	22,68	stuk-pièce	14	45	918
177359	Raamdorpel Bluestone	Seuil de fenêtre Bluestone	100,0x18,0x5,0	25,20	stuk-pièce	14	45	918
177360	Raamdorpel Bluestone	Seuil de fenêtre Bluestone	110,0x18,0x5,0	27,72	stuk-pièce	14	45	918
177361	Raamdorpel Bluestone	Seuil de fenêtre Bluestone	120,0x18,0x5,0	30,24	stuk-pièce	14	45	918
177362	Raamdorpel Bluestone	Seuil de fenêtre Bluestone	130,0x18,0x5,0	32,76	stuk-pièce	14	45	918
177363	Raamdorpel Bluestone	Seuil de fenêtre Bluestone	140,0x18,0x5,0	35,28	stuk-pièce	14	45	918
177364	Raamdorpel Bluestone	Seuil de fenêtre Bluestone	150,0x18,0x5,0	37,80	stuk-pièce	14	45	918
177365	Raamdorpel Bluestone	Seuil de fenêtre Bluestone	160,0x18,0x5,0	40,32	stuk-pièce	14	45	918

Raamdorpels bluestone Vietnam 20x4 cm – Seuils de fenêtre bluestone Vietnam 20x4 cm

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
177155	Raamdorpel Bluestone	Seuil de fenêtre Bluestone	60,0x20,0x4,0	13,44	stuk-pièce	14	30	918
177156	Raamdorpel Bluestone	Seuil de fenêtre Bluestone	80,0x20,0x4,0	17,92	stuk-pièce	14	30	918
177157	Raamdorpel Bluestone	Seuil de fenêtre Bluestone	90,0x20,0x4,0	20,16	stuk-pièce	14	30	918
177158	Raamdorpel Bluestone	Seuil de fenêtre Bluestone	100,0x20,0x4,0	22,40	stuk-pièce	14	30	918
177159	Raamdorpel Bluestone	Seuil de fenêtre Bluestone	110,0x20,0x4,0	24,64	stuk-pièce	14	30	918
177160	Raamdorpel Bluestone	Seuil de fenêtre Bluestone	120,0x20,0x4,0	26,88	stuk-pièce	14	30	918
177161	Raamdorpel Bluestone	Seuil de fenêtre Bluestone	130,0x20,0x4,0	29,12	stuk-pièce	14	30	918
177162	N Raamdorpel Bluestone	Seuil de fenêtre Bluestone	140,0x20,0x4,0	31,36	stuk-pièce	14	30	918
177163	N Raamdorpel Bluestone	Seuil de fenêtre Bluestone	150,0x20,0x4,0	33,60	stuk-pièce	14	30	918
177164	N Raamdorpel Bluestone	Seuil de fenêtre Bluestone	160,0x20,0x4,0	35,84	stuk-pièce	14	30	918

Raamdorpels in natuursteen kunnen steeds per 14 stuks afgenomen worden. Onderlinge combinatie van formaten is mogelijk.
Les seuils de fenêtres en pierre naturelle peuvent être commandés par 14 pièces. Tous formats confondus.

Raamdorpels Belgische blauwe steen
Seuils de fenêtre Pierre bleue Belge

Raamdorpel in Belgische blauwe hardsteen met een breedte van 18 cm en een dikte van 5 cm met gladde afwerking en een licht verzoet oppervlak, en voorzien van een druiprand zodat het regenwater niet langs de gevel omlaag loopt.

Rebord de fenêtre en pierre bleue belge d’une largeur de 18 cm et d’une épaisseur de 5 cm, avec une finition lisse et une surface légèrement adoucie, et muni d’un larmier afin d’éviter que l’eau de pluie s’écoule le long de la façade.



Belgische blauwe steen 18x5 cm – Pierre bleue Belge 18x5 cm

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
177256	Raamdorpel Blauwe Steen	Seuil de fenêtre Pierre Bleue	60,0x18,0x5,0	15,12	stuk-pièce	14	45	94
177257	Raamdorpel Blauwe Steen	Seuil de fenêtre Pierre Bleue	80,0x18,0x5,0	20,16	stuk-pièce	14	45	94
177258	Raamdorpel Blauwe Steen	Seuil de fenêtre Pierre Bleue	90,0x18,0x5,0	22,68	stuk-pièce	14	45	94
177259	Raamdorpel Blauwe Steen	Seuil de fenêtre Pierre Bleue	100,0x18,0x5,0	25,20	stuk-pièce	14	45	94
177260	Raamdorpel Blauwe Steen	Seuil de fenêtre Pierre Bleue	110,0x18,0x5,0	27,72	stuk-pièce	14	45	94
177261	Raamdorpel Blauwe Steen	Seuil de fenêtre Pierre Bleue	120,0x18,0x5,0	30,24	stuk-pièce	14	45	94
177262	Raamdorpel Blauwe Steen	Seuil de fenêtre Pierre Bleue	130,0x18,0x5,0	32,76	stuk-pièce	14	45	94
177263	Raamdorpel Blauwe Steen	Seuil de fenêtre Pierre Bleue	140,0x18,0x5,0	35,28	stuk-pièce	14	45	94
177264	Raamdorpel Blauwe Steen	Seuil de fenêtre Pierre Bleue	150,0x18,0x5,0	37,80	stuk-pièce	14	45	94
177265	Raamdorpel Blauwe Steen	Seuil de fenêtre Pierre Bleue	160,0x18,0x5,0	40,32	stuk-pièce	14	45	94

Raamdorpels in natuursteen kunnen steeds per 14 stuks afgenomen worden. Onderlinge combinatie van formaten is mogelijk.
Les seuils de fenêtres en pierre naturelle peuvent être commandés par 14 pièces. Tous formats confondus.

Gevelplinten Bluestone Vietnam

Plinthes murales bluestone Vietnam

Gevelplint in Vietnamese blauwe hardsteen met een licht verzoete afwerking en bovenaan voorzien van een vellingkant. Gevelplinten beschermen de onderste rijen metselwerk tegen vuil en opspattend vocht.

Plinthe de façade en pierre bleue vietnamienne, avec une finition légèrement adoucie et avec un chanfrein à la partie supérieure. Les plinthes de façade protègent les rangées inférieures de maçonnerie contre l’encrassement et l’humidité projetée.



Plint Verzoet
Plinthe Adoucie



Gevelplint
Plinthe Murale

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmeting (cm) Dimension (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
174143	Plint Verzoet	Plinthe Adoucie	40,0x8,0x1,5	1,29	stuk-pièce	1	640	918
177151	Gevelplint	Plinthe Murale	100,0x30,0x2,0	16,80	stuk-pièce	1	60	918
177152	Gevelplint	Plinthe Murale	100,0x40,0x2,0	22,40	stuk-pièce	1	40	918
177153	Gevelplint	Plinthe Murale	100,0x30,0x3,0	24,30	stuk-pièce	1	30	918
177154	Gevelplint	Plinthe Murale	100,0x40,0x3,0	32,40	stuk-pièce	1	30	918
177165	N Gevelplint	Plinthe Murale	100,0x50,0x3,0	42,00	stuk-pièce	1	20	918

Artikels met bestelhoeveelheid “1” kunnen per stuk besteld worden mits een supplement van € 15 per onvolledige kist.
Produits avec unité de commande “1” sont disponible par boîte à condition d’un supplément de € 15 par caisse incomplète.

Muurdekstenen Bluestone Vietnam

Couvres-mur bluestone Vietnam

Vlakke muurdeksteen in Vietnamese blauwe hardsteen die niet enkel zorgt voor een natuurlijk esthetische afwerking maar ook voor afwatering van uw buitenmuur of platte dak.

Couvre-mur plat en pierre bleue vietnamienne qui assure non seulement une finition esthétique naturelle, mais assure également le drainage de votre mur extérieur ou de votre toiture plate.



Muurkap Bluestone
Couvre-mur Bluestone

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmeting (cm) Dimension (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
177666	Muurkap Bluestone	Couvre-mur Bluestone	100,0x25,0x4,0	28,00	stuk-pièce	1	25	-
177667	Muurkap Bluestone	Couvre-mur Bluestone	100,0x30,0x4,0	33,60	stuk-pièce	1	25	-
177671	Muurkap Bluestone	Couvre-mur Bluestone	100,0x35,0x4,0	39,20	stuk-pièce	1	20	-
177668	Muurkap Bluestone	Couvre-mur Bluestone	100,0x40,0x4,0	44,80	stuk-pièce	1	20	-
177672	Muurkap Bluestone	Couvre-mur Bluestone	100,0x50,0x4,0	56,00	stuk-pièce	1	15	-

Artikels met bestelhoeveelheid “1” kunnen per stuk besteld worden mits een supplement van € 15 per onvolledige pallet.
Produits avec unité de commande “1” sont disponible à la pièce à condition d’un supplément de € 15 par palette incomplète.

Muurdekstenen beton zonder kraag, 2 afwateringen

Couvres-mur en béton sans épaulement, 2 versants

Muurdeksteen in grijs beton en gladde afwerking voor afwatering van tuinmuren, platte daken, muurkronen en dergelijke. Dit type beschikt over 2 gelijke afwateringen zodat het regenwater langs beide zijden wordt afgevoerd.

Couvre-mur en béton gris lissé pour l'évacuation des eaux des murs de jardin, des toitures plates, des murs maçonnés, etc. Ce type dispose de 2 évacuations similaires afin que l'eau de pluie puisse s'écouler des deux côtés.



Muurkap 2 afwateringen
Couvre-mur 2 versants

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmeting (cm) Dimension (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
210375	Muurkap zonder kraag 2 afwateringen	Couvre-mur sans épaulement 2 versants	100,0x25,0x6,0	27,00	stuk-pièce	1	30	943
210376	Muurkap zonder kraag 2 afwateringen	Couvre-mur sans épaulement 2 versants	100,0x30,0x6,0	32,40	stuk-pièce	1	30	943
210378	Muurkap zonder kraag 2 afwateringen	Couvre-mur sans épaulement 2 versants	100,0x40,0x6,0	43,13	stuk-pièce	1	30	943
210380	Muurkap zonder kraag 2 afwateringen	Couvre-mur sans épaulement 2 versants	100,0x50,0x6,0	54,00	stuk-pièce	1	20	943

Artikels met bestelhoeveelheid "1" kunnen per stuk besteld worden mits een supplement van € 15 per onvolledige pallet.
Produits avec unité de commande "1" sont disponible à la pièce à condition d'un supplément de € 15 par palette incomplète.

Muurkappen in glad beton zonder kraag - Fragapane

Couvres-mur en béton lisse sans épaulement - Fragapane

Muurdeksteen in grijs beton en heel gladde afwerking voor afwatering van tuinmuren, platte daken, muurkronen en dergelijke. Dit type beschikt over 1 afwatering zodat het regenwater langs 1 zijde wordt afgevoerd.

Couvre-mur en béton gris très lisse pour l'évacuation de l'eau des murs de jardin, des toitures plates, des murs maçonnés, etc. Ce type dispose de 1 évacuation afin que l'eau de pluie puisse s'écouler d'une côté.



Muurkap 1 afwatering
Couvre-mur 1 versant



Muurkap 2 afwateringen
Couvre-mur 2 versants

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmeting (cm) Dimension (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
210341	Muurkap 1 afwatering	Couvre-mur 1 versant	100,0x20,0x6,0	22,00	stuk-pièce	1	40	94
210343	Muurkap 1 afwatering	Couvre-mur 1 versant	100,0x25,0x6,0	26,00	stuk-pièce	1	30	94
210344	Muurkap 1 afwatering	Couvre-mur 1 versant	100,0x30,0x6,0	30,00	stuk-pièce	1	30	94
210345	Muurkap 1 afwatering	Couvre-mur 1 versant	100,0x35,0x6,0	38,00	stuk-pièce	1	25	94
210346	Muurkap 1 afwatering	Couvre-mur 1 versant	100,0x40,0x6,0	45,00	stuk-pièce	1	25	94
210347	Muurkap 1 afwatering	Couvre-mur 1 versant	100,0x50,0x6,0	62,00	stuk-pièce	1	15	94
210348	Muurkap 2 afwateringen	Couvre-mur 2 versants	100,0x20,0x6,0	22,00	stuk-pièce	1	40	94
210349	Muurkap 2 afwateringen	Couvre-mur 2 versants	100,0x25,0x6,0	26,00	stuk-pièce	1	30	94
210351	Muurkap 2 afwateringen	Couvre-mur 2 versants	100,0x30,0x6,0	30,00	stuk-pièce	1	30	94
210353	Muurkap 2 afwateringen	Couvre-mur 2 versants	100,0x35,0x6,0	38,00	stuk-pièce	1	25	94
210354	Muurkap 2 afwateringen	Couvre-mur 2 versants	100,0x40,0x6,0	45,00	stuk-pièce	1	25	94
210355	Muurkap 2 afwateringen	Couvre-mur 2 versants	100,0x50,0x6,0	62,00	stuk-pièce	1	15	94
210356	Muurkap 2 afwateringen	Couvre-mur 2 versants	100,0x60,0x6,0	58,00	stuk-pièce	1	10	94
210357	Pilaarkap beton	Chapiteau Béton	40,0x40,0x4,0	16,00	stuk-pièce	1	10	94
210358	Pilaarkap beton	Chapiteau Béton	50,0x50,0x6,0	26,00	stuk-pièce	1	10	94

Artikels met bestelhoeveelheid "1" kunnen per stuk besteld worden mits een supplement van € 15 per onvolledige pallet.
Produits avec unité de commande "1" sont disponible à la pièce à condition d'un supplément de € 15 par palette incomplète.



Cairo



Rodos



Karacum



Country 610



Country 630



Country 640




Country 668



Amsterdam Graphite



Amsterdam Creme



Timber 01



Grenada Beige 02




Grenada Antraciet 05



Monsanto



Nepal



Minnesota



Ivory



Bluestone Cleft



White Cleft



Cairo
Hoekstuk - Plaq. pierre Coin



Rodos
Hoekstuk - Plaq. pierre Coin



Country 610
Hoekstuk - Plaq. pierre Coin



Country 630
Hoekstuk - Plaq. pierre Coin



Country 640
Hoekstuk - Plaq. pierre Coin



Country 668
Hoekstuk - Plaq. pierre Coin



Amsterdam Graphite
Hoekstuk - Plaq. pierre Coin



Amsterdam Creme
Hoekstuk - Plaq. pierre Coin



Grenada Beige 02
Hoekstuk - Plaq. pierre Coin



Grenada Antraciet 05
Hoekstuk - Plaq. pierre Coin



Monsanto
Hoekstuk - Plaq. pierre Coin



Nepal
Hoekstuk - Plaq. pierre Coin

Decoratieve steenstrips Plaquettes de pierre décoratives

Decoratieve steenstrips - Plaquettes de pierre décoratives

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
330000	Steenstrip Cairo	Plaq. pierre Cairo	7,80	doos - boîte	1	98	94
330001	Steenstrip Rodos	Plaq. pierre Rodos	10,50	doos - boîte	1	45	94
330002	Steenstrip Karacum	Plaq. pierre Karacum	8,00	doos - boîte	1	91	94
330100	Steenstrip Country 610	Plaq. pierre Country 610	17,90	doos - boîte	1	55	94
330101	Steenstrip Country 630	Plaq. pierre Country 630	17,90	doos - boîte	1	55	94
330102	Steenstrip Country 640	Plaq. pierre Country 640	17,90	doos - boîte	1	55	94
330103	Steenstrip Country 668	Plaq. pierre Country 668	17,90	doos - boîte	1	55	94
330110	Steenstrip Amsterdam Graphite	Plaq. pierre Amsterdam Graphite	15,50	doos - boîte	1	56	94
330111	Steenstrip Amsterdam Creme	Plaq. pierre Amsterdam Creme	15,50	doos - boîte	1	56	94
330114	Steenstrip Timber 01	Plaq. pierre Timber 01	15,40	doos - boîte	1	63	94
330112	Steenstrip Grenada Beige 02	Plaq. pierre Grenada Beige 02	12,10	doos - boîte	1	80	94
330113	Steenstrip Grenada Antraciet 05	Plaq. pierre Grenada Antraciet 05	12,10	doos - boîte	1	80	94
330116	Steenstrip Monsanto	Plaq. pierre Monsanto	15,00	doos - boîte	1	56	94
330117	Steenstrip Nepal	Plaq. pierre Nepal	11,80	doos - boîte	1	70	94
330118	Steenstrip Minnesota	Plaq. pierre Minnesota	11,00	doos - boîte	1	81	94
330200	Steenstrip Ivory	Plaq. pierre Ivory	11,00	doos - boîte	1	96	94
330205	Steenstrip Bluestone Cleft	Plaq. pierre Bluestone Cleft	16,50	doos - boîte	1	70	-
330206	Steenstrip White Cleft	Plaq. pierre White Cleft	16,50	doos - boîte	1	70	-

Steenstrips hoekstukken - Plaquettes de pierre coins

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
330292	Hoekstuk Cairo	Plaq. pierre Coin Cairo	5,25	doos - boîte	1	98	94
330291	Hoekstuk Rodos	Plaq. pierre Coin Rodos	8,50	doos - boîte	1	45	94
330300	Hoekstuk Country 610	Plaq. pierre Coin Country 610	10,40	doos - boîte	1	55	94
330301	Hoekstuk Country 630	Plaq. pierre Coin Country 630	10,40	doos - boîte	1	55	94
330302	Hoekstuk Country 640	Plaq. pierre Coin Country 640	10,40	doos - boîte	1	55	94
330303	Hoekstuk Country 668	Plaq. pierre Coin Country 668	10,40	doos - boîte	1	55	94
330310	Hoekstuk Amsterdam Graphite	Plaq. pierre Coin Amsterdam Graphite	7,50	doos - boîte	1	56	94
330311	Hoekstuk Amsterdam Creme	Plaq. pierre Coin Amsterdam Creme	7,50	doos - boîte	1	56	94
330312	Hoekstuk Grenada Beige 02	Plaq. pierre Coin Grenada Beige 02	11,60	doos - boîte	1	80	94
330313	Hoekstuk Grenada Antraciet 05	Plaq. pierre Coin Grenada Anthracite 05	11,60	doos - boîte	1	80	94
330314	Hoekstuk Monsanto	Plaq. pierre Coin Monsanto	7,00	doos - boîte	1	65	94
330315	Hoekstuk Nepal	Plaq. pierre Coin Nepal	11,60	doos - boîte	1	70	94

Isolatie Isolation

Isolatie is meer dan ooit een onmisbare productgroep voor energiezuinige bouwconstructies.

We bieden een assortiment hoogwaardige isolatie- en bouwplaten van geëxtrudeerd polystyreenhardschuim van Jackodur, akoestische isolatieplaten Acoustic+, de thermisch performante PIR isolatie A-Therm en de klassieke “piepschuim” platen in EPS. Gebruik onze accessoires voor een eenvoudige en correcte montage.

L’isolation est plus que jamais un groupe de produits indispensable pour les structures de bâtiments économes en énergie.

Nous proposons une gamme de panneaux d’isolation et de construction de haute qualité en mousse rigide de polystyrène extrudé de Jackodur, des panneaux d’isolation acoustique Acoustic+ et l’isolant PIR à haute performance thermique A-Therm. Complétez les finitions avec nos accessoires.

XPS Isolatie en toebehoren	74
EPS Isolatie	80
Acoustic+	80
A-therm PIR Isolatie en toebehoren	81

Isolation XPS et accessoires	74
Isolation EPS	80
Acoustic+	80
Isolation A-therm PIR et accessoires	81

	XPS	EPS	PU / PUR	PIR
Materiaal	Geëxtrudeerd polystyreen	Geëxpandeerd polystyreen	Polyurethaan	Polyisocyanuraat
Samenstelling	Celstructuur met ingesloten lucht gesloten door persing	Uitzetten oiv stoom	Twee componenten hardschuim (polyol en isocyanaat)	Verbeterd productieproces van PUR
Lambda-waarde (W/mK)	0,028 - 0,038	0,030 - 0,036	0,023 - 0,028	0,021 - 0,026
Voordelen	Waterbestendig Hoge drukvastheid	Zeer licht door lage dichtheid	Akoestisch en thermisch isolerend	Beste thermische isolatie Hoge brandweerstand

	XPS	EPS	PU / PUR	PIR
Matériau	Polystyrène extrudé	Polystyrène expansé	Polyuréthane	Polyisocyanurate
Composition du matériau	Structure cellulaire avec air emprisonné, fermée par pression	Expansion de la vapeur	Mousse rigide à deux composants (polyol et isocyanate)	Amélioration du processus de production du PUR
Valeur lambda (W/mK)	0,028 - 0,038	0,030 - 0,036	0,023 - 0,028	0,021 - 0,026
Avantages	"Résistant à l'eau Résistance à la pression élevée"	Très léger en raison de sa faible densité	Isolation acoustique et thermique	"Meilleure isolation thermique Haute résistance au feu"



Jackboard – Jackodur



A-therm PIR

XPS Isolatie Jackodur EVO Standard SF

XPS Isolation Jackodur EVO Standard SF

Jackodur is een vochtbestendige harde en drukvaste isolatieplaat in geëxtrudeerd polystyreen (XPS). Deze plaat heeft een lambda-waarde van 0,032 W/mK, een glad oppervlak en sponning boorden.

Jackodur est un panneau isolant dur, résistant à la pression et hydrofugé en polystyrène extrudé (XPS). Ce panneau dispose d’une valeur lambda de 0,032 W/mK, a une surface lisse et une feuillure alternée.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
160943	N Jackodur EVO Standard SF 30 mm Sponning	Jackodur EVO Standard SF 30 mm Feuillure	125,0x60,0x3,0	0,82	stuk-pièce	5	168	912
160944	N Jackodur EVO Standard SF 40 mm Sponning	Jackodur EVO Standard SF 40 mm Feuillure	125,0x60,0x4,0	1,09	stuk-pièce	14	120	912
160945	N Jackodur EVO Standard SF 50 mm Sponning	Jackodur EVO Standard SF 50 mm Feuillure	125,0x60,0x5,0	1,36	stuk-pièce	10	96	912
160946	N Jackodur EVO Standard SF 60 mm Sponning	Jackodur EVO Standard SF 60 mm Feuillure	125,0x60,0x6,0	1,64	stuk-pièce	8	84	912
160948	N Jackodur EVO Standard SF 80 mm Sponning	Jackodur EVO Standard SF 80 mm Feuillure	125,0x60,0x8,0	2,16	stuk-pièce	7	60	912

XPS isolatie Jackodur KF300/NF

XPS isolatie Jackodur KF300/NF

Jackodur is een vochtbestendige harde isolatieplaat in geëxtrudeerd polystyreen (XPS). Deze plaat heeft een lambda-waarde van 0.034–0.035 W/mK. Geschikt voor diverse toepassingen zoals vloeren, spouwmuren en daken.

Jackodur est un panneau isolant dur et hydrofugé en polystyrène extrudé (XPS). Ce panneau a une valeur lambda de 0,034–0,035 W/mK. Adapté à de multiples applications, telles que les sols, les murs creux et les toitures.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
160761	Jackodur KF300/NF 30 mm T&G	Jackodur KF300/NF 30 mm T&M	250,0x60,0x3,0	1,57	stuk-pièce	14	168	911
160763	Jackodur KF300/NF 40 mm T&G	Jackodur KF300/NF 40 mm T&M	250,0x60,0x4,0	2,10	stuk-pièce	10	120	911
160765	Jackodur KF300/NF 50 mm T&G	Jackodur KF300/NF 50 mm T&M	250,0x60,0x5,0	2,62	stuk-pièce	8	96	911
160767	Jackodur KF300/NF 60 mm T&G	Jackodur KF300/NF 60 mm T&M	250,0x60,0x6,0	3,00	stuk-pièce	7	84	911
160771	Jackodur KF300/NF 80 mm T&G	Jackodur KF300/NF 80 mm T&M	250,0x60,0x8,0	4,20	stuk-pièce	5	60	911
160773	Jackodur KF300/NF 100 mm T&G	Jackodur KF300/NF 100 mm T&M	250,0x60,0x10,0	5,40	stuk-pièce	4	48	911
160774	* Jackodur KF300/NF 120 mm T&G	Jackodur KF300/NF 120 mm T&M	250,0x60,0x12,0	6,30	stuk-pièce	3	42	911

(*) Deze producten zijn enkel verkrijgbaar op bestelling waarvoor een afnameplicht geldt, leveringstermijn op aanvraag.
(*) Ces produits sont uniquement disponibles sur commande, pour laquelle il y a une obligation d’achat. Délai de livraison sur demande.

XPS isolatie Jackodur gewafeld KF300/GL

Isolation XPS Jackodur gaufré KF300/GL

Jackodur is een vochtbestendige harde isolatieplaat in geëxtrudeerd polystyreen (XPS). Deze plaat heeft een lambda-waarde van 0.034–0.035 W/mK. Het oppervlak van deze plaat is ruw en gewafeld zodat deze uitermate geschikt is om rechtstreeks een bezetting op aan te brengen.

Jackodur est un panneau isolant dur et hydrofugé en polystyrène extrudé (XPS). Ce panneau a une valeur lambda de 0,034–0,035 W/mK. La surface rugueuse et gaufrée de ce panneau le rend particulièrement adapté à une pose directe sur le plafonnage.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
160779	Jackodur KF300/GL 20 mm Gewafeld Recht	Jackodur KF300/GL 20 mm Gaufre Droit	125,0x60,0x2,0	0,54	stuk-pièce	20	240	912
160780	Jackodur KF300/GL 30 mm Gewafeld Recht	Jackodur KF300/GL 30 mm Gaufre Droit	125,0x60,0x3,0	0,82	stuk-pièce	14	168	912
160792	Jackodur KF300/GL 40 mm Gewafeld Recht	Jackodur KF300/GL 40 mm Gaufre Droit	125,0x60,0x4,0	1,09	stuk-pièce	10	120	912
160793	Jackodur KF300/GL 50 mm Gewafeld Recht	Jackodur KF300/GL 50 mm Gaufre Droit	125,0x60,0x5,0	1,36	stuk-pièce	8	96	912
160794	Jackodur KF300/GL 60 mm Gewafeld Recht	Jackodur KF300/GL 60 mm Gaufre Droit	125,0x60,0x6,0	1,64	stuk-pièce	7	84	912
160795	Jackodur KF300/GL 80 mm Gewafeld Recht	Jackodur KF300/GL 80 mm Gaufre Droit	125,0x60,0x8,0	2,19	stuk-pièce	5	60	912
160796	* Jackodur KF300/GL 100 mm Gewafeld Recht	Jackodur KF300/GL 100 mm Gaufre Droit	125,0x60,0x8,0	2,19	stuk-pièce	4	48	912
(*) Deze producten zijn enkel verkrijgbaar op bestelling waarvoor een afnameplicht geldt, leveringstermijn op aanvraag. (*) Ces produits sont uniquement disponibles sur commande, pour laquelle il y a une obligation d'achat. Délai de livraison sur demande.								

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
160922	Jackodur KF300/GL 20 mm Recht	Jackodur KF300/GL 20 mm Droit	125,0x60,0x2,0	0,54	stuk-pièce	240	240	912

XPS isolatie Jackodur Plus 300/SF

Isolation XPS Jackodur Plus 300/SF

Jackodur Plus is een vochtbestendige isolatieplaat in geëxtrudeerd polystyreen (XPS) met hoge druksterkte. Deze plaat heeft lambda-waarde van 0.027 W/mK. De plaat heeft een glad oppervlak en sponning boorden.

Jackodur Plus est un panneau isolant et hydrofugé en polystyrène extrudé (XPS) particulièrement résistant à la compression. Ce panneau a une valeur lambda de 0,027 W/mK. Ce panneau a une surface lisse et une feuillure alternée.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
161935	* Jackodur Plus 300/SF 50 mm - Sponning	Jackodur Plus 300/SF 50 mm - Feuillure	125,0x60,0x5,0	1,44	plaat - plaque	8	96	912
161936	* Jackodur Plus 300/SF 60 mm - Sponning	Jackodur Plus 300/SF 60 mm - Feuillure	125,0x60,0x6,0	1,73	plaat - plaque	7	84	912
161937	* Jackodur Plus 300/SF 80 mm - Sponning	Jackodur Plus 300/SF 80 mm - Feuillure	125,0x60,0x8,0	2,30	plaat - plaque	5	60	912
161938	* Jackodur Plus 300/SF 100 mm - Sponning	Jackodur Plus 300/SF 100 mm - Feuillure	125,0x60,0x10,0	2,88	plaat - plaque	4	48	912
161939	* Jackodur Plus 300/SF 120 mm - Sponning	Jackodur Plus 300/SF 120 mm - Feuillure	125,0x60,0x12,0	3,46	plaat - plaque	3	42	912
161940	* Jackodur Plus 300/SF 140 mm - Sponning	Jackodur Plus 300/SF 140 mm - Feuillure	125,0x60,0x14,0	4,03	plaat - plaque	3	36	912
161941	* Jackodur Plus 300/SF 160 mm - Sponning	Jackodur Plus 300/SF 160 mm - Feuillure	125,0x60,0x16,0	4,61	plaat - plaque	3	30	912
161942	* Jackodur Plus 300/SF 180 mm - Sponning	Jackodur Plus 300/SF 180 mm - Feuillure	125,0x60,0x18,0	5,18	plaat - plaque	2	28	912
161943	* Jackodur Plus 300/SF 200 mm - Sponning	Jackodur Plus 300/SF 200 mm - Feuillure	125,0x60,0x20,0	5,76	plaat - plaque	2	20	912
(*) Deze producten zijn enkel verkrijgbaar op bestelling waarvoor een afnameplicht geldt, leveringstermijn op aanvraag. (*) Ces produits sont uniquement disponibles sur commande, pour laquelle il y a une obligation d'achat. Délai de livraison sur demande.								

XPS isolatie Jackoboard Plano
Isolation XPS Jackoboard Plano

Jackoboard is een bouw- en tegelement, bestaande uit een XPS isolatieplaat voorzien van een tweezijdig waterbestendig mortelglasvlies. De plaat kent vooral zijn toepassingen in vochtige ruimtes zoals badkamers, zwembaden, sauna's en kan rechtstreeks betegeld worden met tegellijm.



Jackoboard est un élément de construction et carrelage composé d'un panneau isolant XPS et d'un voile de verre en mortier résistant à l'eau sur 2 faces. Le panneau est utilisé dans les pièces humides: salles de bains, piscines et saunas et peut être directement carrelé avec de la colle carrelage.

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
161504	* Jackoboard Plano 4 mm	Jackoboard Plano 4 mm	130,0x60,0x0,4	2,50	stuk-pièce	140	140	912
161506	Jackoboard Plano 6 mm	Jackoboard Plano 6 mm	130,0x60,0x0,6	2,50	stuk-pièce	1	140	912
161512	* Jackoboard Plano 12.5 mm	Jackoboard Plano 12.5 mm	130,0x60,0x1,3	2,59	stuk-pièce	100	100	912
161610	Jackoboard Plano 10 mm	Jackoboard Plano 10 mm	260,0x60,0x1,0	5,15	stuk-pièce	1	50	911
161612	* Jackoboard Plano 12.5 mm	Jackoboard Plano 12.5 mm	260,0x60,0x1,3	5,15	stuk-pièce	50	50	911
161620	Jackoboard Plano 20 mm	Jackoboard Plano 20 mm	260,0x60,0x2,0	5,30	stuk-pièce	1	50	911
161630	Jackoboard Plano 30 mm	Jackoboard Plano 30 mm	260,0x60,0x3,0	5,93	stuk-pièce	1	36	911
161640	Jackoboard Plano 40 mm	Jackoboard Plano 40 mm	260,0x60,0x4,0	6,55	stuk-pièce	1	36	911
161650	Jackoboard Plano 50 mm	Jackoboard Plano 50 mm	260,0x60,0x5,0	7,18	stuk-pièce	1	26	911
161660	* Jackoboard Plano 60 mm	Jackoboard Plano 60 mm	260,0x60,0x6,0	7,80	stuk-pièce	18	18	911

(*) Deze producten zijn enkel verkrijgbaar op bestelling waarvoor een afnameplicht geldt, leveringstermijn op aanvraag.
(*) Ces produits sont uniquement disponibles sur commande, pour laquelle il y a une obligation d'achat. Délai de livraison sur demande.

XPS Isolatie Jackon XPS toebehoren
XPS Isolation Jackon XPS accessoires



Inslagpennen 80 mm
Chevilles métalliques 80 mm



Bevestigingsankers
Ancrages muraux




H-Profiel voor verbinding
Profil H pour connexion



U-Profiel voor bevestiging
Profil U pour montage



Rozet 36 mm galva
Rondelles de fixation 36 mm galva



Waterdichte hoeken
Coins imperméables



Manchetten
Manchettes



Afdichtingsband
Bande d'étanchéité



PU-Lijm Board-Fix 290 ml
Colle PU Board-Fix 250 ml



Afdichtingsset
Set d'étanchéité

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
161350	Inslagpennen 80 mm (10 st/blister)	Chevilles métalliques 80 mm (10 pc/blister)	1,80	blister	10	600	94
161355	Bevestigingsankers (2 st/blister)	Ancrages muraux (2 pc/blister)	0,09	blister	10	960	94
161356	H-Profiel voor verbinding dikte 50 mm (2 st/blister)	Profil H pour connexion épais. 50 mm (2 pc/blister)	0,26	blister	10	0	-
161357	U-Profiel voor bevestiging dikte 50 mm (3 st/blister)	Profil U pour montage épais. 50 mm (3 pc/blister)	0,20	blister	10	0	-
161360	Rozet 36 mm galva (20 st/blister)	Rondelles de fixation 36 mm galva (20 pc/blister)	0,18	blister	10	1900	94
161370	Waterdichte hoeken (2 st/blister)	Coins imperméables (2 pc/blister)	0,05	blister	1	987	-
161373	Manchetten (2 st/blister)	Manchettes (2 pc/blister)	0,04	blister	1	480	94
161376	Afdichtingsband 12 cm x 3 m	Bande d'étanchéité 12 cm x 3 m	0,16	rol - rouleau	4	0	-
161381	Bewapeningsband 12.5 cm x 25 m	Bande d'armement 12.5 cm x 25 m	0,23	rol - rouleau	4	0	-
161385	Afdichtingsset	Set d'étanchéité	4,94	stuk-pièce	1	48	94
161395	PU-Lijm Board-Fix 290 ml	Colle PU Board-Fix 250 ml	0,52	stuk-pièce	12	1248	94

EPS Isolatie – 1000 x 500 mm

EPS Isolation – 1000 x 500 mm

Isolatieplaten uit EPS (geëxpandeerd polystyreen) bestaan uit witte kunststofbolletjes met lambda-waarde van 0,038 W/mK.

Les panneaux isolants en EPS (polystyrène expansé) sont constitués de sphères en plastique blanc dont la valeur lambda est de 0,038 W/mK.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
160402	N EPS 60 (12/pak)	EPS 60 (12/paquet)	100,0x50,0x2,0	1,80	pak – paquet	12	25	94
160403	N EPS 60 (8/pak)	EPS 60 (8/paquet)	100,0x50,0x3,0	1,80	pak – paquet	8	25	94
160404	N EPS 60 (6/pak)	EPS 60 (6/paquet)	100,0x50,0x4,0	1,80	pak – paquet	6	25	94
160405	N EPS 60 (5/pak)	EPS 60 (5/paquet)	100,0x50,0x4,0	1,87	pak – paquet	5	25	94
160406	N EPS 60 (4/pak)	EPS 60 (4/paquet)	100,0x50,0x6,0	1,80	pak – paquet	4	25	94
160408	N EPS 60 (3/pak)	EPS 60 (3/paquet)	100,0x50,0x2,0	1,80	pak – paquet	3	25	94

Acoustic+ panel

Acoustic+ panel

ACOUSTIC+ is een elastisch isolatiepaneel op basis van heterogene schuimen van polyurethaan (PU) met een flexibel bindmiddel, voor toepassing van akoestische en thermische isolatie. De hoge dempingsfactor en een lage dynamische stijfheid zorgen voor demping en buiging van de geluidsgolven en verlagen de frequentie ervan.

ACOUSTIC + est un panneau isolant flexible a base de mousses de polyurethane (PU) hétérogènes élastique, destiné à l’application de l’isolation acoustique et thermique. Le haut facteur d’amortissement et la rigidité dynamique basse assurent l’atténuation et la flexion des ondes sonores et réduisent la fréquence.



ACOUSTIC+ (6 st/pak)
ACOUSTIC+ (6 pc/paquet)



Acoustifix lijm 4kg
Acoustifix colle 4kg


Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette	Type pallet Type palette
160900	ACOUSTIC+ (6 st/pak)	ACOUSTIC+ (6 pc/paquet)	120,0x60,0x4,0	2,30	pak – paquet	1	15	-
160901	Acoustifix lijm 4kg	Acoustifix colle 4kg	25,0x25,0x20,5	4,00	stuk-pièce	1	80	94

A-Therm PIR – 1200 x 600 mm

A-Therm PIR – 1200 x 600 mm

PIR-isolatieplaat geschikt voor de isolatie van spouwmuren. Deze plaat is voorzien van een dubbelzijdig gasdicht alu-folie en bovendien aan alle zijden voorzien van een tand- en groef systeem.

Panneau isolant en PIR pour l’isolation des murs creux. Ce panneau est revêtu des deux côtés d’un film en aluminium étanche au gaz, ainsi que d’un système de tenon et mortaise de part et d’autre.



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette
160526	A-THERM PIR T&G (12/pak)	A-THERM PIR T&M (12/paquet)	120,0x60,0x4,0	1,00	plaat – plaque	12	120
160527	A-THERM PIR T&G (8/pak)	A-THERM PIR T&M (8/paquet)	120,0x60,0x6,0	1,50	plaat – plaque	8	80
160528	A-THERM PIR T&G (6/pak)	A-THERM PIR T&M (6/paquet)	120,0x60,0x8,0	2,00	plaat – plaque	6	60
160529	A-THERM PIR T&G (5/pak)	A-THERM PIR T&M (5/paquet)	120,0x60,0x10,0	2,40	plaat – plaque	5	50
160530	A-THERM PIR T&G (4/pak)	A-THERM PIR T&M (4/paquet)	120,0x60,0x12,0	2,90	plaat – plaque	4	40

PIR Accessoires

PIR Accessoires



Isolatieplug met spreidnagel
Cheville pour isolation avec clou
d'expansion



Isolatietape alu
Bande adhesive alu

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité / palette
288132	N Isolatieplug met spreidnagel 130 mm (25 st/zak)	Cheville pour isolation avec clou d’expansion 130 mm (25 pc/sac)	0,35	zak-sac	25	0
288133	N Isolatieplug met spreidnagel 150 mm (25 st/zak)	Cheville pour isolation avec clou d’expansion 150 mm (25 pc/sac)	0,35	zak-sac	25	0
288134	N Isolatieplug met spreidnagel 170 mm (25 st/zak)	Cheville pour isolation avec clou d’expansion 170 mm (25 pc/sac)	0,35	zak-sac	25	0
160695	Isolatietape alu 20 lm	Bande adhesive alu 20 mc	0,20	rol – rouleau		750

DIY

Ruwbouw
Gros-œuvre

Het DIY assortiment ruwbouw-
materialen omvat een variatie aan
metselstenen, snelbouwstenen en
Ytong materialen.

La gamme DIY de matériaux gros-
œuvre comprend une variété de
briques de maçonnerie, briques
terre cuite et produits Ytong.



Bakstenen	84
Gevelstenen	84
Snelbouwstenen	85
Ytong	88
Profielen	90
Knauf	93
Platen	94
Pleisters	95
Egalisatie/reparatie	96
Tegellijmen	97
Voegmortels & Nivelleringsysteem KLS	98
Cement/droge mortels	100
Primers/verven	101
Voegproducten	102
Gipsen/vulmiddelen	103
Voegproducten voor bestrating	104
Afwerkingsproducten	104
Gereedschappen/bevestiging	105

Briques	84
Briques parement	84
Blocs treillis	85
Ytong	88
Profilés	90
Knauf	93
Plaques	94
Plâtres	95
Égalistion/réparation	96
Colle carrelage	97
Produits de jointoiement & Système nivellation KLS	98
Ciment/mortiers secs	100
Primaires/peintures	101
Produits de jointoiement	102
Plâtres/produits de remplissage	103
Produits de jointoiement pour pavage	104
Produits de finition	104
Outils/fixation	105

Baksteen

Briques

Rode baksteen geschikt voor alle klein en standaard metselwerk.

Brique rouge pour toutes les maçonneries petites et standards.



Boeren M65
Boeren M65



Boeren M90
Boeren M90


Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
140109	Boeren M65	Boeren M65	18,8x8,8x6,3	1,60	stuk-pièce	700	700	9431
140110	Boeren 65 Vol	Boeren 65 Plein	18,0x8,5x6,5	2,11	stuk-pièce	700	700	9431
140159	Boeren M90	Boeren M90	18,8x8,8x8,8	2,17	stuk-pièce	500	500	9431

Gevelsteen

Briques parement

De gevelsteen (niet geperforeerd) is op vijf zijden bezand en is op het legvlak
mogelijks voorzien van een frog (langwerpige schuine inkeping).

La brique de parement (non perforée) est dotée de cinq faces sablées et d’une face
de pose pourvue d’une longue entaille trapézoïdale.



Mod.50 Neo Barok
Mod.50 Neo Baroque



Mod.50 Anderlecht
Mod.50 Anderlecht

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
121551	Mod.50 Neo Barok	Mod.50 Neo Baroque	19,0x9,0x5,0	1,25	stuk-pièce	1200	1200	-
121555	Mod.50 Anderlecht	Mod.50 Anderlecht	19,0x9,0x5,0	1,25	stuk-pièce	1200	1200	-

Snelbouw

Blocs treillis

Keramische binnenmuursteen voor alle opgaand dragend en niet-dragend metselwerk.

Briques céramiques pour murs intérieurs pour toutes les maçonneries porteuses et non porteuses en élévation.



Snelbouw 10N Nova
Brique Rapide 10N Nova



Snelbouw 10N Nova
Brique Rapide 10N Nova



Snelbouw 10N Nova
Brique Rapide 10N Nova

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
142802	Snelbouw 10N Nova	Brique Rapide 10N Nova	29,0x9,0x14,0	3,15	stuk-pièce	360	360	9381
142804	Snelbouw 10N Nova	Brique Rapide 10N Nova	29,0x9,0x19,0	4,30	stuk-pièce	252	252	9381
142806	Snelbouw 10N Nova	Brique Rapide 10N Nova	29,0x14,0x9,0	3,19	stuk-pièce	192	192	9381
142808	Snelbouw 10N Nova	Brique Rapide 10N Nova	29,0x14,0x14,0	4,92	stuk-pièce	240	240	9381
142810	Snelbouw 10N Nova	Brique Rapide 10N Nova	29,0x14,0x19,0	6,68	stuk-pièce	168	168	9381
142812	Snelbouw 10N Nova	Brique Rapide 10N Nova	29,0x19,0x14,0	6,67	stuk-pièce	168	168	9381
142814	Snelbouw 10N Nova	Brique Rapide 10N Nova	29,0x19,0x19,0	8,97	stuk-pièce	118	118	9381

Snelbouw Kwaliblock

Bloc terre cuite Kwaliblock

De KwaliBlok is een snelbouw blok gemaakt uit klei met een structuur die zorgt voor een zeer vlotte damptransmissie. De capillaire opbouw van de KwaliBlok maakt de steen ademend en ongevoelig voor vocht- en temperatuurschommelingen. Door de hoge druksterkte is deze snelbouw bijzonder geschikt voor dragend metselwerk. Naast de goede thermische en akoestische eigenschappen beschikt de KwaliBlok ook over goede brandwerende eigenschappen.

Le KwaliBlok est un bloc d'argile à construction rapide dont la structure assure une transmission de vapeur très douce. La structure capillaire du KwaliBlok rend la brique respirante et imperméable à l'humidité et aux fluctuations de température. Sa résistance élevée à la compression la rend particulièrement adaptée à la maçonnerie porteuse. Outre ses bonnes propriétés thermiques et acoustiques, la brique KwaliBlok possède également de bonnes propriétés de résistance au feu.



Snelbouw Kwaliblock
Brique rapide Kwaliblock



Snelbouw Kwaliblock
Brique rapide Kwaliblock



Snelbouw Kwaliblock
Brique rapide Kwaliblock

Art. Nr.	Omschrijving		Afmeting (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
No. Art.	Description		Dimension (cm)	Poids (kg)	Unité	Unit. comm.	m²/ pal.	Quantité /palette	Type palette
142601	N Snelbouw Kwaliblock	Brique rapide Kwaliblock	31,0x10,0x24,0	5,70	stuk-pièce	106	7.97	106	937
142606	N Snelbouw Kwaliblock	Brique rapide Kwaliblock	31,0x14,0x24,0	7,60	stuk-pièce	79	5.94	79	937
142611	N Snelbouw Kwaliblock	Brique rapide Kwaliblock	31,0x19,0x24,0	10,10	stuk-pièce	52	4.06	52	937

Snelbouw Kimblok

Bloc terre cuite isolant portant

De Kimblok is gemaakt uit klei met eenzelfde structuur als de Lijmblokken. De Kimblok heeft een verbeterde lambda-waarde, waardoor die kan gebruikt worden als Kimlaag, met een zelfde uitzicht als het bovenliggend metselwerk.

Le Brique Kim est un bloc d'argile dont la structure est la même que les Briques Colle. Le Kimblok a une valeur lambda améliorée, ce qui lui permet d'être utilisé comme couche de Kim, avec un aspect similaire à la maçonnerie du dessus.



Art. Nr.	Omschrijving		Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
No. Art.	Description		Dimensions (cm)	Poids (kg)	Unité	Unit. comm.	Quantité / palette	Type palette
142630	Snelbouw KIM 15N Thermoplan	Brique rapide Colle KIM 15N Thermoplan	50,0x14,0x25,0	13,00	stuk-pièce	84	84	936

Snelbouw Lijmblok

Bloc terre cuite à coller Thermoplan

De Lijmblok is een snelbouw blok gemaakt uit klei met een structuur die zorgt voor een zeer vlotte damptransmissie. De capillaire opbouw van de Lijmblok maakt de steen ademend en ongevoelig voor vocht- en temperatuurschommelingen. Door de hoge druksterkte is deze snelbouw bijzonder geschikt voor dragend metselwerk. Naast de goede thermische en akoestische eigenschappen beschikt de Lijmblok ook over goede brandwerende eigenschappen.

Le Brique Colle est un bloc d'argile à construction rapide dont la structure assure une transmission de vapeur très douce. La structure capillaire du Brique Colle rend la brique respirante et imperméable à l'humidité et aux fluctuations de température. Sa résistance élevée à la compression la rend particulièrement adaptée à la maçonnerie porteuse. Outre ses bonnes propriétés thermiques et acoustiques, la brique Brique Colle possède également de bonnes propriétés de résistance au feu.



Snelbouw Lijm 15N Thermoplan
Brique rapide Colle 15N Thermoplan



Snelbouw Lijm 15N Thermoplan
Brique rapide Colle 15N Thermoplan



Snelbouw Lijm 15N Thermoplan
Brique rapide Colle 15N Thermoplan

Art. Nr.	Omschrijving		Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
No. Art.	Description		Dimensions (cm)	Poids (kg)	Unité	Unit. comm.	Quantité /palette	Type palette
142615	Snelbouw Lijmblok 15N Thermoplan	Brique rapide Colle 15N Thermoplan	50,0x10,0x25,0	9,20	stuk-pièce	120	120	936
142620	Snelbouw Lijmblok 15N Thermoplan	Brique rapide Colle 15N Thermoplan	50,0x14,0x25,0	13,00	stuk-pièce	84	80	936
142625	Snelbouw Lijmblok 15N Thermoplan	Brique rapide Colle 15N Thermoplan	31,0x19,0x25,0	10,20	stuk-pièce	90	90	936

Ytong cellenbeton

Ytong blocs cellulaires

De Ytong Kimblok is een Ytong blok in de massa gehydrofobeerd, waardoor ze als isolerend tussenvoegsel ook na verloop van tijd dezelfde isolatiewaarde garanderen en dus een duurzame oplossing biedt voor de bouwknopen van een project.

Le Ytong Kimblok est un bloc Ytong hydrophobé dans la masse, garantissant la même valeur d’isolation qu’un insert isolant même dans le temps, fournissant ainsi une solution durable pour les nœuds de construction d’un projet.



Ytong Kimblok
Ytong Kimblok



Ytong blok
Bloc Ytong



Ytong Blok Glad
Bloc Ytong Lisse



Ytong Blok T&G
Bloc Ytong T&M

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
287400	Ytong Kimblok	Ytong Kimblok	60,0x14,0x20,0	12,65	stuk-pièce	80	80	9094
287106	Ytong blok	Bloc Ytong	60,0x5,0x20,0	4,83	stuk-pièce	144	144	94
287101	Ytong blok	Bloc Ytong	60,0x7,0x20,0	6,76	stuk-pièce	112	112	94
287111	Ytong blok	Bloc Ytong	60,0x10,0x20,0	9,66	stuk-pièce	80	80	94
287116	Ytong blok	Bloc Ytong	60,0x15,0x20,0	14,50	stuk-pièce	48	48	94
286065	Ytong Blok Glad	Bloc Ytong Lisse	60,0x5,0x25,0	5,64	stuk-pièce	176	176	9094
286070	Ytong Blok Glad	Bloc Ytong Lisse	60,0x7,0x25,0	8,23	stuk-pièce	136	136	9094
286075	Ytong Blok Glad	Bloc Ytong Lisse	60,0x10,0x25,0	11,78	stuk-pièce	96	96	9094
286080	Ytong Blok Glad	Bloc Ytong Lisse	60,0x15,0x25,0	16,94	stuk-pièce	64	64	9094
286030	* Ytong Blok T&G	Bloc Ytong T&M	60,0x20,0x25,0	18,80	stuk-pièce	48	48	9094

(*) Deze producten zijn enkel verkrijgbaar op bestelling waarvoor een afnameplicht geldt, leveringstermijn op aanvraag.
(*) Ces produits sont uniquement disponibles sur commande, pour laquelle il y a une obligation d’achat. Délai de livraison sur demande.

Ytong lintelen

Ytong linteaux

Lateien in cellenbeton met een vlak gestructureerd oppervlak waardoor ze voldoende hechting waarborgen.

Linteaux en béton cellulaire avec une surface plane et texturée assurant une adhérence suffisante.




Ytong Linteel
Ytong Linteau

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette	
286462	N	* Ytong Linteel	Ytong Linteau	125,0x10,0x25,0	25,50	stuk-pièce	1	20	-
286464	N	* Ytong Linteel	Ytong Linteau	125,0x15,0x25,0	38,20	stuk-pièce	1	12	-
286466	N	* Ytong Linteel	Ytong Linteau	125,0x20,0x25,0	50,90	stuk-pièce	1	10	-
286430	N	* Ytong Linteel	Ytong Linteau	148,0x10,0x25,0	30,20	stuk-pièce	1	20	-
286431	N	* Ytong Linteel	Ytong Linteau	148,0x15,0x25,0	45,80	stuk-pièce	1	12	-
286432	N	* Ytong Linteel	Ytong Linteau	148,0x20,0x25,0	60,30	stuk-pièce	1	8	-
286433	N	* Ytong Linteel	Ytong Linteau	148,0x24,0x25,0	73,40	stuk-pièce	1	8	-
286434	N	* Ytong Linteel	Ytong Linteau	198,0x10,0x25,0	40,30	stuk-pièce	1	20	-
286435	N	* Ytong Linteel	Ytong Linteau	198,0x15,0x25,0	60,50	stuk-pièce	1	10	-
286436	N	* Ytong Linteel	Ytong Linteau	198,0x20,0x25,0	80,70	stuk-pièce	1	8	-
286437	N	* Ytong Linteel	Ytong Linteau	248,0x15,0x25,0	68,50	stuk-pièce	1	10	-
286438	N	* Ytong Linteel	Ytong Linteau	248,0x20,0x25,0	91,30	stuk-pièce	1	8	-
286439	N	* Ytong Linteel	Ytong Linteau	298,0x15,0x25,0	91,10	stuk-pièce	1	10	-
286440	N	* Ytong Linteel	Ytong Linteau	298,0x20,0x25,0	121,40	stuk-pièce	1	8	-

(*) Deze producten zijn enkel verkrijgbaar op bestelling waarvoor een afnameplicht geldt, leveringstermijn op aanvraag.
(*) Ces produits sont uniquement disponibles sur commande, pour laquelle il y a une obligation d’achat. Délai de livraison sur demande.

Profielen voor gipsen
Profilés galvanisés pour plâtre



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
190125	Hoekpijlen	Profile d'angle	200,0x2,7x2,7	0,00	stuk-pièce	25	3125	943
190130	Hoekpijlen	Profile d'angle	250,0x2,7x2,7	0,00	stuk-pièce	25	3125	-
190131	Hoekpijlen	Profile d'angle	300,0x2,7x2,7	0,00	stuk-pièce	25	3125	943
190181	Hoekpijlen Rasterstructuur	Profile d'angle Etire	250,0x3,3x3,3	0,00	stuk-pièce	25	6000	943
190186	Corner Bead	Corner Bead	300,0x3,0x3,0	0,00	stuk-pièce	25	4000	943
281430	Gipsgeleider	Guide de plafonnage	250,0x2,2x0,6	0,00	stuk-pièce	25	4000	943
281436	Gipsgeleider	Guide de plafonnage	300,0x2,2x0,6	0,00	stuk-pièce	25	4000	943
190137	Eindhoekprofiel	Arret d'enduit	250,0x4,0x0,6	0,40	stuk-pièce	25	4000	9155
281250	Alu Afreilat	Alu Regle trapezoïdale	100,0x10,0x1,8	0,72	stuk-pièce	6	0	-
281260	Alu Afreilat	Alu Regle trapezoïdale	150,0x10,0x1,8	1,08	stuk-pièce	6	0	-
281270	Alu Afreilat	Alu Regle trapezoïdale	200,0x10,0x1,8	1,40	stuk-pièce	6	0	-


Wandprofielen voor gipsplaten 0.6 mm
Profilés parois pour plaques de plâtre 0,6mm



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
182235	Wandprofiel hor UW50 0,6mm	Profilé cloison hor UW50 0,6mm	260,0x5,0x3,5	1,53	stuk-pièce	8	160	-
182226	Wandprofiel hor UW50 0,6mm	Profilé cloison hor UW50 0,6mm	400,0x5,0x4,0	2,36	stuk-pièce	8	160	-
182236	Wandprofiel vert CW50 0,6mm	Profilé cloison vert CW50 0,6mm	260,0x5,0x5,0	1,87	stuk-pièce	8	128	-
182229	Wandprofiel vert CW50 0,6mm	Profilé cloison vert CW50 0,6mm	300,0x5,0x5,0	2,16	stuk-pièce	8	128	-
182230	Wandprofiel vert CW50 0,6mm	Profilé cloison vert CW50 0,6mm	360,0x5,0x5,0	2,30	stuk-pièce	8	128	-
182231	Wandprofiel vert CW50 0,6mm	Profilé cloison vert CW50 0,6mm	400,0x5,0x5,0	2,60	stuk-pièce	8	128	-

Plafondprofielen en toebehoren

Profils plafond et accessoires




Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
182250	Plafondprofiel CD 0,6mm	Profile De Plafond CD 0,6mm	400,0x6,0x2,7	2,28	stuk-pièce	12	180	-
182260	Randprofiel UD 0,6mm	Profile Peripherique UD 0,6mm	400,0x2,7x2,7	1,52	stuk-pièce	16	448	-
181832	Randprofiel UD 0,6mm	Profile Peripherique UD 0,6mm	300,0x2,7x4,8	1,39	stuk-pièce	16	256	-
181362	Verbindingsruiter voor plafondprofiel	Cavalier d'ancrage pour profilé plafond	9,0x6,0x6,0	0,03	stuk-pièce	100	21000	94
181304	Verbindingsstuk voor plafondprofiel	Eclisse de raccordement pour profilé plafond	8,0x6,0x3,0	0,00	stuk-pièce	100	11200	94
181387	Directophanger voor CD plafond	Suspente direct pour CD plafond	12,0x6,0x0,8	0,03	stuk-pièce	100	15300	94
181353	Plafondhanger 270 mm voor houten balk	Suspente 270 mm pour poutre en bois	27,0x6,0x0,3	0,02	stuk-pièce	100	10200	94
180833	Veerklem Plafondhanger Quick	Suspente à ressort Quick	-	0,02	stuk-pièce	100	6000	94
181351	Ophangdraad met oog	Fil de suspension avec oeil	25,0x1,0x0,4	0,02	stuk-pièce	100	23400	94
181349	Ophangdraad met oog	Fil de suspension avec oeil	50,0x1,0x0,4	0,05	stuk-pièce	100	20000	94
181346	Ophangdraad met oog	Fil de suspension avec oeil	100,0x1,0x0,4	0,00	stuk-pièce	100	10000	94

Knauf materialen

Matériaux Knauf

Knauf, als een betrouwbaar merk met een gevestigde reputatie die teruggaat tot vele decennia, heeft zich bewezen als een toonaangevende leverancier van hoogwaardige bouwmaterialen. Het uitgebreide assortiment omvat niet alleen voortreffelijke pleisters en gipsplaten, maar blinkt ook uit in geavanceerde egalisatieproducten die een onmisbare schakel vormen in het creëren van een perfect gladde ondergrond. Deze ondergrond is niet alleen esthetisch van belang maar vormt ook de basis voor duurzame en hoogwaardige vloeren en wandbekleding. Daarnaast speelt Knauf een essentiële rol bij het leveren van kwalitatieve tegellijmen en voegmortels die voldoen aan de strenge normen voor duurzaam tegelwerk.

Marque de confiance dont la réputation remonte à plusieurs décennies, Knauf s'est imposé comme l'un des principaux fournisseurs de matériaux de construction de haute qualité. Sa vaste gamme comprend non seulement des plâtres et des plaques de plâtre de qualité supérieure, mais aussi des produits de nivellement avancés qui constituent un lien indispensable à la création d'un support parfaitement lisse. Ce support n'est pas seulement important d'un point de vue esthétique, il constitue également la base de sols et de revêtements muraux durables et de haute qualité. En outre, Knauf joue un rôle essentiel dans la fourniture de colles à carrelage et de mortiers de jointoiement de qualité qui répondent aux normes rigoureuses d'un carrelage durable.




Knauf platen
Knauf plaques



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
281585	Stucplaat RK	Plaque stuc RK	200,0x40,0x1,0	6,40	stuk-pièce	270	270	913
281595	Stucplaat RK	Plaque stuc RK	200,0x60,0x1,0	8,80	stuk-pièce	120	120	913
281582	Gipsplaat AK	Plaque AK	260,0x60,0x1,0	10,40	stuk-pièce	120	120	913
281583	Gipsplaat AK	Plaque AK	260,0x120,0x1,0	20,80	stuk-pièce	60	60	913
281531	Gipsplaat AK	Plaque AK	260,0x60,0x1,3	12,60	stuk-pièce	80	80	913
281586	Gipsplaat AK	Plaque AK	260,0x120,0x1,3	25,20	stuk-pièce	50	50	913
281709	Gipsplaat Greenboard AK	Plaque Greenboard AK	120,0x60,0x1,0	4,80	stuk-pièce	52	52	913
281710	Gipsplaat WR Groen AK	Plaque WR Verte AK	260,0x60,0x1,0	11,70	stuk-pièce	120	120	913
281711	Gipsplaat WR Groen AK	Plaque WR Verte AK	260,0x60,0x0,1	14,00	stuk-pièce	80	80	913
281700	Gipsplaat WR Groen AK	Plaque WR Verte AK	260,0x120,0x1,3	28,00	stuk-pièce	50	50	913
281704	Gipsplaat Rf AK	Plaque Rf AK	260,0x120,0x1,3	32,60	stuk-pièce	20	20	913
281706	Gipsplaat Rf AK	Plaque Rf AK	260,0x120,0x1,5	38,20	stuk-pièce	20	20	913
281708	* Gipsplaat Rf AK	Plaque Rf AK	260,0x120,0x1,8	48,30	stuk-pièce	20	20	913
281638	Gipsplaat Horizon 4xAK	Plaque Horizon 4xAK	260,0x60,0x1,3	13,50	stuk-pièce	80	80	913
281639	Gipsplaat Horizon 4xAK	Plaque Horizon 4xAK	260,0x120,0x1,0	24,60	stuk-pièce	60	60	913
281640	Gipsplaat Horizon 4xAK	Plaque Horizon 4xAK	260,0x120,0x1,3	28,80	stuk-pièce	50	50	913
281645	Gipsplaat Soundshield AK	Plaque Soundshield AK	260,0x120,0x1,3	39,20	stuk-pièce	20	20	913
281721	Aquapanel	Aquapanel	120,0x90,0x1,3	15,00	stuk-pièce	25	25	94

(*) Deze producten zijn enkel verkrijgbaar op bestelling waarvoor een afnameplicht geldt, leveringstermijn op aanvraag.
(*) Ces produits sont uniquement disponibles sur commande, pour laquelle il y a une obligation d'achat. Délai de livraison sur demande.

Knauf pleisters
Knauf plâtres



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
110244	MP 75	MP 75	55,0x36,0x11,0	25,00	zak-sac	45	45	94
110240	Ecofin 2.0	Ecofin 2.0	-	25,00	zak-sac	45	45	94
281183	Goldband	Goldband	31,0x20,0x7,0	4,00	zak-sac	1	80	94
110351	Goldband	Goldband	57,0x37,0x13,0	10,00	zak-sac	1	40	94
110353	Goldband	Goldband	55,0x36,0x11,0	25,00	zak-sac	45	45	94
110357	Goldband XT	Goldband XT	55,0x36,0x11,0	25,00	zak-sac	45	45	94
110359	Goldband Reno 40	Goldband Reno 40	11,0x22,5x41,0	10,00	zak-sac	1	40	94
281395	Snelband	Snelband	55,0x36,0x14,0	25,00	zak-sac	40	40	94
281412	Fix & Finish	Fix & Finish	42,0x28,5x14,0	10,00	zak-sac	1	40	94
281410	Fix & Finish	Fix & Finish	55,0x36,0x11,0	25,00	zak-sac	25	25	94
281316	Gitex 5 m x 20 cm	Gitex 5 m x 20 cm	500,0x20,0x0,0	2,00	rol - rouleau	1	480	-
110261	Mixem Basic	Mixem Basic	50,0x24,0x11,0	25,00	zak-sac	48	48	94
110262	Mixem Sub	Mixem Sub	50,0x24,0x11,0	25,00	zak-sac	48	48	94
110260	Mixem Light	Mixem Light	50,0x24,0x11,0	25,00	zak-sac	48	48	94
110263	Supracem	Supracem	47,0x27,0x11,0	25,00	zak-sac	48	48	94
281492	* Skap 101 Afwerkingspleister Wit	Skap 101 Enduit de finition Blanc	39,0x30,0x28,0	25,00	emmer-seau	24	24	-

(*) Deze producten zijn enkel verkrijgbaar op bestelling waarvoor een afnameplicht geldt, leveringstermijn op aanvraag.
(*) Ces produits sont uniquement disponibles sur commande, pour laquelle il y a une obligation d'achat. Délai de livraison sur demande.

Knauf egalisatie/reparatie
Knauf égalisation/réparation



Egalisatie Universeel Plus
Egaline Universelle Plus



Egalisatie massa
10-30 mm
masse Egalisation



Egalmax
Egalmax



Repabeton
Repabeton



Zelfnivellerende chape
Chape autonivelante

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
281038	Egalisatie Universeel Plus	Egaline Universelle Plus	55,0x28,0x10,0	5,00	zak-sac	1	200	94
281045	Egalisatie Universeel Plus	Egaline Universelle Plus	48,0x25,5x10,0	20,00	zak-sac	42	42	94
281037	Egalisatie massa 10-30 mm	Masse Egalisation 10-30 mm	52,0x25,5x11,0	25,00	zak-sac	42	42	94
280161	Egalmax	Egalmax	42,0x26,5x11,0	25,00	zak-sac	5	42	94
285191	Repabeton	Repabeton	27,8x17,2x10,5	5,00	zak-sac	1	164	94
280150	Zelfnivellerende chape	Chape autonivelante	42,0x26,5x11,0	25,00	zak-sac	1	48	94

Knauf tegellijmen
Knauf colle carrelage



Tegelkit
Colle pour carrelages



Bouw & Tegellijm Grijs
Colle pour carrelages & mat. divers Gris



Flex Tegellijm Grijs
Colle pour carrelage Flex Gris



Knauf Flex tegellijm Wit
Knauf colle pour carr. Flex Blanc



Tegellijm Flex max Grijs
Colle carrelages Flex Max Gris

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
280100	Tegelkit	Colle pour carrelages	12,0x12,0x11,2	1,00	stuk-pièce	1	324	94
280105	Tegelkit	Colle pour carrelages	15,0x15,0x16,5	3,00	stuk-pièce	1	120	94
281106	Tegelkit Super	Colle pour carrelages Super	12,0x12,0x11,2	1,00	stuk-pièce	12	324	94
281109	Tegelkit Super	Colle pour carrelages Super	15,0x15,0x16,5	3,00	stuk-pièce	6	120	94
281108	Tegelkit Super	Colle pour carrelages Super	23,0x23,0x15,5	7,00	stuk-pièce	4	60	94
285116	Bouw & Tegellijm Grijs Doos	Colle pour carrelages & mat. divers Gris Boite	27,8x17,2x10,5	5,00	stuk-pièce	4	164	94
285118	Bouw & Tegellijm Grijs	Colle pour carrelages & mat. Divers Gris	52,0x38,5x10,5	25,00	zak-sac	1	42	94
285122	Bouw & Tegellijm Wit Doos	Colle pour carrelages & mat. divers Blanc Boite	27,8x17,2x10,5	5,00	stuk-pièce	4	164	94
285175	Bouw- En Tegellijm Wit	Colle pour carrelages & mat. divers Blanc	47,0x33,0x8,5	15,00	stuk-pièce	1	60	94
285124	Bouw & Tegellijm Wit	Colle pour carrelages & mat. divers Blanc	52,0x38,5x10,5	25,00	zak-sac	1	42	94
285120	Flex Tegellijm Grijs Doos	Colle pour carrelage Flex Gris Boite	27,8x17,2x10,5	5,00	stuk-pièce	4	164	94
285126	Flex Tegellijm Grijs	Colle pour carrelage Flex Gris	52,0x38,5x10,5	25,00	zak-sac	1	42	94
285102	Flex tegellijm Wit 5kg doos	colle pour carr. Flex Blanc 5kg (boite)	27,8x17,2x10,5	5,00	stuk-pièce	4	164	94
285176	Flex Tegellijm Wit	Colle pour carrelages Flex Blanc	47,0x33,0x8,5	15,00	stuk-pièce	1	60	94
285104	Flex Tegellijm Wit	Colle pour carrelages Flex Blanc	52,0x38,5x10,5	25,00	stuk-pièce	1	42	94
285177	Flex Tegellijm Premium Grijs	Colle pour carrelages Flex Premium Gris	47,0x33,0x8,5	15,00	stuk-pièce	1	60	94
285178	Flex Tegellijm Premium Wit	Colle pour carrelages Flex Premium Blanc	47,0x33,0x8,5	15,00	stuk-pièce	1	60	94
285089	Turbo-Flex Tegellijm Grijs	Colle Carrelage Turbo-Flex	27,8x17,2x10,5	5,00	zak-sac	4	164	94
285088	Turbo-Flex Tegellijm C2Ft	Colle Carrelage Turbo-Flex C2Ft	52,0x38,5x10,5	25,00	stuk-pièce	1	40	94
285137	Tegellijm Flex max Grijs Doos	Colle pour carrelages Flex Max Gris Boite	27,8x17,2x10,5	5,00	stuk-pièce	4	164	94
285179	Tegellijm Flex max Grijs	Colle carrelages Flex Max Gris	47,0x33,0x8,5	15,00	stuk-pièce	1	60	94
285186	Tegellijm Dikbed Grijs	Mortier colle épais pour carrelages Gris	47,0x33,0x8,5	15,00	stuk-pièce	1	60	94
285185	Tegellijm Dikbed Wit	Mortier colle épais pour carrelages Blanc	47,0x33,0x8,5	15,00	stuk-pièce	1	60	94

Knauf voegmortels
Knauf produits de jointoiement



Flex Voegmortel
Cementgrijs
Barbotine Flex Gris Ciment



Flex Voegmortel Wit
Barbotine Flex Blanc



Voegmortel Cementgrijs
Doos
Barbotine Cimentgris Boite



Cera Joint Grijs
Cera Joint Gris



Cementsluierverwijder 1 l
Dissolvant de voile de
ciment 1 l

Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
285052	Flex Voegmortel Cementgrijs	Barbotine Flex Gris Ciment	19,0x14,5x8,0	2,00	stuk-pièce	4	360	94
285062	Flex Voegmortel Cementgrijs	Barbotine Flex Gris Ciment	27,8x17,2x10,5	5,00	stuk-pièce	4	164	94
285180	Flex Voegmortel Cementgrijs	Barbotine Flex Gris Ciment	52,0x38,5x10,5	15,00	stuk-pièce	1	60	94
285056	Flex Voegmortel Wit	Barbotine Flex Blanc	19,0x14,5x8,0	2,00	stuk-pièce	4	360	94
285066	Flex Voegmortel Wit	Barbotine Flex Blanc	27,8x17,2x10,5	5,00	stuk-pièce	4	164	94
285058	Flex Voegmortel Beige	Barbotine Flex Beige	19,0x14,5x8,0	2,00	stuk-pièce	4	360	94
285068	Flex Voegmortel Beige	Barbotine Flex Beige	27,8x17,2x10,5	5,00	stuk-pièce	4	164	94
285050	Flex Voegmortel Zilvergrijs	Barbotine Flex Gris Argente	19,0x14,5x8,0	2,00	stuk-pièce	4	360	94
285060	Flex Voegmortel Zilvergrijs	Barbotine Flex Gris Argente	27,8x17,2x10,5	5,00	stuk-pièce	4	164	94
285054	Flex Voegmortel Antraciet	Barbotine Flex Antracite	19,0x14,5x8,0	2,00	stuk-pièce	4	360	94
285064	Flex Voegmortel Antraciet	Barbotine Flex Antracite	27,8x17,2x10,5	5,00	stuk-pièce	4	164	94
285160	Voegmortel Cementgrijs Doos	Barbotine Cimentgris Boite	27,8x17,2x10,5	5,00	stuk-pièce	4	164	94
285101	Knauf Flex Voegenbreed Grijs Doos	Knauf Joint large Flex Gris Boite	27,0x20,0x9,5	5,00	stuk-pièce	4	164	94
285140	Voegenwit Doos	Barbotine Blanc Boite	27,8x17,2x10,5	5,00	stuk-pièce	4	164	94
281425	Cera Joint Grijs	Cera Joint Gris	11,5x11,5x14,5	1,00	stuk-pièce	6	420	94
281427	Cera Joint Wit	Cera Joint Blanc	11,5x11,5x14,5	1,00	stuk-pièce	6	420	94
280390	Cementsluierverwijder 1 l	Dissolvant de voile de ciment 1 l	6,0x9,0x23,5	1,10	stuk-pièce	6	480	-

Knauf nivelleringsysteem KLS
Knauf système de nivellation KLS



Niveleer-Kit KLS
Kit de carrelage KLS



KLS Spieen
KLS Cales



KLS Clips 3-12 mm
KLS Clips 3-12 mm



KLS Clips 12-20 mm
KLS Clips 12-20 mm



KLS Tang
KLS Pince


Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
281235	Niveleer-Kit KLS	Kit de carrelage KLS	22,0x22,0x19,5	1,30	stuk-pièce	1	75	-
281240	KLS Spieen	KLS Cales	-	48,00	zak-sac	16	0	-
281242	KLS Clips 3-12 mm	KLS Clips 3-12 mm	-	24,00	zak-sac	16	0	-
281243	KLS Clips 12-20 mm	KLS Clips 12-20 mm	-	30,00	zak-sac	1	0	-
281244	KLS Tang	KLS Pince	-	0,00	stuk-pièce	1	0	-

Knauf cement/droge mortels
Knauf ciment/mortiers secs



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
281169	Metselspecie	Mortier à maçonner	5,00	zak-sac	1	100	94
281161	Metselspecie	Mortier à maçonner	15,00	zak-sac	1	60	94
285162	Metselspecie	Mortier à maçonner	25,00	zak-sac	48	48	94
285165	Betonmortel	Béton Prepare	25,00	zak-sac	48	48	94
281740	Stabilisé	Stabilisé	25,00	zak-sac	48	48	94
281738	Chape	Chape	25,00	zak-sac	48	48	94
281310	Fiber Wapeningsnet voor dekvloer 30 m	Fiber Treillis arme pour chape 30 m	4,00	rol - rouleau	1	40	94
280165	Sanicem	Sanicem	25,00	zak-sac	1	48	94
281490	Turbo-Beton	Turbo-Beton	25,00	zak-sac	48	48	94
281522	Beton Turbo "Plus"	Béton Turbo "Plus"	25,00	zak-sac	48	48	94
281172	Metselvoegmortel Grijs	Mortier de jointoiment Gris	25,00	zak-sac	1	48	94
281174	Metselvoegmortel Wit	Mortier de jointoiment Blanc	25,00	zak-sac	1	48	94
281176	Metselvoegmortel Beige	Mortier de jointoiment Beige	25,00	zak-sac	1	48	94
280195	Vuurvaste mortel	Mortier refractaire	5,00	zak-sac	4	100	94
281168	Cement Grijs	Ciment Gris	5,00	zak-sac	4	100	94
281167	Cement Wit	Ciment Blanc	5,00	zak-sac	4	100	94
281450	Snelcement	Ciment À Prise Rapide	1,00	zak-sac	6	960	94
281455	Snelcement	Ciment À Prise Rapide	5,00	zak-sac	4	200	94
285286	Knauf Cellenblokkenlijm	Knauf Colle à bloc cellulaire	25,00	zak-sac	1	42	94

Knauf primers/verven
Knauf primaires/peintures



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
281298	Betokontakt	Betokontakt	1,00	stuk-pièce	1	288	94
281297	Betokontakt	Betokontakt	5,00	stuk-pièce	1	60	94
281296 N	Betokontakt	Betokontakt	22,00	stuk-pièce	1	32	94
281294	Stuc-Primer	Stuc-Primer	5,00	stuk-pièce	1	60	94
281291 N	Stuc-Primer	Stuc-Primer	16,50	stuk-pièce	1	32	94
281300	Primer Diepgrond 1L	Primer Universel 1L	1,00	stuk-pièce	1	288	94
281295	Primer Diepgrond 5L	Primer Universel 5L	5,00	stuk-pièce	1	60	94
281188	Hechtemulsie	Emulsion D'Accrochage	1,00	stuk-pièce	1	288	94
281194	Hechtemulsie	Emulsion D'Accrochage	5,00	stuk-pièce	1	60	94
281301	K Paint Prim 5L	K Paint Prim 5L	8,00	stuk-pièce	1	72	94
280164	Egalcolor 5 l Grijs	Egalcolor 5 l Gris	5,20	stuk-pièce	1	60	94
281391	Afdichtingset voor douche	Set d'étanchéité pour douche	4,00	stuk-pièce	1	60	94

Knauf voegproducten
Knauf produits de jointoiement



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
281581	Jointfinisher	Jointfinisher	29,0x15,0x9,0	5,00	zak-sac	1	209	94
281540	Jointfiller Plus+	Jointfiller Plus+	29,0x15,0x9,0	5,00	zak-sac	1	100	94
281150	Uniflott	Uniflott	29,0x15,0x9,0	5,00	zak-sac	1	200	94
281229	F2F Filler To Finish Pasta	F2F Filler To Finish Pasta	-	1,00	stuk-pièce	12	288	94
281230	F2F Filler To Finish	F2F Filler To Finish	22,0x22,0x20,0	5,00	stuk-pièce	1	60	94
281231	F2F Filler To Finish	F2F Filler To Finish	32,0x32,0x27,5	20,00	stuk-pièce	1	24	94
281304	Hydro Pasta 3 l	Hydro Pasta 3 l	20,0x20,0x14,3	3,75	stuk-pièce	1	144	94
281327	Papieren voegband 23 m	Bande papier pour joint 23 m	2,0x5,0x0,0	0,20	blister	6	0	-
281325	Dichtingsband 10 m x 3 cm	Bande d'étanchéité 10 m x 3 cm	1,0x3,0x0,0	0,20	blister	5	400	-
281326	Dichtingsband 30 m x 3 cm	Bande d'étanchéité 30 m x 3 cm	3,0x3,0x0,3	0,60	stuk-pièce	6	0	-
281307	Wapeningsband voor gipsplaten 20 m	Bande de renfort pour plaques 20 m	200,0x5,0x0,0	0,00	blister	6	630	-
281306	Wapeningsband Hydro 20 m	Bande fibre Hydro 20 m	200,0x5,0x0,0	0,00	blister	6	630	-
281302	Voegband buitenhoeken 2,6 m	Bande d'armature angles saillants 2,6 m	260,0x5,0x0,0	0,30	blister	6	630	-
281404	Dichtingsband 10 m x 5 cm	Bande d'étanchéité 10 m x 5 cm	1,0x5,0x0,3	0,00	rol - rouleau	5	0	-

Knauf gipsen/vulmiddelen
Knauf plâtres/produits de remplissage




Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
281233	Filler Pasta 4 l	Filler Pasta 4 l	20,0x20,0x16,0	5,00	stuk-pièce	1	72	94
281234	Filler Pasta 17 l	Filler Pasta 17 l	30,0x30,0x33,0	19,00	stuk-pièce	1	33	94
281154	Renoband 1 l	Renoband 1 l	13,0x13,0x12,5	0,00	L	6	576	-
281153	Renoband 4 l	Renoband 4 l	20,0x20,0x20,0	1,69	stuk-pièce	2	150	94
281151	Renoband 10 l	Renoband 10 l	27,0x27,0x26,0	4,48	stuk-pièce	1	44	94
281034	Superfiller	Superfiller	32,0x19,5x8,5	2,50	stuk-pièce	6	258	94
281039	Snelgips	Platre à prise rapide	25,0x12,0x7,0	2,00	stuk-pièce	4	96	94
281040	Snelgips	Platre à prise rapide	31,0x20,0x7,0	4,00	stuk-pièce	1	80	94
281041	Snelgips	Platre à prise rapide	42,5x27,5x10,5	10,00	stuk-pièce	1	40	94
281170	Kalk	Chaux	32,0x19,5x8,5	2,50	zak-sac	4	100	94
280531	Perlfix	Perlfix	42,0x28,5x14,0	10,00	zak-sac	1	40	94
280530	Perlfix	Perlfix	55,0x36,0x11,0	25,00	zak-sac	1	25	94
281330	Easy Filler 90	Easy Filler 90	52,0x38,0x13,0	20,00	zak-sac	1	48	94
281248	Propaint Roll & Spray 17 L	Propaint Roll & Spray 17 L	30,0x30,0x33,0	16,00	stuk-pièce	1	33	94
281337	Repafill Light Vuller 750 ml	Repafill Reboucheur Light 750 ml	12,5x12,5x10,0	0,30	stuk-pièce	12	648	94
281321	Repafill Light Vuller 4L	Repafill Reboucheur Light 4L	21,5x21,5x20,5	1,60	stuk-pièce	4	144	94
281319	Repafill Afwerkplamuur	Repafill Enduit de lissage	12,5x10,0x12,5	1,00	stuk-pièce	12	648	94
281336	Repafill Afwerkplamuur	Repafill Enduit de lissage	21,5x20,5x21,5	5,00	stuk-pièce	1	144	94
281323	Repafill Universele Afwerkplamuur	Repafill Enduit universel d'égalisation	12,5x10,0x12,5	1,00	stuk-pièce	12	648	94
281338	Repafill Universele Afwerkplamuur	Repafill Enduit universel d'égalisation	21,5x20,5x21,5	5,00	stuk-pièce	4	144	94
281247	Knauf Super Finish 20kg	Knauf Super Finish 20kg	32,0x32,0x30,0	20,00	stuk-pièce	1	33	94

Knauf voegproducten voor bestrating
Knauf produits de jointoiement pour pavage



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
280187	Easyjoint Grijs	Easyjoint Gris	46,0x24,0x9,0	15,00	zak-sac	1	60	94
280188	Easyjoint Zand	Easyjoint Sable	46,0x24,0x9,0	15,00	zak-sac	1	60	94
281520	Powersand Zand	Powersand Sable	42,0x26,5x11,0	25,00	zak-sac	6	42	94
281521	Powersand Donkergrijs	Powersand Gris Fonce	42,0x26,5x11,0	25,00	zak-sac	6	42	94

Knauf afwerkingsproducten
Knauf produits de finition



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette	Type pallet Type palette
281328	Kooflijst mini 2000x95 mm	Moulure de finition mini 2000x95 mm	200,0x9,5x0,0	1,60	stuk-pièce	6	594	-
281329	Kooflijst maxi 2000x105 mm	Moulure de finition maxi 2000x105 mm	200,0x10,5x0,0	1,80	stuk-pièce	6	540	-

Knauf gereedschappen/bevestiging
Knauf outils/fixation



Art. Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Eenheid Unité	Bestelh. Unit. comm.	Aantal / pallet Quantité /palette
281571	Snelschroeven 25 mm	Vis 25 mm	2,5x0,0x0,0	0,38	blister	10	0
281572	Snelschroeven 35 mm	Vis 35 mm	3,5x0,0x0,0	0,39	blister	10	0
281569	Snelschroeven 45 mm	Vis 45 mm	4,5x0,0x0,0	0,37	blister	10	0
281317	Teck Schroef 3,5/13 mm	Vis Teck 3,5/11 mm	1,3x0,4x0,4	0,15	blister	12	1000
281308	Gipsplaatpluggen	Chevilles pour plaque de plâtre	-	0,73	blister	15	1800
281309	Hollewandpluggen	Chevilles pour paroi creuse	-	0,13	blister	8	960
181183	Spijkerplug 50 x 6 mm	Cheville Tournante 50x6 mm	5,0x0,6x0,6	0,60	blister	10	0
181185	Spijkerplug 80 x 6 mm	Cheville Tournante 80x6 mm	8,0x0,6x0,6	0,60	blister	10	0
281814	Schroefhulpstuk Plus	Embout de vissage Plus	7,0x2,0x2,0	0,00	blister	1	0
281334	Zaag voor gipsplaat	Scie pour plaque de plâtre	31,0x4,0x4,0	0,00	blister	1	1170
281333	Rasp voor gipsplaat	Rape pour plaque de plâtre	-	0,00	blister	1	0
281312	Reserveblad voor rasp voor gipsplaat	Lame rape pour plaque de plâtre	-	0,00	blister	1	0
281313	Metaalschaar voor profielen	Cissaille pour profilés métallique	25,0x8,0x2,0	0,40	blister	1	660
281332	Profielverbindingstang	Pince à sertir pour profilés	-	0,45	blister	1	864
281800	Handslijper	Ponceuse à main	-	0,50	blister	1	0
281802	Schuurbblad voor handslijper	Fuille pour ponceuse	28,0x9,5x0,2	0,10	blister	1	0
281808	Schroefgreepspatel	Spatule à manche tournevis	25,5x15,0x2,5	0,50	stuk-pièce	1	0
281411	Fix Up montagesteun 1,2 m-2,90 m	Fix Up Aide de montage 1,20 m-2,90 m	-	2,00	stuk-pièce	6	60

Leveringsvoorwaarden

Conditions logistique

Samenwerkingsafspraken	108
Palletten en dragers	112
Terugnames	115
Richtlijnen stockering, plaatsing en onderhoud	115
Waarborgen en klachten	116
Specificaties betonklinkers	117
Specificaties natuursteen	119
Specificaties keramische tegels	120

Conventions de collaboration	108
Palettes et supports	112
Retours	115
Directives pour le stockage, la pose et l’entretien	115
Garanties et réclamations	116
Spécifications pavés en béton	117
Spécifications pierre naturelle	119
Spécifications dalles céramiques	120


Samenwerkingsafspraken

Conventions de collaboration

Openingsuren

- Van maandag t.e.m. vrijdag: 7u30 t.e.m. 17u00.
- Afhalingen mogelijk vanaf 06u00 mits schriftelijk besteld vóór 16u00 de dag vóór afhaling.
- Aanmelden voor laden is mogelijk tot 16u30.

Orderprocedure



Procedure voor levering

- Mail uw bestelling naar orders@coeck.be;
- Ontvangstbevestiging via mail: u ontvangt onmiddellijk een bevestiging van ontvangst van uw mail;
- Orderdienst verwerkt uw order en stuurt een orderbevestiging;
- Planning plant uw order voor levering.

Procedure voor afhaling

- Mail uw bestelling naar orders@coeck.be;
- Ontvangstbevestiging van de mail: u ontvangt onmiddellijk een bevestiging van ontvangst van uw mail;
- Orderdienst verwerkt uw order en stuurt een orderbevestiging;
- Uw bestelling kan afgehaald worden.

Wijzigingen of aanpassingen mogen steeds naar orders@coeck.be gestuurd worden.

Horaires d’ouverture

- Du lundi au vendredi : 7h30 à 17h00.
- les enlèvements sont possibles dès 6h00 à la condition de passer votre commande par écrit avant 16h00 la veille du jour de l’enlèvement.
- Inscrire pour enlèvement est possible jus’qu’à 16h30.

Procédure de commande



Procedure pour livraison

- Envoyez votre commande par email à commandes@coeck.be;
- Confirmation de réception: vous recevrez immédiate une confirmation de votre mail ;
- Confirmation de commande: après encodage par notre service commande, vous recevrez une confirmation ;
- Planification de votre commande pour livraison.

Procedure pour enlèvement

- Envoyez votre commande par email à commandes@coeck.be;
- Confirmation de réception: vous recevrez immédiate une confirmation de votre mail ;
- Confirmation de commande: après encodage par notre service commande, vous recevrez une confirmation ;
- Votre commande peut être enlevée.

Les modifications ou changements peuvent être envoyés à commandes@coeck.be.

Advies

Voor een goede verwerking ontvangen wij graag uw bestelling met vermelding van:

Leveringen

- Uw bedrijfsgegevens en contactpersoon;
- Uw referentie;
- Ons referentienr. van offerte of orderbevestiging
- Artikelnummer, omschrijving, bestelhoeveelheid en besteleenheid;
- Afleveringsadres;
- Gewenste leveringsdatum;
- Type vervoer.

Afhalingen

- Uw bedrijfsgegevens en contactpersoon;
- Uw referentie;
- Ons referentienr. van offerte of orderbevestiging;
- Artikelnummer, omschrijving, bestelhoeveelheid en besteleenheid;
- Afhaaldatum.

Verpakkingen

Afhalingen en leveringen uitsluitend per volledige palletten of verpakkingen. Voor een aantal goederen wordt de mogelijkheid voorzien te bestellen per onvolledige verpakking, dit wordt vermeld bij de “Bestelh” in dit Assortimentsboek. Het supplement voor onvolledige verpakking wordt vermeld in de prijslijst.

Onvolledige verpakkingen

Onvolledige verpakkingen dienen 2 werkdagen voor afhaling of levering besteld te worden. Voor bestellingen van goederen in onvolledige verpakkingen, die klaargezet werden en nadien gewijzigd of niet afgehaald worden, brengen we een handelingskost van € 35,00 in rekening.

Avis

Pour un traitement efficace, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir votre commande en indiquant :

Enlèvements

- Coordonnées de l’entreprise ou du correspondant
- Votre/vos référence(s) ;
- Notre numéro de référence d’offre ou celui de la confirmation de commande ;
- Numéro d’article, description, quantité et unité ;
- L’adresse de livraison exacte ;
- Date de livraison souhaitée ;
- Type de transport.

Livraisons

- Coordonnées de l’entreprise ou du correspondant ;
- Votre/vos référence(s) ;
- Notre numéro de référence d’offre ou celui ;
- de la confirmation de commande ;
- Numéro d’article, description, quantité et unité ;
- Date d’enlèvement.

Emballages

Enlèvements et livraisons exclusivement par palette ou conditionnement complet. Pour certaines marchandises, des commandes de conditionnements incomplets sont possibles, ce qui est indiqué par “Unit.comm” dans ce catalogue. Pour les conditionnements incomplets, un supplément est calculé ; vous le retrouvez dans notre liste de prix.

Produits en conditionnement incomplet (dépalettisés)

Les produits en conditionnement incomplet doivent être commandés 2 jours ouvrables avant la collecte et/ou livraison. Pour les commandes de produits en conditionnement incomplet (dépalettisés), qui sont modifiés ou non enlevés ou annulés, un forfait de manutention de € 35,00 sera facturé.

Vervoersmogelijkheden

Standaard



PLATWAGEN OF HUIFWAGEN

- Levering op depot
- Laadvermogen 28 ton
- Lossen d.m.v. uw heftruck
- Prijzen geleverd

Op verzoek



KRAANWAGEN

- Levering rechtstreeks op de werf
- Laadvermogen 25 ton
- Materialen worden gelost naast de vrachtwagen
- Prijzen geleverd
- De werf moet vlot bereikbaar zijn via berijdbare wegen



KRAANWAGEN 12 M

- Levering rechtstreeks op de werf
- Met kraan met een reikwijdte van 12 meter
- Laadvermogen 22 ton
- Lossen en plaatsen € 80,00/uur met minimum forfait van € 80,00

Options de transport

Standard

SEMI PLATEAU OU SEMI BÂCHE

- Livraison au dépôt
- Capacité de chargement : 28 tonnes
- Déchargement à l'aide de votre chariot-élévateur
- Le prix s'entend livraison comprise


Sur demande

CAMION-GRUE

- Livraison franco au chantier
- Capacité de chargement : 25 tonnes
- Les matériaux sont déchargés à côté du camion
- Le prix s'entend livraison comprise
- Le chantier doit être accessible par voie carrossable

CAMION-GRUE 12 M

- Livraison fanco au chantier
- Flèche de grue : 12 mètres
- Capacité de chargement : 22 tonnes
- € 80,00/heure, avec un forfait minimum de € 80,00




A	B	C	D	E	F
4,80 m / 4800 kg	6,60 m / 3400 kg	8,40 m / 2500 kg	10,20 m / 2000 kg	12,00 m / 1600 kg	13,80 m / 1400 kg



PER BOOT

- Prijzen op aanvraag per schip 300 ton en 1.200 ton



PAR BATEAU

- Prix sur demande, par bateau de 300 et 1.200 tonnes

Deelleveringen

Tweede losplaats voor depots met heftruck

- 28 ton te lossen op 2 losplaatsen binnen een straal van 25 km
- Supplement € 92,00 voor de 2de losplaats

Tweede losplaats voor werf met kraanwagen

- 25 ton te lossen op 2 losplaatsen binnen een straal van 25 km
- Supplement € 92,00 voor de 2de losplaats

Levering op de werf

- Steeds per volledige vracht van 25 ton
- 1 saldo levering inbegrepen

Lostijden

- Platwagen of huifwagen: Lostijd 1u00 inbegrepen
- Kraanwagen: Lostijd 1u00 inbegrepen
- Kraanwagen 12 meter: Lossen € 80,00/uur met minimum forfait van € 80,00

Livraisons fractionnées

2^{ème} site de déchargement sur dépôt avec chariot-élévateur

- 28 tonnes à décharger sur 2 sites dans un rayon de 25 km
- Supplément de € 92,00 pour le deuxième site de déchargement

2^{ème} site de déchargement sur chantier avec grue

- 25 tonnes à décharger sur 2 sites dans un rayon de 25 km
- Supplément de € 92,00 pour le deuxième site de déchargement

Livraison sur chantier

- Toujours par charge complète de 25 tonnes
- Une solde livraison y compris

Temps de déchargement

- Semi plateau ou semi bache : 1h de déchargement inclus
- Camion grue : 1h de déchargement inclus
- Camion grue 12 m : Décharger € 80,00/heure, avec un forfait minimum de € 80,00

Palletten en dragers

Palettes et supports

Waarborg

De meeste van onze goederen worden gestapeld op waarborgpalletten. Bij levering kunnen gelijktijdig waarborg palletten retourgenomen worden indien vermeld op de bestelling. Minimum aantal palletten voor terugname bedraagt 100 stuks.

Wanneer de retour van de palletten niet vermeld is op de bestelling en de transporteur de palletten niet kan laden, zal de retourname voorzien worden bij een volgende levering. Terugname van waarborg palletten wordt tot uiterlijk 6 maanden na afhaling of levering aanvaard.

Voor onze sterk geautomatiseerde productie kunnen wij uitsluitend met onbeschadigde palletten werken. Dit betekent ook dat onze materialen voor u op onbeschadigde palletten geleverd worden. Mocht u bij afhaling of levering van onze materialen toch vaststellen dat een pallet beschadigd is, dient u dit steeds te vermelden op de gehandtekende afleveringsbon. Deze pallet zal dan niet in rekening gebracht worden. Indien geen vermelding op de afleveringsbon staat, worden betwistingen m.b.t. de staat van de palletten niet meer aanvaard. Bij retourname worden uitsluitend onbeschadigde palletten aanvaard. De criteria voor de controle van de palletten werden nauwkeurig bepaald. Er worden tevens foto's genomen van de geweigerde palletten die we ter beschikking houden.

Palletcontrole

Palletcontrole wordt uitgevoerd door onze afdeling palleshandeling die de palletten controleert van zodra de vervoerder bij ons in de fabriek toekomt. Deze werkwijze is noodzakelijk omdat we voornamelijk met externe transporteurs werken waardoor we de verantwoordelijkheid van palletcontrole niet kunnen overlaten aan externe chauffeurs.

Garantie

La plupart de nos marchandises sont livrées sur des palettes cautionnées. Lors de la livraison, les palettes cautionnées peuvent être retournées en même temps si cela est indiqué sur la commande. Le nombre minimum de palettes à retourner est de 100 pièces.

Si le retour des palettes n'est pas mentionné dans la commande et que le transporteur n'est pas en mesure de charger les palettes, le retour sera programmé pour une livraison à suivre. La reprise de palettes cautionnées s'entend dans un délai d'au plus 6 mois après enlèvement ou livraison.

Comme nos processus de production sont largement automatisés, nous devons utiliser des palettes impeccables. Nos clients ont, de ce fait, également la garantie de voir nos matériaux livrés sur des palettes impeccables. Si, malgré tout, vous constatez, à l'enlèvement ou à la livraison de nos marchandises, qu'une palette est endommagée, nous vous enjoignons de le mentionner sur le bon de livraison que vous signez. La caution de la palette en question ne sera pas retenue. Si, cependant, vous omettez de mentionner cette observation sur le bon de livraison, nous refuserons toute contestation a posteriori sur ce point. Dans le cadre des retours, notez que seules les palettes non endommagées seront reprises. À cet égard, les critères du contrôle des palettes sont clairement définis. Des photos seront prises pour les palettes refusées, nous les tiendrons à disposition.

Vérification des palettes

La vérification des palettes est assurée par notre département de contrôle des palettes dès l'arrivée du chauffeur chez nous à l'usine. Cette méthodologie de travail est incontournable, car nous travaillons principalement avec des transporteurs externes et ne pouvons pas leur donner la responsabilité du contrôle des palettes.

Evaluatiecriteria


Palletten waarvan één van volgende 6 criteria voorkomt kunnen niet ingeleverd worden:

1. Missende plank of dwars/schuin gebroken;
2. Zijplank (boven of onder) is zodanig beschadigd dat meer dan één nagel zichtbaar is per plank;
3. Missende blok, of blok zodanig gebroken of beschadigd dat meer dan één nagel zichtbaar is;
4. Wanneer niet minimaal één RU/pallet organisatie en minimum één EUR symbool zichtbaar is;
5. Duidelijk onaanvaardbare onderdelen zijn gebruikt voor herstelling (planken/blokken met afwijkende afmetingen);
6. De staat is zo slecht dat de draagcapaciteit is aangetast en/of de goederen gecontamineerd kunnen worden.

Critères d'évaluation

Une palette est considérée comme inapte à l'échange, doit être remise en état ou mise au rebut, si :

1. Une planche qui manque ou est cassée obliquement ou transversalement;
2. Plus de 2 planches de rive (frise ou semelle) sont entamées de telle manière qu'un fût de clou ou vis est visible par planche;
3. Un dé manque, est cassé ou entamé à un tel point que plus d'un clou ou plus d'une vis est visible;
4. Il ne subsiste pas au moins un signe de réseau/organisation de palettes et une marque EUR;
5. Des éléments de construction inadmissibles ont été utilisés pour la remise en état (par exemple planches ou dés trop minces, trop étroits ou trop courts);
6. L'état est si mauvais que la capacité de charge est compromise et/ou les marchandises peuvent être contaminées.



Palletten en dragers
Palettes et supports

Art.Nr. No. Art.	Omschrijving Description		Afmetingen Dimensions	Gewicht Poids	EAN code Code EAN	Prijs Prix
94	Waarborg Euro-pallet	Garantie palette euro	120 x 80 x 15	23,5 kg	5411382000949	€ 18,00
95	Waarborg pallet (Betonblokken)	Garantie palette (Blocs en béton)	120 x 110 x 12	26,5 kg	5411382000956	€ 25,00
97	Waarborg pallet (Zakgoed-Cement)	Garantie palette (Sacs-Ciment)	120 x 100 x 14	36,0 kg	5411382007504	€ 25,00
9094	Waarborg pallet Ytong	Garantie palette Ytong	120 x 100 x 12	21,0 kg	5411560029984	€ 25,00
933	Waarborg pal Marmer Groot (30)	Garantie palette Marbre Grande (30)	100 x 70 x 43	13,5 kg	5411382009331	€ 15,00
91	Waarborg Balken Lintelen (per 2)	Garantie Chevron Linteaux (par 2)	10 x 10 x 10	2,0 kg	5411382000918	€ 2,50
999	Waarborg pallet Carmeuse	Garantie palette Carmeuse	120 x 105 x 10	36,0 kg	5411382009997	€ 35,00
98	Waarborg pallet (800)	Garantie palette (800)	120 x 100 x 15	32,5 kg	5411382008006	€ 20,00
911	Waarborg pallet Jackodur Groot	Garantie palette Jackodur Grande	260 x 120 x 13			€ 15,00
912	Waarborg pallet Jackodur Klein	Garantie palette Jackodur Petite	130 x 120 x 13			€ 12,00
913	Waarborg pallet Gipsplaten (L 200-360)(60-120)	Garantie palette Plaque de plâtre (L 200-360)(60-120)	260 x 120 x 11	49,0 kg	5411382013000	€ 55,00
936	Waarborg pallet Snelbouw Lijmblok	Garantie palette Briques Rapide Colle	100 x 100 x 22	13,0 kg	5411382109369	€ 17,50
937	Waarborg pallet Snelbouw Thermo	Garantie palette Briques Rapide Thermo	100 x 75 x 22	20,0 kg	5411382937009	€ 17,50
9381	Waarborg pallet Snelbouw Standard	Garantie palette Briques Treillis Standard	116 x 80 x 8,9	14,0 kg	5411382093811	€ 25,00
9155	Waarborg Laadbak guides	Garantie palette guides	300 x 120 x 100	100,0 kg		€ 155,00
918	Verloren verpakking Kist	Caisse Perdue	--	--	--	--
92						
9431	Verloren pallet	Palette Perdue	--	--	--	--
943						



Terugnames
Retours

Indien de klant een terugname van goederen wenst, losstaand van een gebrek, dient dit vooraf gemeld te worden aan de commercieel afgevaardigde of de commerciële afdeling. Terugnages zijn uitsluitend mogelijk mits vergezeld van een retourorder dat intern werd goedgekeurd door de afdelingsverantwoordelijke.

Terugnages worden enkel aanvaard binnen een termijn van 2 weken na afhaling of levering van de goederen. Er worden uitsluitend ongeopende, volledige verpakkingen in originele staat aanvaard. De goederen worden slechts gecrediteerd na controle van onze kwaliteitsverantwoordelijke.

De goederen worden gecrediteerd met een minwaarde van 30%. Eventuele transportkosten voor retourname zijn ten laste van de klant. Goederen met een beperkte houdbaarheidsdatum worden niet teruggenomen.

RETOUR VAN 1 T.E.M 5 PALLETTEN: € 92,00 VERVOERSKOSTEN
RETOUR ≥ 6 PALLETTEN: TRANSPORTPRIJS PER ZONE

Si le client souhaite un retour de marchandises, il faut le mentionner à l’avance aux délégués commerciaux ou au service commercial. Les retours sont possibles seulement si l’ordre de retour a été approuvé en interne par le responsable du service.

Les retours sont uniquement acceptés dans un délai de 2 semaines après l’enlèvement ou la livraison des marchandises. Seuls les conditionnements non ouverts, complets et dans leur état original sont acceptés. Les marchandises ne seront créditées qu’après contrôle par notre responsable de magasin.

Les marchandises seront créditées d’une réduction de 30 %. Les éventuels frais de transport pour le retour sont pris en charge par le client. Les marchandises ayant une date d’expiration limitée ne seront pas reprises.

RETOUR DE 1 À 5 PALETTES : € 92,00 DE FRAIS DE TRANSPORT
RETOUR ≥ 6 PALETTES : PRIX DE TRANSPORT PAR ZONE

Richtlijnen
Directives

Richtlijnen m.b.t. stockering, plaatsing en onderhoud

- Om de kwaliteit te garanderen dienen de bouwmaterialen onder optimale omstandigheden gestockeerd te worden.
- De richtlijnen verschillen per type product.
- Indien de richtlijnen voor stockage, plaatsing of onderhoud niet nageleefd werden kan er geen waarborg worden verstrekt.

Directives pour le stockage, la pose et l’entretien

- Pour garantir un résultat de qualité et préserver les matériaux, ceux-ci doivent être entreposés dans des conditions optimales.
- Les directives sont différentes pour chaque type/ catégorie de produit.
- Le non-respect des directives relatives au stockage, à la pose et à l’entretien entraîne la nullité de la garantie.

Waarborg en klachten

Garanties et réclamations

Ondanks onze intensieve kwaliteitscontrole kunnen gebreken niet altijd vermeden worden. Bij klachten over zichtbare gebreken, die kunnen worden vastgesteld bij afhaling of levering vragen wij u:

- Indien mogelijk CMR & afleveringsdata te vermelden;
- De klacht schriftelijk in te dienen;
- Dit binnen acht dagen na ontvangst van de goederen;
- Vóór plaatsing van de goederen;
- Plaatsen van de goederen betekent aanvaarding, waardoor de klacht onontvankelijk wordt;
- Pallet labels, die de herkomst en authenticiteit kunnen aantonen. Die aan ons te bezorgen zijn een vereiste voor de aanvaarding van gebreken.

Klachten over verborgen, onzichtbare fouten, die bij de levering onmogelijk konden worden vastgesteld, dienen uiterlijk binnen 3 maand na levering schriftelijk te worden meegedeeld. De waarborg van de fabrikant of distributeur wordt beperkt tot de vervanging van de betwiste goederen, bij uitsluiting van elke andere tussenkomst of schadevergoeding.

De eigenheid van bepaalde producten of bepaalde voorwaarden kunnen geen aanleiding geven tot klachten:

- Fouten die niet waarneembaar zijn op een afstand van 2 m met het blote oog.
- Haarscheurtjes of kleine barstjes die eigen zijn aan het product.
- Kalkuitbloeiing.
- Producten aangeboden als handelskeus of lot.
- Kleurschakeringen en bijzonderheden die eigen zijn aan betonproducten of natuursteen zoals: kleurnuancering, fossielen, kalkaders, enz.
- Breuk ten gevolge van intern transport bij de klant of verplaatsing van de goederen op de werf.

Bepaalde producten hebben specifieke voorwaarden:

- Betonklinkers: zie pagina 119.
- Natuursteen: zie pagina 121.
- Keramiek: zie pagina 122.

Malgré notre contrôle de qualité intensif, éviter les défauts à 100 % est impossible. Les réclamations portant sur des défauts visibles constatables lors de l'enlèvement ou à la livraison doivent être :

- Indiquez le numéro de CMR et la date de livraison ;
- Introduites par écrit ;
- Dans un délai de 8 jours à compter de la réception des marchandises ;
- Avant la pose des marchandises ;
- La pose des produits vaut acceptation et entraîne l'irrecevabilité de la réclamation ;
- Fournir les étiquettes qui prouvent l'origine et l'authenticité du produit. Les étiquettes sont indispensables pour l'acceptation des défauts.

Les réclamations pour vices cachés ou défauts invisibles (impossibles à constater lors de la livraison) doivent être adressées par écrit dans un délai de 3 mois à compter de la livraison. La garantie du fabricant ou du distributeur est limitée au remplacement des marchandises litigieuses, à l'exclusion de toute autre intervention ou tout autre versement de compensations financières.

Les caractéristiques/la nature de certains produits ou conditions particulières ne peuvent donner lieu à l'introduction de réclamations :

- Les défauts impossibles à discerner à une distance de 2 m à l'œil nu.
- Microfissures ou petits éclats propres à la nature du produit.
- Efflorescences calcaires.
- Produits proposés en tant que choix commercial ou lot.
- Nuances de couleur et particularités propres des produits en béton ou de la pierre naturelle telles que nuances de couleur, fossiles, veines, etc.
- Bris dû au transport en interne chez le client ou au déplacement des marchandises sur le chantier.

Des conditions spécifiques sont d'application pour certains produits :

- Pavés en béton : voir page 119.
- Pierre naturelle : voir page 121.
- Céramique : voir page 122.

Betonklinkers

Pavés en béton

Alvorens over te gaan tot de plaatsing van onze producten is het zeer belangrijk volgende plaatsingsvoorschriften in acht te nemen.

Controle van de levering

- Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen in het productieproces zijn lichte kleurafwijkingen steeds mogelijk. Zorg er dus voor dat u bij het plaatsen steeds verschillende palletten door elkaar mengt.
- Controleer vooraf de benodigde hoeveelheid materiaal en bestel steeds voor alle zekerheid 5% extra zodat een bijbestelling van een andere productie (mogelijks groter kleurverschil) niet nodig is.
- Controleer de producten op beschadigingen en kleurverschillen. Controleer ook steeds de productie-datum, afmeting en kleur zoals vermeld op de productlabels op de verpakking. Indien producten worden geleverd van verschillende productiedata, besteed dan extra aandacht aan eventuele kleurverschillen. Neem bij grote kleurverschillen, contact op met uw verkoper.

ER WORDEN GEEN KLACHTEN AANVAARD VAN PRODUCTEN MET ZICHTBARE GEBREKEN NADAT DEZE GEPLAATST ZIJN. BEWAAR STEEDS DE PRODUCTIELABELS.

Kalkuitbloeiingen

Geleverde producten tot aan de plaatsing ALTIJD droog stockeren in de originele verpakking. Het vroegtijdig verwijderen van de pallet en de plastic hoes kan aanleiding geven tot het ontstaan van kalkuitbloeiing op de producten. Kalkuitbloeiing is een natuurlijk fenomeen dat zich kan voordoen bij alle betonproducten. Deze witte kalkuitslag heeft geen invloed op de kwaliteit van het product en kan nooit een reden zijn voor een weigering of prijsvermindering van onze producten. Deze uitbloeiing verdwijnt geleidelijk aan. Veelvuldige neerslag en ingebruikname van de bestrating versnelt de verdwijning van dit verschijnsel.

Avant de procéder à l'installation de nos produits, il est très important de respecter les instructions d'installation suivantes.

Contrôle de la livraison

- Certaines légères variations de couleur peuvent apparaître en raison des matières premières naturelles intervenant dans la fabrication. Veillez donc à toujours mélanger différentes palettes lors de l'installation.
- Vérifiez à deux fois que vous disposez bien de la quantité de matériel dont vous avez besoin. Pour être sûr, commandez 5 % en plus pour être sûr de ne pas avoir à passer une commande supplémentaire d'une autre production (différence de couleur plus importante).
- Dès leur arrivée, vérifiez que les produits ne sont pas endommagés ou ne présentent pas de différences éventuelles de couleur. Par ailleurs, vérifiez toujours la date de fabrication, les dimensions et la couleur figurant sur les étiquettes apposées sur l'emballage du produit. Si vous constatez de (trop) grandes différences de teinte, prenez immédiatement contact avec votre revendeur.

LES PLAINTES CONCERNANT DES PRODUITS PRÉSENTANT DES DÉFAUTS VISIBLES APRÈS PLACEMENT SONT RÉPUTÉES IRRECEVABLES. CONSERVEZ LES ÉTIQUETTES DE PRODUCTION DANS UN ENDROIT SÛR.

Concernant les efflorescences calcaires

Stockez toujours les produits livrés au sec dans leur emballage d'origine jusqu'à leur pose. Le retrait prématuré de la palette et de l'emballage en plastique peut entraîner la formation d'efflorescences de calcaire sur les produits. L'efflorescence ou l'exsudation calcaire est un phénomène naturel pouvant se produire dans tous les produits à base de béton. Ces ressurgences blanches n'ont aucun effet sur la qualité du produit et ne constituent pas un motif de refus ou de réduction des prix de nos produits. Cette efflorescence disparaît progressivement au fil des averses, et avec la mise en service de l'allée pavée, la disparition de ces traces blanches s'accélère.

Betonklinkers

Pavés en béton

Raadgevingen bij het plaatsen

- Zorg steeds voor de juiste plaatsing van onze producten. Niet opvolgen van de juiste plaatsingsvoorschriften kan de kwaliteit van de bestrating negatief beïnvloeden maar kan geen aanleiding geven tot enige klacht omtrent onze producten.
- Onze cilinder getrommelde klinkers hebben een ruwere onderkant en een gladdere bovenkant, deze zitten in het pak willekeurig door elkaar gestapeld. Om kleur en structuurverschillen te vermijden is het absoluut noodzakelijk dat de klinkers altijd met de gladde kant naar boven worden geplaatst.
- Onze in-line getrommelde en vellingkant klinkers hebben een ruwere onderkant en gladdere bovenkant. Deze klinkers worden met de gladdere zijde naar boven gestapeld in de verpakking. Deze zijde is de zichtzijde voor het plaatsen.
- Werk bij voorkeur met een trilplaat waarvan de trilkracht instelbaar is.
- Werk steeds met een trilplaat voorzien van een rubberen zool en zorg dat de onderkant zuiver is, vrij van cementresten en/of andere materialen. Het betonoppervlak moet hierbij proper en droog zijn.
- Zorg ervoor dat bij een zand/cement gebonden ondergrond deze niet uitgehard is wanneer de betonproducten afgetrild worden. Aftrillen op een uitgehard en/of volledig verdicht funderingsbed kan beschadigingen aan het betonproduct tot gevolg hebben.
- Voor het aftrillen moeten de voegen gevuld worden met zuiver wit gewassen kwartszand (wit zand, gedroogd wit zand of Dansand). Onvoldoende opgepulde voegen geven te veel bewegingsruimte waardoor beschadigingen kunnen optreden.
- Na het invoegen het oppervlak grondig zuiver borstelen en daarna aftrillen. De voegen tussen de straatstenen volstaan niet om de uitzettingen tijdens een warme periode op te vangen, doordat het voegmateriaal niet samendrukbaar is. Voorzie daarom een uitzettingsvoeg tussen de klinkers en vaste delen zoals gevel, kolommen en muurtjes. Voorzie een elastische voeg voor opritten of terrassen van meer dan 50 m² of lengtes vanaf 30 lm.
- Raadpleeg onze plaatsingsgids op www.coeck.be

Conseils de pose

- Lisez toujours attentivement les consignes de pose de nos produits. Le non-respect de ces consignes peut avoir des conséquences négatives sur la qualité du pavage et ne peut en aucun cas donner lieu à des plaintes concernant nos produits.
- Nos pavés tambourinés cylindre ont une face inférieure plus rugueuse et une face supérieure plus lisse. Ils sont empilés de façon aléatoire dans le paquet. Pour éviter les différences de couleur et structurelles, il est absolument nécessaire de toujours poser les pavés côté lisse tourné vers le haut.
- Nos pavés tambourinés in-line et chanfrain ont un dessous rugueux et un dessus plus lisse. Dans l’emballage, ces pavés sont empilés face plus lisse vers le haut. C’est le côté qui doit être apparent après la pose.
- Utilisez de préférence une plaque vibrante dont la puissance de vibration est réglable.
- Travaillez toujours avec une plaque vibrante dotée d’une semelle en caoutchouc et veillez à ce que le côté inférieur de la semelle soit propre ; éliminez tous les restes de ciment et/ou d’autres produits. La surface du béton doit être propre et sèche.
- Si vous réalisez la pose sur une chape de sable stabilisé/ de ciment, veillez à ce que celle-ci ne soit pas durcie lorsque vous damez les produits en béton. Si vous réalisez le damage sur une chape durcie et/ou totalement étanche, vous risquez d’endommager les produits en béton.
- Avant de procéder au compactage, veillez à remplir les joints de sable de quartz blanc pur et lavé (sable blanc, sable blanc séché ou Dansand). Si les joints ne sont pas suffisamment remplis, le « jeu » entre eux est trop important, et cela peut endommager les produits.
- Une fois que vous avez jointoyé, brossez soigneusement la surface et, ensuite seulement, procédez au damage. Les joints entre les pavés ne sont pas suffisants pour compenser la dilatation pendant une période chaude car le matériau du joint n’est pas compressible. Prévoyez donc un joint de dilatation entre les pavés et les parties fixes telles que façade, colonnes et murs. Prévoyez un joint de dilatation pour les allées ou terrasses de plus de 50 m² ou plus de 30 mètres courants en longueur.
- Consulter notre guide de pose sur www.coeck.be.

Natuursteen

Pierre naturelle

Alvorens over te gaan tot de plaatsing van onze producten is het zeer belangrijk volgende plaatsingsvoorschriften in acht te nemen.

Controle van de levering

- De vloerder dient, vooraleer de plaatsing aan te vatten, samen met de bouwheer en/of architect de tegels (in droge toestand) te controleren op eventuele afwijkingen tegenover de monsters.
- Deze steen is een natuurproduct en kan daardoor binnen eenzelfde partij lichte aspectnuances vertonen. Nerven, poriën en microscopische scheuren vormen een integraal onderdeel van de natuursteen. Om een harmonieus uitzicht te bekomen dient men de stenen bij de plaatsing oordeelkundig te mengen.

ER WORDEN GEEN KLACHTEN AANVAARD VAN PRODUCTEN MET ZICHTBARE GEBREKEN NADAT DEZE GEPLAATST ZIJN. BEWAAR STEEDS DE PRODUCTIELABELS.

Raadgevingen bij het plaatsen

- Zorg steeds voor de juiste plaatsing van onze producten. Niet opvolgen van de juiste plaatsingsvoorschriften kan de kwaliteit van de bestrating negatief beïnvloeden maar kan geen aanleiding geven tot enige klacht omtrent dit product.
- De plaatsing gebeurt volgens de Technische Voorlichting TV 213 van het WTCB en de Gids afwerkvloeren Natuursteen. Voor buitenbevoering: Dossier WTCB 4/1990.

Avant de procéder à l’installation de nos produits, il est très important de respecter les instructions d’installation suivantes.

Contrôle de la livraison

- Avant de commencer la pose, le paveur doit, conjointement avec le maître d’ouvrage et/ou l’architecte, contrôler que les dalles ne présentent pas de différences éventuelles significatives par rapport aux échantillons, et procéder à ce contrôle sur la base d’éléments secs.
- Cette pierre est un produit naturel, d’où le fait qu’elle peut présenter des différences de teinte ou d’aspect. Les veines, porosités et microfissures sont des caractéristiques propres à la pierre naturelle. Pour obtenir une vue harmonieuse, mélangez judicieusement les pierres lors de la pose. lors du placement.

LES PLAINTES CONCERNANT DES PRODUITS PRÉSENTANT DES DÉFAUTS VISIBLES APRÈS PLACEMENT SONT RÉPUTÉES IRRECEVABLES. CONSERVEZ LES ÉTIQUETTES DE PRODUCTION DANS UN ENDROIT SÛR.

Conseils de pose

- Respectez scrupuleusement les consignes de pose de nos produits. Le non-respect des consignes de pose peut avoir des conséquences négatives sur la qualité du revêtement de sol et ne pas vous donner pleine satisfaction quant à nos produits. Ne peut en aucun cas donner lieu à des plaintes concernant nos produits.
- La pose doit être effectuée dans les règles de l’art conformément à la NIT 213 et le guide des revêtements de sol en pierre naturelle CSTC. Pour les sols extérieurs : Dossier CSTC 4/1990.

Keramische tegels

Dalles céramiques

Alvorens over te gaan tot de bestelling of plaatsing van onze producten is het zeer belangrijk volgende plaatsingsadviezen in acht te nemen.

Bestelling

Bereken zorgvuldig hoeveel tegels u nodig hebt. Houd bij de bestelling rekening met eventueel snijverlies. Bestel afhankelijk van het project en de soort bestrating ongeveer 5% van de totale hoeveelheid meer.

Controle van de levering

Controleer steeds alle materialen op juistheid bij de levering. Dit doet u door de productiedatum, afmeting en kleur zoals vermeld op de productlabels op de verpakking na te lezen. Indien producten worden geleverd van verschillende productiedata, besteed dan extra aandacht aan het mengen om eventuele kleurverschillen te beperken. Controleer de producten op beschadigingen en andere zichtbare gebreken. Indien u schade opmerkt, gelieve de leverancier onmiddellijk te verwittigen.

ER WORDEN GEEN KLACHTEN AANVAARD VAN PRODUCTEN MET ZICHTBARE GEBREKEN NADAT DEZE GEPLAATST ZIJN. BEWAAR STEEDS DE PRODUCTIELABELS.

Stockage

Wij raden aan geleverde producten tot aan de plaatsing droog te stockeren en in de originele verpakking. Het vroegtijdig verwijderen van de verpakking kan aanleiding geven tot krassen op de producten. Om breuk te vermijden mogen de palletten en verpakkingen nooit op elkaar gestapeld worden en moeten ze altijd op een vlakke ondergrond geplaatst worden.

Raadgevingen bij het plaatsen

- Zorg steeds voor de juiste plaatsing van onze producten. Niet opvolgen van de juiste plaatsingsvoorschriften kan de kwaliteit van de bestrating negatief beïnvloeden maar kan geen aanleiding geven tot enige klacht omtrent dit product.
- Raadpleeg onze plaatsingsgids op www.coeck.be en volg de instructies in de Technische voorlichting TV 237 van het WTCB.

Pour pouvoir procéder à la pose de nos produits dans les meilleures conditions, veuillez systématiquement tenir compte des consignes de pose suivante.

Commande

Calculez précisément le nombre de dalles ou de pierres dont vous avez besoin. Lors de votre commande, tenez compte des pertes éventuelles. En fonction du projet et du type de pavage, commandez +/- 5% de la quantité totale en plus.

Contrôle de la livraison

Vérifiez toujours les matériaux à la livraison. Contrôlez la date de fabrication, les dimensions et la couleur indiquées sur les étiquettes de fabrication, sur l’emballage. Si des produits ayant des dates de fabrication différentes vous sont fournis, accordez une attention supplémentaire au mélange des paquets pour éviter les différences de couleur éventuelles. Vérifiez si les produits ne sont pas endommagés et ne présentent pas d’autres défauts apparents. Si vous constatez des dégâts, veuillez en informer directement le fournisseur.

LES PLAINTES CONCERNANT DES PRODUITS PRÉSENTANT DES DÉFAUTS VISIBLES APRÈS PLACEMENT SONT RÉPUTÉES IRRECEVABLES. CONSERVEZ LES ÉTIQUETTES DE PRODUCTION DANS UN ENDROIT SÛR.

Stockage

Nous conseillons de stocker les produits livrés au sec et dans leur emballage d’origine jusqu’à la pose. Le déballage prématuré peut engendrer des griffes sur les produits. Pour éviter les cassures, les palettes et emballages ne peuvent en aucun cas être empilés et doivent toujours être placés sur une surface plane.

Conseils de pose

- Veillez à poser correctement nos produits. Le non-respect des consignes de pose peut affecter la qualité du pavage et ne peut en aucun cas donner lieu à une réclamation concernant ce produit.
- Veuillez consulter notre guide de pose sur www.coeck.be et suivez les instructions de la section Informations techniques NIT 237 de la CSTC.

Klachten

Ondanks onze intensieve kwaliteitscontrole kunnen gebreken niet altijd vermeden worden. Klachten over zichtbare gebreken, die kunnen worden vastgesteld bij afhaling of levering vragen wij u:

- Indien mogelijk vermelden CMR & aflveringsdata
- Schriftelijk in te dienen.
- Binnen acht dagen na ontvangst van de goederen.
- Vóór plaatsing van de goederen.
- Plaatsen van de goederen betekent aanvaarding, waardoor de klacht onontvankelijk wordt.
- Pallet labels, die de herkomst en authenticiteit kunnen aantonen, vragen wij u aan ons te bezorgen en zijn een vereiste voor de aanvaarding van gebreken.

Klachten over verborgen, onzichtbare fouten, die bij de levering onmogelijk konden worden vastgesteld, dienen uiterlijk binnen 3 maand na levering schriftelijk te worden meegedeeld. De waarborg van de fabrikant of distributeur wordt beperkt tot de vervanging van de betwiste goederen, bij uitsluiting van elke andere tussenkomst of schadevergoeding.

De eigenheid van bepaalde producten of bepaalde voorwaarden kunnen geen aanleiding geven tot klachten:

- Fouten die niet waarneembaar zijn op een afstand van 2 m met het blote oog.
- Producten aangeboden als handelskeus of lot.
- Kleurschakeringen en bijzonderheden die eigen zijn aan de keramische producten.
- Breuk ten gevolge van intern transport bij de klant of verplaatsing van de goederen op de werf.
- Kleurafwijkingen ten gevolge van nabestellingen met een afwijkend badnummer.

Réclamations

Malgré notre contrôle de qualité intensif, éviter les défauts à 100 % est impossible. Les réclamations portant sur des défauts visibles constatables lors de l’enlèvement ou à la livraison doivent être :

- Introduites par écrit.
- Dans un délai de 8 jours à compter de la réception des marchandises.
- Avant la pose des marchandises.
- La pose des produits vaut acceptation et entraîne l’irrecevabilité de la réclamation.
- Nous vous demandons de nous fournir les étiquettes qui peuvent prouver l’origine et l’authenticité du produit. Les étiquettes sont indispensables pour l’acceptation des défauts.

Les réclamations pour vices cachés ou défauts invisibles (impossibles à constater lors de la livraison) doivent être adressées par écrit dans un délai de 3 mois à compter de la livraison. La garantie du fabricant ou du distributeur est limitée au remplacement des marchandises litigieuses, à l’exclusion de toute autre intervention ou tout autre versement de compensations financières.

Les caractéristiques/la nature de certains produits ou conditions particulières ne peuvent donner lieu à l’introduction de réclamations :

- Les défauts impossibles à discerner à une distance de 2 m à l’œil nu.
- Microfissures ou petits éclats propres à la nature du produit.
- Produits proposés en tant que choix commercial ou lot.
- Nuances de couleur et particularités propres des produits en béton ou de la pierre naturelle telles que nuances de couleur, fossiles, veines, et cætera.
- Bris dû au transport en interne chez le client ou au déplacement des marchandises sur le chantier.

 facebook.com/coeck.be
 linkedin.com/company/coeck-nv
 instagram.com/coeck.be

Coeck nv
De Laetstraat 6, B-2845 Niel
T: 03 880 75 00
F: 03 880 75 10
E: info@coeck.be
www.coeck.be

