

# PRESTATIEVERKLARING NR. BFCV023



Producent & Productie-locatie:  
Coeck NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel - België  
Tel. +32 3/880.75.00 - Fax. +32 3/880.75.10

Jaar van de markering: 06  
Certificerende instantie: 1176  
Certificaat: 1176-CPR-00M/161  
Norm: NBN EN 771-3  
Systeem 2+

Product **Betonmetselstenen**  
Artikelnummer **270050**  
Categorie **I**

Toepassing: Licht metselwerk in argexbeton voor niet dragende wanden, kolommen en scheidingswanden. Heeft een hoge thermische isolatiewaarde.

Afmeting	390x190x190
Fabricage afmeting	389x189x188
Maatafwijkingen Klasse	D1
Maatafwijkingen Vlakheid	NPD
Vormkenmerken	Groep 2
Druksterkte $f_m$	3,6 N/mm <sup>2</sup>
Druksterkte $f_b$	4 N/mm <sup>2</sup>
Dimensionele stabiliteit Vochtgedrag	< 0,60mm/M
Hechtsterkte	0,15N/mm <sup>2</sup>
Brandreactie	A1 EUROKLASSE
Wateropsorping	Niet bloot te stellen
Dampdoorlatendheid	5/15
Luchtgeluidsisolatie Droge volumemassa	950 kg/m <sup>3</sup>
Luchtgeluidsisolatie Vorm	zie tekening 3.06
Equivalenten warmtegeleidbaarheid	zie TRD
Vorst/dooibestandheid	Niet bloot te stellen
Gevaarlijke bestanddelen	Geen

De aangemelde instantie Probeton, met nr. 1176, heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd. Ze bewaakt, beoordeelt en evalueert permanent de productiecontrole in de fabriek. Ze heeft daartoe het conformiteitscertificaat van de productiecontrole verstrekt. Deze verklaring bevestigt dat alle voorschriften betreffende conformiteitsattestering en de productprestaties zoals beschreven in bijlage ZA van de norm EN 771-3 toegepast werden en dat het product aan alle verplichte eisen voldoet. Opgemaakt te Niel op 4 juni 2013.

Ludo Coeck  
Gedelegeerd Bestuurder