

# PRESTATIEVERKLARING NR. BFCV122



Producent & Productie-locatie:  
Coeck NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel - België  
Tel. +32 3/880.75.00 - Fax. +32 3/880.75.10

Jaar van de markering: 06  
Certificerende instantie: 1176  
Certificaat: 1176-CPR-00M/161  
Norm: NBN EN 771-3  
Systeem 2+

Product **Betonmetselstenen**  
Artikelnummer **212062**  
Categorie **I**

Toepassing: Zichtbaar blijvend metselwerk voor dragende en niet dragende wanden, kolommen en scheidingswanden. Enkel geschikt voor binnentoepassing.

Afmeting	390x140x190
Fabricage afmeting	389x139x188
Maatafwijkingen Klasse	D2
Maatafwijkingen Vlakheid	<(0,1√(ld)) of 2mm
Vormkenmerken	Groep 2
Druksterkte $f_m$	6,5 N/mm <sup>2</sup>
Druksterkte $f_b$	8 N/mm <sup>2</sup>
Dimensionele stabiliteit Vochtgedrag	< 0,60mm/M
Hechtsterkte	0,15N/mm <sup>2</sup>
Brandreactie	A1 EUROKLASSE
Wateropsorping	Niet bloot te stellen
Dampdoorlatendheid	5/15
Luchtgeluidsisolatie Droge volumemassa	1330 kg/m <sup>3</sup>
Luchtgeluidsisolatie Vorm	zie tekening 3.04
Equivalenten warmtegeleidbaarheid	zie TRD
Vorst/dooibestandheid	Niet bloot te stellen
Gevaarlijke bestanddelen	Geen

De aangemelde instantie Probeton, met nr. 1176, heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd. Ze bewaakt, beoordeelt en evalueert permanent de productiecontrole in de fabriek. Ze heeft daartoe het conformiteitscertificaat van de productiecontrole verstrekt. Deze verklaring bevestigt dat alle voorschriften betreffende conformiteitsattestering en de productprestaties zoals beschreven in bijlage ZA van de norm EN 771-3 toegepast werden en dat het product aan alle verplichte eisen voldoet. Opgemaakt te Niel op 4 juni 2013.

Ludo Coeck  
Gedelegeerd Bestuurder