

PRESTATIEVERKLARING NR. BFCV129



Producent & Productie-locatie:
Coeck NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel - België
Tel. +32 3/880.75.00 - Fax. +32 3/880.75.10

Jaar van de markering: 06
Certificerende instantie: 1176
Certificaat: 1176-CPR-00M/161
Norm: NBN EN 771-3
Systeem 2+

Product **Betonmetselstenen**
Artikelnummer **212372**
Categorie **I**

Toepassing: Zichtbaar blijvend metselwerk voor dragende en niet dragende wanden, kolommen en scheidingswanden. Enkel geschikt voor binnentoepassing.

| | |
|--|------------------------|
| Afmeting | 290x190x190 |
| Fabricage afmeting | 289x189x188 |
| Maatafwijkingen Klasse | D2 |
| Maatafwijkingen Vlakheid | <(0,1√(ld)) of 2mm |
| Vormkenmerken | Groep 2 |
| Druksterkte f_m | 7,1 N/mm ² |
| Druksterkte f_b | 8 N/mm ² |
| Dimensionele stabiliteit Vochtgedrag | < 0,60mm/M |
| Hechtsterkte | 0,15N/mm ² |
| Brandreactie | A1 EUROKLASSE |
| Wateropsorping | Niet bloot te stellen |
| Dampdoorlatendheid | 5/15 |
| Luchtgeluidsisolatie Droge volumemassa | 1330 kg/m ³ |
| Luchtgeluidsisolatie Vorm | zie tekening 3.17 |
| Equivalenten warmtegeleidbaarheid | zie TRD |
| Vorst/dooibestandheid | Niet bloot te stellen |
| Gevaarlijke bestanddelen | Geen |

De aangemelde instantie Probeton, met nr. 1176, heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd. Ze bewaakt, beoordeelt en evalueert permanent de productiecontrole in de fabriek. Ze heeft daartoe het conformiteitscertificaat van de productiecontrole verstrekt. Deze verklaring bevestigt dat alle voorschriften betreffende conformiteitsattestering en de productprestaties zoals beschreven in bijlage ZA van de norm EN 771-3 toegepast werden en dat het product aan alle verplichte eisen voldoet. Opgemaakt te Niel op 4 juni 2013.

Ludo Coeck
Gedelegeerd Bestuurder